

หน่วยข้อมูลระดับน้ำ

รับผิดชอบรายงานระดับน้ำ จำนวน 86 สถานี

	ระดับน้ำจำนวน	6	ลุ่มน้ำ
1.	ลุ่มน้ำปิง	33	สถานี
2.	ลุ่มน้ำวัง	14	สถานี
3.	ลุ่มน้ำยม	13	สถานี
4.	ลุ่มน้ำน่าน	9	สถานี
5.	ลุ่มน้ำโขงเหนือ	16	สถานี
6.	ลุ่มน้ำสาละวิน	1	สถานี

ตรวจสอบรายงานระดับน้ำ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2568


- ได้รับรายงานราย 1 - 10 วัน ครบแล้ว
- ได้รับรายงานราย 11 - 20 วัน ครบแล้ว
- ได้รับรายงานมายังไม่ครบ

ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง P.1 เดือน กรกฎาคม 2568


ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน		ผลการวิเคราะห์ระดับน้ำประจำวันเดือน																													
แม่น้ำ	Ping	สถานี	P.1	สถานี Navarot Bridge	สถานี Muang	จังหวัด	Chiang Mai	ภาค	Upper North	ข้อมูลน้ำโดย	เครื่อง																				
ประจำวันเดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2568	ศูนย์สารสนเทศ	น้ำ	ภาคอุทกศาสตร์	300.500	ม.	(MSL.)	เวลา	เครื่อง																				
ชั่วโมง	เวลาเฉลี่ยระดับน้ำ - เมตร																								ชั่วโมง	ระดับน้ำโดย		MSL.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		เวลา	ระดับน้ำ	เวลา			
1	1.53	1.53	1.53	1.54	1.55	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.57	1.56	302.061	302.070	11.00	302.030	1.00	
2	1.57	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.57	1.57	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.56	1.55	1.55	1.55	1.57	302.068	302.080	2.00	302.050	22.00	
3	1.54	1.54	1.53	1.52	1.51	1.50	1.50	1.50	1.50	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.50	1.50	1.51	1.52	1.53	1.54	1.51	302.066	302.040	1.00	301.990	10.00	
4	1.55	1.55	1.54	1.54	1.54	1.53	1.53	1.53	1.52	1.51	1.50	1.50	1.49	1.49	1.49	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.49	1.49	1.49	1.49	1.51	302.007	302.050	1.00	301.980	16.00	
5	1.48	1.48	1.47	1.47	1.47	1.46	1.45	1.45	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.44	1.45	1.46	1.47	1.48	1.45	301.951	301.980	1.00	301.930	15.00	
6	1.50	1.51	1.52	1.53	1.54	1.55	1.51	1.50	1.50	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	1.50	1.50	1.51	1.52	1.53	1.52	1.51	1.50	1.51	302.008	302.050	6.00	301.990	10.00	
7	1.50	1.49	1.48	1.48	1.48	1.48	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.48	1.48	1.49	1.50	1.51	1.52	1.52	1.51	1.50	1.49	1.49	301.986	302.020	20.00	301.970	7.00	
8	1.49	1.49	1.49	1.50	1.50	1.50	1.51	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.58	1.60	1.59	1.56	1.55	1.54	1.54	1.55	1.55	1.55	1.54	1.53	1.54	302.038	302.100	14.00	301.990	1.00	
9	1.52	1.49	1.47	1.46	1.45	1.45	1.47	1.49	1.52	1.56	1.59	1.57	1.56	1.54	1.53	1.52	1.51	1.49	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.49	301.994	302.090	11.00	301.920	24.00	
10	1.42	1.41	1.40	1.39	1.38	1.38	1.41	1.43	1.46	1.49	1.51	1.53	1.52	1.50	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.39	1.44	301.941	302.030	12.00	301.880	5.00	
11	1.38	1.37	1.36	1.36	1.36	1.35	1.35	1.38	1.40	1.45	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.43	1.43	1.43	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.43	1.41	301.910	301.970	11.00	301.850	6.00	
12	1.44	1.44	1.45	1.46	1.47	1.47	1.48	1.50	1.51	1.51	1.52	1.53	1.53	1.54	1.54	1.55	1.57	1.59	1.61	1.67	1.71	1.75	1.78	1.80	1.56	302.059	302.300	24.00	301.940	1.00	
13	1.81	1.81	1.82	1.82	1.83	1.85	1.86	1.84	1.82	1.80	1.78	1.76	1.74	1.74	1.75	1.77	1.80	1.83	1.86	1.90	1.95	1.98	2.00	2.02	1.84	302.339	302.520	24.00	302.240	13.00	
14	2.01	2.00	1.99	1.98	1.97	1.96	1.96	1.95	1.94	1.93	1.92	1.91	1.89	1.87	1.85	1.83	1.81	1.79	1.76	1.75	1.74	1.73	1.72	1.72	1.87	302.374	302.510	1.00	302.220	23.00	
15	1.72	1.72	1.73	1.73	1.74	1.74	1.74	1.73	1.72	1.72	1.71	1.71	1.71	1.70	1.69	1.68	1.66	1.65	1.64	1.63	1.62	1.61	1.61	1.61	1.69	302.188	302.240	5.00	302.110	22.00	
16	1.61	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	1.61	1.61	1.61	1.62	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.64	1.65	1.67	1.70	1.75	1.79	1.83	1.87	1.66	302.160	302.370	24.00	302.110	1.00	
17	1.91	1.94	1.98	2.02	2.05	2.07	2.10	2.13	2.19	2.24	2.29	2.36	2.42	2.50	2.55	2.60	2.65	2.70	2.73	2.76	2.78	2.80	2.81	2.80	2.39	302.891	303.310	23.00	302.410	1.00	
18	2.78	2.75	2.71	2.68	2.63	2.59	2.54	2.50	2.46	2.42	2.39	2.35	2.33	2.31	2.28	2.25	2.22	2.19	2.18	2.17	2.16	2.15	2.14	2.13	2.39	302.888	303.280	1.00	302.630	24.00	
19	2.13	2.14	2.15	2.15	2.16	2.16	2.16	2.15	2.13	2.13	2.12	2.09	2.08	2.07	2.05	2.03	2.01	2.00	1.99	1.99	1.97	1.96	1.95	1.94	2.07	302.571	302.660	5.00	302.440	24.00	
20	1.94	1.93	1.93	1.92	1.92	1.92	1.91	1.90	1.90	1.89	1.89	1.88	1.88	1.87	1.86	1.85	1.84	1.83	1.81	1.80	1.79	1.80	1.80	1.80	1.87	302.369	302.440	1.00	302.290	21.00	
21	1.79	1.79	1.79	1.78	1.78	1.77	1.77	1.76	1.75	1.74	1.73	1.72	1.71	1.70	1.69	1.68	1.67	1.67	1.66	1.65	1.64	1.63	1.63	1.63	1.71	302.214	302.290	1.00	302.130	22.00	
22	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.62	1.62	1.62	1.61	1.61	1.61	1.60	1.60	1.59	1.59	1.58	1.57	1.56	1.55	1.54	1.53	1.60	302.102	302.130	1.00	302.030	24.00	
23	1.53	1.54	1.55	1.55	1.57	1.58	1.60	1.62	1.64	1.69	1.71	1.77	1.82	1.89	1.94	2.00	2.05	2.10	2.14	2.17	2.21	2.25	2.29	2.34	1.86	302.356	302.840	24.00	302.030	1.00	
24	2.38	2.42	2.47	2.50	2.55	2.58	2.62	2.64	2.68	2.70	2.73	2.75	2.76	2.78	2.79	2.79	2.78	2.77	2.77	2.77	2.76	2.75	2.75	2.75	2.68	303.177	303.290	15.00	302.880	1.00	
25	2.77	2.78	2.80	2.81	2.83	2.84	2.85	2.85	2.85	2.84	2.84	2.83	2.80	2.77	2.73	2.70	2.67	2.61	2.58	2.54	2.50	2.45	2.40	2.36	2.71	303.208	303.350	7.00	302.860	24.00	
26	2.32	2.30	2.27	2.25	2.23	2.21	2.21	2.20	2.20	2.19	2.19	2.18	2.18	2.18	2.17	2.17	2.16	2.15	2.15	2.15	2.14	2.13	2.12	2.12	2.19	302.690	302.820	1.00	302.620	23.00	
27	2.11	2.11	2.10	2.10	2.09	2.09	2.08	2.07	2.06	2.05	2.04	2.03	2.02	2.02	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.07	302.568	302.610	1.00	302.520	13.00	
28	2.12	2.13	2.14	2.15	2.15	2.15	2.14	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.14	2.14	2.14	2.16	2.17	2.18	2.20	2.23	2.28	2.34	2.40	2.44	2.19	302.685	302.940	24.00	302.620	1.00
29	2.48	2.50	2.52	2.54	2.55	2.55	2.55	2.55	2.54	2.53	2.52	2.51	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.51	2.51	2.51	2.52	303.015	303.050	5.00	302.980	1.00	
30	2.51	2.51	2.52	2.52	2.53	2.54	2.55	2.55	2.56	2.56	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.54	2.52	2.50	2.48	2.46	2.45	2.44	2.42	2.40	2.52	303.017	303.070	11.00	302.900	24.00	
31	2.40	2.39	2.39	2.39	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	302.882	302.900	1.00	302.880	5.00	
รวมค่าเฉลี่ย	303.350 ม. (MSL.)																								วันที่	25 July	Time : 7.00	ระดับน้ำเฉลี่ย	302.378	ม. (MSL.)	

กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน P.1 แม่น้ำปิง 2568

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ
สถานีสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำ สถานี P.1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่



กราฟระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน P.1 เดือน กรกฎาคม 2568




ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง P.5 เดือน กรกฎาคม 2568


ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน		ตารางแสดงสถิติระดับน้ำประจำวันเดือน																								ระดับน้ำโดย เวลา											
แม่น้ำ	Ping	สถานี	P.5	ตำบล The nong Bridge								ตำบล Muang								จังหวัด Lamphun								ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ								ระดับน้ำโดย	
ประจำวัน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2568	ศูนย์วิทยุระดับน้ำ								ลำน้ำ								ภาคศูนย์วิทยุระดับน้ำ								288.500 ม. (MSL)									
วันที่	เวลาเฉลี่ยระดับน้ำ - เมตร																								ระดับน้ำ	ระดับน้ำเทียบ		พิกัด									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		เฉลี่ย	จุดวัด	เวลา	พิกัด								
1	2.76	2.76	2.75	2.74	2.74	2.74	2.74	2.75	2.75	2.75	2.74	2.74	2.73	2.72	2.72	2.72	2.71	2.71	2.70	2.70	2.69	2.69	2.68	2.68	2.68	2.73	291.225	291.260	1.00	291.180	23.00						
2	2.68	2.67	2.67	2.66	2.65	2.64	2.63	2.62	2.61	2.60	2.59	2.58	2.57	2.57	2.57	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.57	2.57	2.57	2.60	291.105	291.180	1.00	291.070	13.00						
3	2.56	2.56	2.55	2.55	2.54	2.54	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.56	2.56	2.56	2.55	2.55	2.54	2.54	2.53	2.52	2.55	291.048	291.060	1.00	291.020	24.00							
4	2.52	2.52	2.52	2.53	2.54	2.55	2.57	2.57	2.58	2.59	2.59	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.61	2.61	2.61	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.58	291.080	291.110	17.00	291.020	1.00						
5	2.59	2.59	2.59	2.59	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.58	2.59	2.60	2.61	2.61	2.61	2.61	2.60	2.58	2.57	2.56	2.59	291.088	291.110	17.00	291.060	24.00							
6	2.55	2.55	2.56	2.57	2.58	2.60	2.62	2.64	2.66	2.68	2.70	2.72	2.73	2.75	2.76	2.76	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.77	2.69	291.191	291.270	17.00	291.050	1.00							
7	2.77	2.77	2.76	2.76	2.75	2.75	2.74	2.74	2.74	2.73	2.73	2.72	2.71	2.71	2.70	2.70	2.70	2.69	2.69	2.68	2.67	2.66	2.65	2.64	2.72	291.215	291.270	1.00	291.140	24.00							
8	2.62	2.61	2.60	2.59	2.59	2.59	2.58	2.58	2.57	2.57	2.57	2.57	2.56	2.56	2.55	2.55	2.55	2.54	2.54	2.53	2.52	2.51	2.51	2.50	2.56	291.061	291.120	1.00	291.000	24.00							
9	2.50	2.49	2.49	2.48	2.48	2.47	2.47	2.47	2.46	2.46	2.45	2.45	2.44	2.44	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.43	2.42	2.41	2.40	2.39	2.45	290.948	291.000	1.00	290.890	24.00							
10	2.38	2.37	2.37	2.36	2.36	2.36	2.36	2.37	2.37	2.37	2.37	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.37	290.875	290.880	1.00	290.860	4.00							
11	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.38	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.39	2.40	2.41	2.42	2.44	2.46	2.48	2.49	2.49	2.40	290.902	290.990	24.00	290.880	1.00							
12	2.49	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.49	2.48	2.48	2.48	2.48	2.49	2.49	2.49	2.50	2.51	2.51	2.53	2.55	2.56	2.58	2.59	2.60	2.60	2.52	291.017	291.100	23.00	290.980	8.00							
13	2.61	2.61	2.62	2.62	2.63	2.64	2.64	2.64	2.64	2.65	2.65	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.65	2.65	2.65	2.65	2.66	2.66	2.66	2.65	291.145	291.160	12.00	291.110	1.00							
14	2.67	2.67	2.67	2.67	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	2.65	2.65	2.64	2.63	2.63	2.62	2.62	2.61	2.61	2.60	2.60	2.60	2.60	2.58	2.63	291.134	291.170	1.00	291.080	24.00							
15	2.56	2.55	2.55	2.54	2.54	2.54	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.54	2.54	2.54	2.53	2.53	2.54	2.54	2.55	2.56	2.56	2.56	2.56	2.57	2.55	291.048	291.070	24.00	291.030	15.00							
16	2.59	2.60	2.61	2.61	2.62	2.63	2.63	2.63	2.64	2.64	2.65	2.65	2.65	2.65	2.66	2.66	2.67	2.68	2.69	2.70	2.71	2.74	2.77	2.80	2.66	291.161	291.300	24.00	291.090	1.00							
17	2.82	2.86	2.90	2.92	2.95	2.99	3.02	3.04	3.06	3.08	3.09	3.10	3.11	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.05	291.553	291.620	14.00	291.320	1.00							
18	3.12	3.12	3.12	3.13	3.13	3.13	3.14	3.15	3.16	3.16	3.16	3.16	3.17	3.17	3.17	3.18	3.18	3.18	3.19	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.16	291.660	291.690	19.00	291.620	1.00							
19	3.18	3.18	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.19	3.18	3.18	3.17	3.17	3.16	3.16	3.16	3.14	3.13	3.12	3.11	3.09	3.17	291.668	291.690	3.00	291.590	24.00							
20	3.09	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	3.09	3.10	3.11	3.12	3.12	3.11	3.11	3.11	3.10	3.10	3.10	3.10	3.09	3.08	3.07	3.06	3.05	3.09	291.591	291.620	11.00	291.550	24.00							
21	3.02	3.01	3.00	2.99	2.98	2.97	2.96	2.95	2.94	2.93	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.91	2.91	2.90	2.90	2.89	2.89	2.88	2.86	2.93	291.434	291.520	1.00	291.360	24.00							
22	2.86	2.85	2.85	2.85	2.84	2.82	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.82	2.82	2.81	2.80	2.79	2.78	2.78	2.77	2.75	2.74	2.73	2.72	2.71	2.80	291.302	291.360	1.00	291.210	24.00							
23	2.70	2.71	2.72	2.73	2.74	2.75	2.77	2.80	2.85	2.90	2.97	3.06	3.15	3.21	3.29	3.37	3.45	3.54	3.62	3.66	3.77	3.85	3.91	3.96	3.19	291.687	292.460	24.00	291.200	1.00							
24	4.00	4.06	4.12	4.15	4.19	4.23	4.27	4.30	4.33	4.36	4.39	4.43	4.44	4.48	4.51	4.54	4.56	4.58	4.58	4.61	4.62	4.64	4.65	4.65	4.40	292.904	293.150	23.00	292.500	1.00							
25	4.66	4.66	4.66	4.67	4.68	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.69	4.67	4.66	4.65	4.64	4.64	4.64	4.65	4.65	4.65	4.66	4.67	293.168	293.190	6.00	293.140	17.00							
26	4.67	4.67	4.68	4.68	4.69	4.69	4.70	4.70	4.70	4.70	4.70	4.71	4.71	4.71	4.72	4.72	4.72	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.70	293.202	293.220	15.00	293.170	1.00							
27	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.70	4.69	4.68	4.67	4.65	4.63	4.63	4.60	4.59	4.57	4.55	4.53	4.51	4.50	4.49	4.47	4.63	293.131	293.210	1.00	292.970	24.00							
28	4.46	4.46	4.46	4.45	4.45	4.46	4.46	4.47	4.47	4.47	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	4.47	292.970	292.990	14.00	292.950	4.00							
29	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.46	4.45	4.45	4.45	4.45	4.44	4.43	4.43	4.42	4.41	4.41	4.41	4.43	4.43	4.43	4.44	4.44	4.44	292.942	292.960	1.00	292.910	17.00							
30	4.44	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.43	4.42	4.42	4.42	4.42	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.41	4.42	4.42	4.42	4.43	4.43	4.43	4.43	4.36	292.864	292.940	1.00	292.720	18.00						
31	4.24	4.24	4.24	4.25	4.25	4.25	4.24	4.24	4.23	4.22	4.20	4.18	4.16	4.14	4.12	4.10	4.08	4.06	4.04	4.02	4.00	3.98	3.96	3.94	4.14	292.641	292.750	4.00	292.440	24.00							
รวมระดับน้ำ		293.220 ม. (MSL)		วันที่		26 July		Time: 15.00		ระดับน้ำเฉลี่ย		291.676 ม. (MSL)																									

กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน P.5 น้ำแม่กวัง 2568

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ
สถานีสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำ สถานี P.5 น้ำแม่กวัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน



กราฟระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน P.5 เดือน กรกฎาคม 2568




ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง W.1C เดือน กรกฎาคม 2568


ส่วนอุทกวิทยา		ตารางแสดงสถิติระดับน้ำประจำวันเดือน																								เฉลี่ย											
แม่น้ำ	Wang	สถานี	W.10	ด้านขวา Solanoree Bridge																ด้านซ้าย Muang								จังหวัด	Lampang	ภาค	ภาคตอนบน	ระดับน้ำโดย	เฉลี่ย				
ประจำวันเดือน	กคกฏาคม	ม.ค.	2568	ศูนย์เวลาเริ่มต้น																ช่วง								ภาคเริ่มต้น	229.300	ม.	(MSL)	เฉลี่ย					
วัน	เวลาเฉลี่ยระดับน้ำ - เมตร																								ชั่วโมง	ระดับน้ำโดย		MSL									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		เฉลี่ย	สูงสุด	เวลา	ต่ำสุด	เวลา							
1	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.02	0.06	229.357	229.380	4.00	229.320	24.00							
2	0.00	-0.02	-0.04	-0.06	-0.07	-0.08	-0.09	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.11	-0.10	-0.10	-0.10	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.09	229.206	229.300	1.00	229.180	9.00							
3	-0.12	-0.12	-0.13	-0.13	-0.14	-0.14	-0.13	-0.12	-0.11	-0.10	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.08	229.216	229.260	6.00	229.160	5.00							
4	-0.06	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	229.255	229.270	20.00	229.240	1.00							
5	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	229.274	229.310	19.00	229.250	1.00							
6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	229.314	229.330	13.00	229.300	1.00							
7	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	229.328	229.350	4.00	229.300	21.00							
8	0.02	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.06	229.355	229.390	24.00	229.320	1.00							
9	0.10	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.10	229.403	229.430	5.00	229.370	20.00							
10	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.08	0.13	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.13	0.12	0.09	229.385	229.460	20.00	229.330	9.00								
11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.09	0.04	229.336	229.410	1.00	229.280	15.00							
12	0.13	0.14	0.17	0.20	0.23	0.27	0.29	0.32	0.35	0.37	0.39	0.40	0.42	0.44	0.48	0.54	0.65	0.75	0.91	1.01	1.06	1.07	1.02	0.97	0.52	229.824	230.370	22.00	229.430	1.00							
13	0.92	0.87	0.80	0.74	0.68	0.62	0.58	0.56	0.52	0.49	0.46	0.45	0.43	0.41	0.39	0.38	0.35	0.33	0.29	0.25	0.21	0.17	0.15	0.13	0.47	229.766	230.220	1.00	229.430	24.00							
14	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	229.345	229.420	1.00	229.310	19.00							
15	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.09	229.393	229.420	23.00	229.340	1.00							
16	0.13	0.14	0.15	0.16	0.18	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.28	0.29	0.29	0.29	0.30	0.31	0.33	0.35	0.37	0.39	0.26	229.555	229.690	24.00	229.430	1.00							
17	0.41	0.44	0.50	0.57	0.62	0.66	0.68	0.70	0.72	0.85	0.91	0.94	0.96	0.98	0.99	1.00	1.00	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.09	0.85	230.145	230.390	24.00	229.710	1.00							
18	1.13	1.17	1.20	1.26	1.32	1.37	1.40	1.44	1.48	1.49	1.51	1.53	1.53	1.53	1.53	1.50	1.47	1.44	1.42	1.40	1.37	1.34	1.31	1.27	1.39	230.692	230.830	12.00	230.430	1.00							
19	1.24	1.20	1.16	1.11	1.07	1.03	1.02	1.01	1.01	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95	0.94	0.92	0.91	0.90	0.89	0.88	0.88	0.87	0.87	0.99	230.290	230.540	1.00	230.170	23.00							
20	0.86	0.86	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.80	0.79	0.79	0.78	0.77	0.77	0.77	0.76	0.76	0.75	0.75	0.80	0.79	0.77	0.76	0.75	0.75	0.79	230.092	230.160	1.00	230.050	18.00							
21	0.76	0.76	0.75	0.74	0.74	0.73	0.72	0.71	0.71	0.70	0.70	0.70	0.70	0.71	0.73	0.77	0.80	0.84	0.86	0.90	0.92	0.93	0.94	0.94	0.78	230.082	230.240	23.00	230.000	10.00							
22	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.94	0.94	0.93	0.93	0.92	0.92	0.91	0.91	0.90	0.90	0.89	0.89	0.88	0.87	0.86	0.85	0.82	0.79	0.76	0.90	230.198	230.250	1.00	230.060	24.00							
23	0.73	0.69	0.66	0.64	0.63	0.62	0.64	0.66	0.67	0.68	0.69	0.71	0.75	0.79	0.81	0.83	0.85	0.86	0.88	0.92	0.96	1.01	1.05	1.09	0.78	230.084	230.390	24.00	229.920	6.00							
24	1.11	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.07	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.03	1.00	0.99	0.97	0.95	0.94	0.94	0.93	1.05	230.347	230.420	2.00	230.230	24.00							
25	0.93	0.94	0.94	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94	230.242	230.260	6.00	230.220	20.00							
26	0.93	0.94	0.95	0.98	1.01	1.05	1.08	1.11	1.14	1.17	1.19	1.20	1.21	1.22	1.22	1.21	1.20	1.19	1.17	1.15	1.14	1.13	1.14	1.15	1.12	230.420	230.520	14.00	230.230	1.00							
27	1.16	1.17	1.18	1.19	1.20	1.20	1.21	1.21	1.20	1.20	1.19	1.19	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.21	1.22	1.23	1.24	1.25	1.26	1.28	1.21	230.508	230.580	24.00	230.460	1.00							
28	1.29	1.30	1.30	1.32	1.33	1.35	1.36	1.37	1.38	1.38	1.38	1.38	1.39	1.39	1.38	1.37	1.35	1.35	1.34	1.33	1.32	1.32	1.31	1.30	1.35	230.645	230.690	13.00	230.590	1.00							
29	1.29	1.29	1.28	1.28	1.29	1.31	1.32	1.34	1.36	1.38	1.40	1.40	1.41	1.41	1.40	1.39	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.39	1.39	1.39	1.36	230.659	230.710	13.00	230.580	3.00							
30	1.40	1.40	1.40	1.41	1.41	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.42	1.45	1.46	1.48	1.49	1.51	1.52	1.43	230.730	230.820	24.00	230.700	1.00							
31	1.54	1.56	1.58	1.59	1.61	1.63	1.64	1.65	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.66	1.65	1.65	1.65	1.65	1.65	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.63	230.933	230.960	9.00	230.840	1.00							
รวมค่าเฉลี่ย		230.960 ม. (MSL)		วันที่		31 July		Time : 9.00		ระดับน้ำเฉลี่ย		229.883		ม. (MSL)																							

กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน W.1C แม่น้ำวัง 2568

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ
สถานีสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำ สถานี W.1C ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง



กราฟระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน W.1C เดือน กรกฎาคม 2568




ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง Y.1C เดือน กรกฎาคม 2568


ส่วนอุทกวิทยา กรมชลประทาน		สถานการณ์ระดับน้ำประจำวันเดือน																													
แม่น้ำ	Yom	สถานี	Y.1C	ตำบล	Ban Nam Khong	อำเภอ	Mueang	จังหวัด	Phrae	ภาค	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ระดับน้ำโดย	เครื่อง																		
ประจำวันเดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2568	ศูนย์การชลประทาน				น้ำ				ภาคศูนย์การชลประทาน				143.500	ม.	(MSL.)	เครื่อง												
วัน	เวลาและระดับน้ำ - เมตร																						ระดับน้ำ	ระดับน้ำเทียบ		MSL					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24	เช้า	สูง	เวลา	ต่ำ	เวลา	
1	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.27	1.29	1.29	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.27	144.768	144.800	20.00	144.750	8.00	
2	1.30	1.29	1.29	1.29	1.28	1.28	1.28	1.27	1.27	1.27	1.27	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	144.772	144.800	1.00	144.760	12.00	
3	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.27	1.27	1.28	1.28	1.28	1.28	1.27	144.767	144.780	21.00	144.760	8.00	
4	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.28	1.28	144.776	144.780	1.00	144.770	14.00	
5	1.28	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	144.790	144.790	2.00	144.780	1.00
6	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.31	1.32	1.33	1.35	1.36	1.38	1.42	1.44	1.47	1.48	1.48	1.49	1.49	1.49	1.36	144.859	144.990	23.00	144.800	1.00
7	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.41	1.39	1.39	1.39	1.43	1.46	1.45	1.47	1.48	1.49	1.49	1.50	1.50	1.50	1.50	1.49	1.49	1.49	1.49	1.46	144.958	145.000	18.00	144.890	8.00
8	1.48	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.40	1.39	1.38	1.38	1.36	1.35	1.34	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.34	1.36	1.38	1.40	1.42	1.39	144.890	144.980	1.00	144.830	15.00	
9	1.43	1.44	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.46	1.47	1.48	1.48	1.45	144.951	144.980	24.00	144.930	1.00	
10	1.48	1.48	1.48	1.47	1.46	1.45	1.42	1.40	1.40	1.40	1.39	1.38	1.38	1.37	1.37	1.37	1.38	1.51	1.72	1.94	2.09	2.28	2.42	2.58	1.61	145.109	146.080	24.00	144.870	14.00	
11	2.69	2.79	2.85	2.88	2.89	2.87	2.82	2.76	2.69	2.60	2.51	2.43	2.37	2.31	2.28	2.30	2.39	2.51	2.63	2.71	2.77	2.79	2.79	2.74	2.64	146.140	146.390	5.00	145.780	15.00	
12	2.68	2.62	2.54	2.48	2.43	2.40	2.38	2.34	2.34	2.38	2.47	2.69	2.77	2.91	3.21	3.45	3.72	3.99	4.24	4.39	4.71	4.83	4.97	5.08	3.25	146.751	148.580	24.00	145.840	8.00	
13	5.17	5.23	5.29	5.33	5.35	5.35	5.37	5.37	5.36	5.35	5.31	5.29	5.24	5.17	5.10	5.03	4.95	4.85	4.75	4.63	4.54	4.41	4.30	4.19	5.04	148.539	148.870	7.00	147.690	24.00	
14	4.09	4.01	3.94	3.90	3.86	3.85	3.84	3.82	3.80	3.79	3.74	3.72	3.70	3.63	3.55	3.45	3.34	3.21	3.06	2.95	2.84	2.78	2.70	2.67	3.51	147.010	147.590	1.00	146.170	24.00	
15	2.63	2.62	2.59	2.58	2.57	2.56	2.54	2.54	2.53	2.51	2.50	2.47	2.45	2.41	2.39	2.37	2.33	2.28	2.23	2.17	2.13	2.09	2.08	2.08	2.40	145.902	146.130	1.00	145.580	23.00	
16	2.08	2.10	2.14	2.16	2.21	2.25	2.32	2.37	2.41	2.45	2.47	2.49	2.49	2.53	2.66	2.87	3.15	3.44	3.71	4.07	4.34	4.70	4.88	5.13	2.98	146.476	148.630	24.00	145.580	1.00	
17	5.35	5.56	5.79	5.95	6.14	6.30	6.46	6.60	6.72	6.83	6.92	7.00	7.05	7.10	7.14	7.16	7.18	7.20	7.20	7.18	7.16	7.14	7.10	7.06	6.72	150.220	150.700	18.00	148.850	1.00	
18	7.02	6.97	6.91	6.84	6.75	6.67	6.58	6.48	6.41	6.30	6.20	6.10	6.04	5.97	5.90	5.79	5.73	5.64	5.51	5.41	5.32	5.22	5.14	5.05	6.08	149.581	150.520	1.00	148.550	24.00	
19	4.98	4.93	4.87	4.84	4.78	4.75	4.69	4.65	4.61	4.58	4.56	4.53	4.50	4.48	4.45	4.44	4.43	4.42	4.40	4.43	4.43	4.44	4.43	4.43	4.59	148.085	148.480	1.00	147.900	19.00	
20	4.42	4.40	4.35	4.32	4.31	4.31	4.26	4.20	4.13	4.04	3.96	3.85	3.72	3.62	3.52	3.44	3.39	3.37	3.36	3.35	3.35	3.36	3.34	3.33	3.82	147.321	147.920	1.00	146.830	24.00	
21	3.31	3.27	3.25	3.23	3.21	3.20	3.18	3.17	3.15	3.14	3.13	3.12	3.11	3.11	3.11	3.11	3.12	3.13	3.15	3.19	3.23	3.27	3.31	3.35	3.19	146.690	146.850	24.00	146.610	13.00	
22	3.39	3.41	3.43	3.45	3.45	3.44	3.43	3.42	3.39	3.36	3.33	3.30	3.27	3.23	3.19	3.15	3.10	3.05	3.01	2.97	2.94	2.91	2.89	2.87	3.22	146.724	146.950	4.00	146.370	24.00	
23	2.84	2.83	2.82	2.82	2.83	2.84	2.86	2.89	2.93	2.97	3.02	3.07	3.13	3.24	3.36	3.53	3.75	4.00	4.28	4.60	4.92	5.24	5.56	5.86	3.59	147.091	149.360	24.00	146.320	3.00	
24	6.14	6.38	6.66	6.85	7.10	7.30	7.51	7.71	7.92	8.11	8.30	8.53	8.70	8.80	9.00	9.18	9.31	9.47	9.64	9.76	9.90	10.05	10.19	10.29	8.45	151.950	153.790	24.00	149.640	1.00	
25	10.42	10.47	10.51	10.60	10.67	10.82	10.87	10.92	10.92	10.95	10.98	11.02	11.03	11.03	11.02	11.02	10.98	10.96	10.93	10.88	10.85	10.82	10.76	10.70	10.84	154.339	154.530	13.00	153.920	1.00	
26	10.65	10.55	10.50	10.40	10.33	10.25	10.15	10.05	9.96	9.86	9.76	9.65	9.53	9.43	9.30	9.19	9.08	8.97	8.83	8.69	8.57	8.45	8.31	8.19	9.53	153.027	154.150	1.00	151.690	24.00	
27	8.06	7.92	7.78	7.64	7.49	7.32	7.20	7.00	6.85	6.68	6.49	6.38	6.23	6.10	6.08	5.84	5.71	5.62	5.48	5.39	5.34	5.26	5.20	5.15	6.43	149.925	151.560	1.00	148.650	24.00	
28	5.13	5.12	5.11	5.16	5.25	5.39	5.61	5.88	6.12	6.37	6.63	6.90	7.08	7.28	7.46	7.60	7.71	7.84	7.93	8.04	8.12	8.20	8.29	8.37	6.77	150.275	151.870	24.00	148.610	3.00	
29	8.43	8.49	8.53	8.56	8.59	8.61	8.60	8.59	8.57	8.55	8.53	8.49	8.45	8.39	8.34	8.29	8.24	8.20	8.16	8.11	8.05	8.00	7.98	7.96	8.36	151.863	152.110	6.00	151.460	24.00	
30	7.93	7.91	7.88	7.86	7.84	7.80	7.76	7.75	7.73	7.70	7.68	7.66	7.64	7.62	7.60	7.57	7.54	7.53	7.50	7.47	7.44	7.41	7.39	7.36	7.65	151.149	151.430	1.00	150.860	24.00	
31	7.34	7.32	7.30	7.27	7.23	7.17	7.13	7.08	7.06	7.03	7.00	6.97	6.93	6.88	6.83	6.81	6.75	6.73	6.66	6.65	6.60	6.55	6.49	6.43	6.93	150.425	150.840	1.00	149.930	24.00	
ระดับน้ำสูงสุด		154.530 ม. (MSL.)																									วันที่ 25 July Time : 13.00 ระดับน้ำเฉลี่ย		147.681	ม. (MSL.)	

กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน Y.1C แม่น้ำยม 2568

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ
สถานีสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำ สถานี Y.1C ต.ป่าเมต อ.เมือง จ.แพร่



กราฟระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน Y.1C เดือน กรกฎาคม 2568




ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง N.1 เดือน กรกฎาคม 2568


ส่วนราชการ/กอง กรมชลประทาน		ตารางแสดงสถิติระดับน้ำรายชั่วโมง																												
แม่น้ำ	Non	สถานี	N.1	ตำบล	Forestry Office	อำเภอ	Muang	จังหวัด	Non	ภาค	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	วัดระดับน้ำโดย	เครื่อง											เครื่อง						
ปริมาณน้ำฝน	กรกฎาคม	พ.ศ.	2568	ศูนย์วิทยุระดับน้ำ				ช่วง	ภาคศูนย์วิทยุระดับน้ำ				192.200	ม. (MSL)											เครื่อง					
วัน/ชั่วโมง	เวลาและระดับน้ำ - เมตร																								ระดับน้ำ โดยเครื่อง	MSL				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	17	18	19	20	21	22	23		24	เวลา	ระดับน้ำ	เวลา	
1	1.92	1.89	1.86	1.83	1.80	1.78	1.77	1.75	1.74	1.73	1.72	1.70	1.69	1.67	1.65	1.63	1.61	1.59	1.57	1.55	1.54	1.53	1.51	1.49	1.49	192.888	194.120	1.00	193.690	24.00
2	1.48	1.45	1.43	1.41	1.40	1.38	1.37	1.34	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.29	1.31	1.32	1.36	1.43	1.50	1.59	1.66	1.71	1.74	1.76	1.44	193.637	193.960	24.00	193.490	13.00
3	1.76	1.77	1.77	1.78	1.79	1.80	1.81	1.82	1.81	1.80	1.79	1.77	1.75	1.73	1.71	1.75	1.84	2.06	2.39	2.78	3.16	3.46	3.73	3.88	2.15	194.355	196.080	24.00	193.910	15.00
4	4.02	4.12	4.20	4.26	4.29	4.32	4.32	4.35	4.34	4.34	4.32	4.29	4.26	4.23	4.18	4.14	4.10	4.04	3.97	3.90	3.81	3.71	3.62	3.53	4.11	196.311	196.550	8.00	195.730	24.00
5	3.44	3.36	3.27	3.20	3.14	3.07	3.02	2.97	2.91	2.86	2.81	2.76	2.71	2.66	2.62	2.58	2.54	2.49	2.46	2.42	2.39	2.36	2.33	2.29	2.78	194.978	195.640	1.00	194.490	24.00
6	2.27	2.24	2.23	2.23	2.23	2.24	2.25	2.26	2.26	2.26	2.25	2.23	2.20	2.18	2.15	2.12	2.10	2.07	2.05	2.04	2.03	2.01	2.00	2.00	2.16	194.363	194.470	1.00	194.200	23.00
7	2.01	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.01	2.01	2.00	2.00	2.00	1.99	1.99	1.99	1.99	2.00	2.02	2.03	2.05	2.07	2.09	2.12	2.14	2.15	2.03	194.232	194.350	24.00	194.190	12.00
8	2.14	2.14	2.13	2.11	2.11	2.10	2.10	2.10	2.12	2.13	2.16	2.18	2.20	2.20	2.18	2.16	2.14	2.11	2.09	2.05	2.01	1.99	1.96	1.94	2.11	194.306	194.400	13.00	194.140	24.00
9	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81	1.78	1.77	1.75	1.74	1.74	1.73	1.73	1.72	1.72	1.72	1.71	1.70	1.69	1.69	1.69	1.68	1.67	1.66	1.65	1.74	193.944	194.120	1.00	193.850	24.00
10	1.64	1.63	1.62	1.62	1.63	1.65	1.68	1.71	1.74	1.78	1.81	1.85	1.88	1.89	1.89	1.90	1.89	1.87	1.86	1.85	1.84	1.84	1.85	1.85	1.78	193.982	194.100	16.00	193.820	3.00
11	1.85	1.86	1.87	1.88	1.90	1.92	1.95	2.04	2.09	2.15	2.21	2.24	2.27	2.33	2.39	2.55	2.66	2.71	2.76	2.87	2.96	2.97	3.02	3.08	2.36	194.555	195.280	24.00	194.050	1.00
12	3.15	3.24	3.37	3.53	3.69	3.83	3.93	4.00	4.02	4.04	4.01	3.97	3.90	3.83	3.74	3.67	3.58	3.50	3.43	3.38	3.31	3.24	3.19	3.17	3.61	195.813	196.240	10.00	195.350	1.00
13	3.15	3.12	3.10	3.10	3.09	3.11	3.11	3.11	3.12	3.12	3.11	3.10	3.08	3.06	3.04	3.02	3.00	2.98	2.96	2.93	2.91	2.88	2.85	2.82	3.04	195.236	195.350	1.00	195.020	24.00
14	2.78	2.75	2.72	2.71	2.69	2.66	2.64	2.61	2.59	2.55	2.53	2.50	2.48	2.46	2.43	2.40	2.38	2.35	2.34	2.31	2.30	2.29	2.27	2.26	2.50	194.700	194.980	1.00	194.460	24.00
15	2.24	2.22	2.20	2.18	2.17	2.17	2.16	2.19	2.24	2.31	2.40	2.49	2.57	2.65	2.71	2.75	2.78	2.82	2.83	2.84	2.85	2.86	2.85	2.85	2.51	194.714	195.060	22.00	194.360	7.00
16	2.85	2.85	2.88	2.92	2.96	3.01	3.08	3.15	3.23	3.32	3.41	3.50	3.57	3.63	3.69	3.73	3.75	3.81	3.85	3.91	4.01	4.07	4.19	4.32	3.49	195.687	196.520	24.00	195.050	1.00
17	4.47	4.60	4.72	4.87	4.98	5.03	5.14	5.23	5.35	5.48	5.59	5.69	5.78	5.86	5.95	6.05	6.15	6.23	6.33	6.40	6.46	6.57	6.70	6.80	5.68	197.885	199.000	24.00	196.670	1.00
18	6.85	6.91	7.05	7.12	7.18	7.24	7.30	7.37	7.39	7.46	7.49	7.53	7.53	7.55	7.54	7.53	7.53	7.49	7.44	7.42	7.38	7.35	7.25	7.16	7.34	199.536	199.750	14.00	199.050	1.00
19	7.10	7.01	6.91	6.80	6.69	6.58	6.46	6.33	6.20	6.06	5.94	5.82	5.67	5.55	5.42	5.29	5.14	5.02	4.88	4.76	4.63	4.51	4.40	4.30	5.73	197.928	199.300	1.00	196.500	24.00
20	4.20	4.11	4.03	3.95	3.87	3.81	3.74	3.69	3.63	3.61	3.58	3.55	3.52	3.50	3.49	3.48	3.47	3.48	3.49	3.52	3.56	3.62	3.64	3.67	3.68	195.875	196.400	1.00	195.670	17.00
21	3.67	3.67	3.66	3.64	3.62	3.61	3.58	3.54	3.50	3.48	3.47	3.46	3.44	3.50	3.73	4.01	4.27	4.41	4.47	4.49	4.46	4.40	4.35	4.28	3.86	196.063	196.690	20.00	195.640	13.00
22	4.22	4.15	4.08	4.01	3.94	3.87	3.82	3.77	3.71	3.67	3.64	3.61	3.59	3.55	3.53	3.51	3.49	3.46	3.46	3.49	3.54	3.61	3.73	3.94	3.72	195.925	196.420	1.00	195.660	18.00
23	4.18	4.49	4.81	5.11	5.44	5.82	6.20	6.62	7.07	7.43	7.75	8.03	8.28	8.43	8.58	8.62	8.70	8.78	8.83	8.86	8.94	8.98	9.04	9.09	7.42	199.620	201.290	24.00	196.380	1.00
24	9.11	9.14	9.21	9.24	9.27	9.31	9.31	9.37	9.39	9.43	9.44	9.45	9.46	9.47	9.48	9.49	9.49	9.49	9.48	9.47	9.47	9.46	9.42	9.40	9.39	201.585	201.690	16.00	201.310	1.00
25	9.38	9.36	9.33	9.30	9.28	9.24	9.21	9.18	9.12	9.09	9.04	8.99	8.94	8.88	8.84	8.77	8.71	8.63	8.57	8.52	8.45	8.40	8.32	8.24	8.91	201.108	201.580	1.00	200.440	24.00
26	8.16	8.05	7.94	7.83	7.71	7.57	7.45	7.33	7.21	7.10	7.00	6.91	6.82	6.74	6.66	6.59	6.53	6.46	6.39	6.32	6.26	6.20	6.15	6.10	6.98	199.178	200.360	1.00	198.300	24.00
27	6.01	5.94	5.89	5.84	5.78	5.73	5.68	5.63	5.59	5.57	5.56	5.54	5.53	5.51	5.53	5.54	5.55	5.56	5.62	5.65	5.68	5.76	5.84	5.94	5.69	197.886	198.210	1.00	197.710	14.00
28	6.07	6.20	6.34	6.49	6.62	6.75	6.85	6.94	7.02	7.09	7.15	7.21	7.25	7.30	7.33	7.37	7.40	7.41	7.43	7.46	7.47	7.48	7.50	7.54	7.07	199.270	199.740	24.00	198.270	1.00
29	7.55	7.56	7.57	7.58	7.58	7.58	7.59	7.60	7.61	7.62	7.63	7.64	7.65	7.66	7.65	7.64	7.61	7.57	7.53	7.52	7.50	7.47	7.45	7.43	7.57	199.775	199.860	14.00	199.630	24.00
30	7.40	7.37	7.36	7.36	7.35	7.38	7.39	7.40	7.41	7.42	7.42	7.38	7.34	7.30	7.26	7.22	7.19	7.15	7.11	7.06	7.02	6.98	6.95	6.91	7.26	199.455	199.620	10.00	199.110	24.00
31	6.88	6.83	6.80	6.75	6.71	6.66	6.61	6.55	6.49	6.44	6.37	6.30	6.23	6.16	6.09	6.01	5.93	5.86	5.78	5.71	5.63	5.55	5.47	5.40	6.22	198.417	199.080	1.00	197.600	24.00
รวมระดับน้ำสูงสุด	201.690 ม. (MSL)																								วันที่	24 July	Time : 16.00	ระดับน้ำจริง	196.587	ม. (MSL)

กราฟระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน N.1 เดือน กรกฎาคม 2568

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ
สถานีสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำ สถานี N.1 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน



กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน N.1 แม่น้ำน่าน 2568




ตารางระดับน้ำรายชั่วโมงG.8 เดือน กรกฎาคม 2568


ส่วนกลาง/สาขา		โครงการพัฒนาระบบการเดินรถสายสีน้ำเงิน																								วันที่: 2021					
แผนที่	Khong	สถานี	G.8	สถานี	Ban Ton Yang	สถานี	Mac Lao	จังหวัด	Chiang Rai	ภาค	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ร้อยละน้ำโดย	เครื่อง																		
ประเภทที่ดิน	เกษตรกรรม	น.ส.	2568	ศูนย์ราชการเดิม										ว่าง	ภาคศูนย์ราชการเดิม										405.100	ม. (MSL)	เวลา	เวลา			
ปี	เวลาเฉลี่ยรายวัน - เมตร																								ปี	ร้อยละน้ำโดย		MSL			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		เวลา	เวลา				
1	0.71	0.71	0.71	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.68	0.67	0.66	0.65	0.65	0.64	0.63	0.61	0.58	0.57	0.56	0.55	0.54	0.54	0.53	0.64	405.739	405.810	1.00	405.630	24.00	
2	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.49	0.51	405.613	405.630	1.00	405.590	23.00	
3	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.47	0.51	0.55	0.59	0.63	0.49	405.592	405.730	24.00	405.560	18.00
4	0.66	0.68	0.70	0.71	0.72	0.72	0.73	0.73	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.74	0.73	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.67	0.71	405.809	405.850	10.00	405.760	1.00	
5	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.67	0.69	0.72	0.76	0.82	0.88	0.95	0.70	405.796	406.050	24.00	405.750	14.00	
6	1.04	1.14	1.24	1.31	1.38	1.44	1.46	1.48	1.50	1.51	1.52	1.52	1.52	1.52	1.53	1.53	1.52	1.52	1.51	1.51	1.50	1.52	1.54	1.55	1.45	406.550	406.650	24.00	406.140	1.00	
7	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.54	1.53	1.52	1.51	1.50	1.50	1.48	1.45	1.44	1.44	1.44	1.43	1.42	1.41	1.40	1.39	1.35	1.34	1.34	1.47	406.566	406.650	1.00	406.440	23.00	
8	1.34	1.34	1.34	1.33	1.32	1.31	1.30	1.29	1.27	1.25	1.23	1.20	1.16	1.15	1.14	1.13	1.12	1.11	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.20	406.302	406.440	1.00	406.160	24.00	
9	1.05	1.05	1.04	1.03	1.02	1.01	1.00	1.00	1.00	1.00	0.99	0.98	0.98	0.97	0.93	0.92	0.91	0.90	0.89	0.89	0.89	0.89	0.88	0.87	0.96	406.062	406.150	1.00	405.970	24.00	
10	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84	0.84	0.83	0.83	0.82	0.82	0.82	0.81	0.79	0.76	0.74	0.73	0.71	0.69	0.66	0.63	0.61	0.59	0.78	405.878	405.970	1.00	405.690	24.00	
11	0.57	0.56	0.55	0.54	0.53	0.52	0.51	0.51	0.50	0.50	0.50	0.49	0.48	0.48	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.51	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	405.613	405.670	1.00	405.580	14.00	
12	0.54	0.56	0.57	0.58	0.59	0.59	0.61	0.62	0.64	0.66	0.67	0.70	0.79	0.85	0.86	0.91	0.98	1.02	1.05	1.08	1.11	1.13	1.15	1.18	0.81	405.910	406.280	24.00	405.640	1.00	
13	1.19	1.20	1.21	1.23	1.24	1.26	1.29	1.32	1.39	1.44	1.53	1.62	1.76	1.89	2.01	2.09	2.16	2.19	2.20	2.20	2.19	2.18	2.17	2.16	1.71	406.813	407.300	19.00	406.290	1.00	
14	2.15	2.14	2.13	2.12	2.11	2.10	2.08	2.06	2.04	2.01	1.99	1.97	1.95	1.93	1.92	1.91	1.90	1.88	1.87	1.87	1.85	1.85	1.84	1.83	1.98	407.079	407.250	1.00	406.930	24.00	
15	1.81	1.80	1.78	1.77	1.76	1.75	1.74	1.72	1.71	1.70	1.70	1.69	1.68	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.68	1.70	1.75	1.80	1.72	406.818	406.910	1.00	406.770	14.00		
16	1.85	1.90	1.93	1.97	1.99	2.02	2.04	2.05	2.07	2.09	2.11	2.13	2.15	2.17	2.19	2.22	2.24	2.25	2.25	2.27	2.27	2.27	2.27	2.26	2.12	407.223	407.370	20.00	406.950	1.00	
17	2.26	2.25	2.25	2.24	2.23	2.23	2.21	2.20	2.20	2.20	2.21	2.22	2.23	2.24	2.26	2.28	2.28	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.27	2.24	407.338	407.380	19.00	407.300	8.00	
18	2.30	2.35	2.37	2.40	2.43	2.45	2.48	2.50	2.51	2.52	2.53	2.54	2.54	2.55	2.55	2.55	2.54	2.54	2.53	2.53	2.53	2.53	2.52	2.52	2.49	407.592	407.650	14.00	407.400	1.00	
19	2.50	2.48	2.46	2.44	2.42	2.40	2.38	2.36	2.34	2.31	2.27	2.23	2.16	2.10	2.07	2.03	1.98	1.95	1.93	1.91	1.89	1.86	1.84	1.81	2.17	407.272	407.600	1.00	406.910	24.00	
20	1.80	1.79	1.78	1.75	1.74	1.73	1.73	1.72	1.72	1.71	1.71	1.71	1.70	1.69	1.68	1.67	1.67	1.66	1.65	1.65	1.64	1.63	1.63	1.61	1.70	406.799	406.900	1.00	406.710	24.00	
21	1.60	1.59	1.58	1.57	1.56	1.55	1.54	1.53	1.52	1.51	1.50	1.49	1.48	1.47	1.46	1.45	1.44	1.43	1.42	1.41	1.41	1.40	1.40	1.39	1.49	406.588	406.700	1.00	406.490	24.00	
22	1.39	1.38	1.38	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.38	1.39	1.39	1.40	1.41	1.42	1.43	1.45	1.47	1.49	1.50	1.51	1.51	1.41	406.511	406.610	23.00	406.470	4.00	
23	1.53	1.55	1.57	1.60	1.65	1.74	1.84	1.95	2.07	2.22	2.38	2.55	2.72	2.87	3.03	3.22	3.39	3.53	3.67	3.79	3.86	3.93	3.96	4.00	2.69	407.793	409.100	24.00	406.630	1.00	
24	4.04	4.07	4.10	4.13	4.16	4.20	4.23	4.27	4.31	4.35	4.38	4.41	4.45	4.47	4.50	4.53	4.55	4.58	4.58	4.60	4.63	4.63	4.65	4.65	4.39	409.495	409.750	23.00	409.140	1.00	
25	4.65	4.65	4.65	4.65	4.63	4.62	4.59	4.55	4.52	4.48	4.43	4.40	4.35	4.30	4.25	4.22	4.18	4.16	4.12	4.11	4.09	4.07	4.05	4.03	4.36	409.465	409.750	1.00	409.130	24.00	
26	4.00	3.98	3.95	3.93	3.90	3.86	3.81	3.76	3.71	3.65	3.58	3.52	3.46	3.40	3.35	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.05	3.00	2.95	2.91	3.49	408.588	409.100	1.00	408.010	24.00	
27	2.87	2.84	2.81	2.78	2.74	2.71	2.68	2.65	2.61	2.59	2.58	2.57	2.56	2.55	2.54	2.53	2.52	2.51	2.51	2.51	2.48	2.48	2.47	2.46	2.61	407.707	407.970	1.00	407.560	24.00	
28	2.45	2.43	2.41	2.40	2.39	2.38	2.38	2.38	2.40	2.43	2.46	2.50	2.54	2.56	2.58	2.60	2.61	2.60	2.63	2.65	2.67	2.69	2.71	2.74	2.52	407.625	407.840	24.00	407.480	6.00	
29	2.77	2.78	2.81	2.83	2.85	2.87	2.88	2.88	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.87	2.88	2.90	2.95	3.00	3.03	3.06	3.10	3.13	3.16	2.92	408.015	408.260	24.00	407.870	1.00	
30	3.17	3.18	3.19	3.19	3.19	3.18	3.17	3.16	3.15	3.14	3.13	3.12	3.11	3.10	3.08	3.07	3.06	3.05	3.04	3.03	3.03	3.03	3.01	2.99	3.11	408.207	408.290	3.00	408.090	24.00	
31	2.97	2.96	2.95	2.93	2.92	2.90	2.88	2.86	2.85	2.84	2.83	2.83	2.83	2.85	2.87	2.88	2.90	2.91	2.94	2.93	2.93	2.91	2.90	2.87	2.89	407.993	408.070	1.00	407.930	11.00	
ระดับน้ำสูงสุด		409.750 ม. (MSL)										วันที่ 24 July Time : 23.00 ระดับน้ำเฉลี่ย										406.979 ม. (MSL)									

กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน G.8 น้ำแม่ลาว 2568

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ
สถานีสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำ สถานี G.8 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ. เชียงราย



กราฟระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน G.8 เดือน กรกฎาคม 2568




ตารางระดับน้ำรายชั่วโมง Sw.5A เดือน กรกฎาคม 2568


ส่วนข้อมูลภาพรวมโครงการ		ตารางแสดงสถิติระดับน้ำฝนจำแนกเดือน																								เฉลี่ย				
แม่น้ำ	Salween	สถานี	Si-Sa	ตำบล	Ban Tha Peng Doeng	อำเภอ	Mueang	จังหวัด	Mae Hong Son	ภาค	ภาคเหนือตอนบน	ข้อมูลระดับน้ำโดย	เฉลี่ย เวลาเฉลี่ย																	
ประจำเดือน	กคกฏาคม <th>พ.ศ.</th> <td>2568</td> <th colspan="14">ศูนย์สถานีรับ</th> <th>ค่า</th> <td>ภาคศูนย์สถานี</td> <td>175.757</td> <th>ม.</th> <td>(MSL.)</td>	พ.ศ.	2568	ศูนย์สถานีรับ														ค่า	ภาคศูนย์สถานี	175.757	ม.	(MSL.)								
ปี	เวลาเฉลี่ยระดับน้ำ - เมตร																								เฉลี่ย ระดับน้ำ	ระดับน้ำขึ้น		MSL		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		เฉลี่ย	สูงสุด	เวลา	ต่ำสุด	เวลา
1	0.62	0.62	0.61	0.61	0.61	0.60		0.60			0.60			0.69		0.58									0.61	176.371	176.447	15.00	176.337	18.00
2						0.80		0.78			0.75			0.75		0.72		0.68							0.75	176.503	176.557	6.00	176.437	18.00
3						0.66		0.65			0.65			0.64		0.58		0.58							0.64	176.393	176.417	6.00	176.337	18.00
4						0.60		0.60			0.59			0.59		0.58		0.58							0.59	176.349	176.357	6.00	176.337	18.00
5						0.57		0.57			0.58			0.58		0.58		0.57							0.57	176.324	176.337	12.00	176.327	6.00
6						0.60		0.59			0.59			0.59		0.59		0.60							0.59	176.351	176.357	6.00	176.347	9.00
7						0.73		0.70			0.68			0.68		0.67		0.67							0.69	176.449	176.487	6.00	176.427	18.00
8						0.75		0.75			0.73			0.69		0.69		0.69							0.72	176.479	176.507	6.00	176.447	15.00
9						0.70		0.68			0.68			0.66		0.65		0.64							0.67	176.423	176.457	6.00	176.397	18.00
10						0.69		0.69			0.68			0.68		0.67		0.65							0.68	176.433	176.447	6.00	176.407	18.00
11						0.64		0.64			0.63			0.63		0.63		0.62							0.63	176.389	176.397	6.00	176.377	18.00
12						0.95		0.93			0.93			0.96		1.15		1.23							1.04	176.801	176.987	18.00	176.687	9.00
13						1.28		1.35			1.35			1.40		1.42		1.45							1.38	177.137	177.207	18.00	177.037	6.00
14						1.20		1.19			1.19			1.18		1.15		1.12							1.17	176.925	176.957	6.00	176.877	18.00
15						0.96		0.95			0.93			0.93		0.90		0.87							0.92	176.679	176.717	6.00	176.627	18.00
16						1.13		1.15			1.15			1.18		1.28		1.40							1.23	176.985	177.157	18.00	176.887	6.00
17						1.43		1.42			1.42			1.40		1.38		1.36							1.40	177.155	177.187	6.00	177.117	18.00
18						1.55		1.63			1.63			1.63		1.60		1.50							1.58	177.339	177.387	9.00	177.257	18.00
19						1.42		1.40			1.36			1.36		1.33		1.30							1.36	177.119	177.177	6.00	177.057	18.00
20						1.20		1.18			1.18			1.15		1.15		1.16							1.17	176.925	176.957	6.00	176.907	12.00
21						1.09		1.09			1.08			1.08		1.06		1.04							1.07	176.829	176.847	6.00	176.797	18.00
22						0.98		1.00			1.02			1.02		0.99		0.97							0.99	176.749	176.777	12.00	176.727	18.00
23						0.95		0.98			0.98			1.03		1.18		1.38							1.10	176.861	177.137	18.00	176.707	6.00
24						3.17		3.22			3.28			3.28											3.22	178.980	179.037	12.00	178.927	6.00
25						2.71	2.68	2.63	2.58	2.56	2.54	2.52	2.48	2.45	2.42	2.40	2.38	2.36							2.52	178.273	178.467	6.00	178.117	18.00
26						2.23		2.20			2.18			2.17			2.15								2.19	177.943	177.987	6.00	177.907	18.00
27						1.95		1.93			1.90			1.90		1.91		1.95							1.93	177.685	177.707	6.00	177.657	12.00
28						2.28		2.54			2.80			2.92	2.94	2.99	3.05	3.07	3.10	3.13	3.16	3.21	3.25		2.96	178.714	179.007	24.00	178.037	6.00
29	3.29	3.36	3.42	3.47	3.52	3.55	3.55	3.50	3.43	3.35	3.30	3.25	3.20	3.19	3.18	3.18	3.20	3.24	3.23	3.18	3.14	3.10	3.06	3.02	3.29	179.045	179.307	6.00	178.777	24.00
30	2.98	2.92	2.88	2.84	2.81	2.78	2.75	2.72	2.69			2.58			2.52		2.45								2.74	178.500	178.737	1.00	178.207	18.00
31						2.20			2.16			2.12			2.08		2.03								2.12	177.875	177.957	6.00	177.787	18.00
รวมเฉลี่ยสูงสุด		179.307		ม. (MSL.)		วันที่		29 July		Time : 6.00		รวมเฉลี่ยต่ำสุด		177.129		ม. (MSL.)														

กราฟแสดงระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน Sw.5A แม่น้ำปาย 2568

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับปริมาณน้ำ
สถานีสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำ สถานี SW.5A ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



กราฟระดับน้ำเฉลี่ยรายวัน Sw.5A เดือน กรกฎาคม 2568



จบการนำเสนอรายงาน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2568