



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน

มกราคม 2568



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

1.นาย เสกสรร	สมร	หัวหน้าหน่วยโทรมาตร
2.นาย วรุตม์	ยิ่งรักชัย	เจ้าหน้าที่โทรมาตร
3.นาย บัญญัติ	แสนงาย	พนักงานขับรถยนต์



แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีโทรมาตร ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน



คำอธิบายสัญลักษณ์

- แม่น้ำ
- อ่างเก็บน้ำ, เขื่อน
- ขอบเขตประเทศ
- ขอบเขตลุ่มน้ำหลัก

สถานีโทรมาตรแยกประเภท รวมโทรมาตรทั้งหมด 69 สถานี

โทรมาตร Belink (Embes)

- Embes 3 สถานี
- Embes, Hydro Flow 4 สถานี
- Embes, โทรมาตรขนาดใหญ่ 1 สถานี
- Embes, Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 3 สถานี

โทรมาตร Neon (Unidata)

- Unidata 3 สถานี
- Unidata, Flagship, Hydro Flow 1 สถานี
- Unidata, Flagship, โทรมาตรขนาดใหญ่ 6 สถานี
- Unidata, Hydro Flow 6 สถานี
- Unidata, Adap-T, Hydro Flow 2 สถานี

โทรมาตร Flagship

- Flagship 2 สถานี
- Flagship, ฝน(สสนก.), Hydro Flow 1 สถานี
- Flagship, โทรมาตรขนาดใหญ่ 3 สถานี
- Flagship, Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 2 สถานี

โทรมาตร ฝน (สสนก.)

- ฝน(สสนก.), Hydro Flow 2 สถานี

โทรมาตร Hydro Flow

- Hydro Flow 5 สถานี
- Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 19 สถานี

โทรมาตรขนาดใหญ่

- โทรมาตรขนาดใหญ่ 6 สถานี

ได้แก่ข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.วาปี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ		น้ำแห้ง (น้ำไม่เข้าท่อ)



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี G.8 น้ำแม่ลาว บ้านต้นยาง ต.บัวสลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ		น้ำแห้ง (น้ำไม่เข้าท่อ)
4. เปลี่ยน Data Logger ใหม่		Data Logger เสีย
5. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี G.10 น้ำแม่ลาว บ้านหนองผำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี P.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโพรมาตร Hydro flow

สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองก๊ิด ต.ก๊ิดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยน Timer ใหม่		เครื่องไม่ทำงาน
4. ย้ายตำแหน่งของเครื่อง		ให้ตรงกับร่องน้ำ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แตง ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโพรมาตร Hydro flow

สถานี W.25 แม่น้ำวัง บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ย้ายตำแหน่งของเครื่อง		ให้ตรงกับร่องน้ำ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow






ตรวจเช็คโพรมาตร Hydro flow

สถานี P.79 น้ำแม่กวัง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ
4. ตั้งค่า Timer ใหม่		Timer เวลาเปลี่ยน



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี P.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี G.11 น้ำแม่ลาว บ้านดอนสลี ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ		น้ำแห้ง (น้ำไม่เข้าท่อ)



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)





ตรวจเช็คโศรมาตรฐานขนาดเล็ก 200 สธานี (EMBES)

สถานี Kh.89 น้ำแม่จัน บ้านหัวสะพาน ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)






ตรวจเช็คไตรมาส ADAP-T

สถานีวิจัยห้วยบง บ้านห้วยบง ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดถังน้ำฝน		
3. ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์		
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร ADAP-T





ตรวจเช็คไตรมาส ADAP-T

สถานี วิจัยต้นน้ำแม่แจ่ม ต.บ้านทับ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดถังน้ำฝน		
3. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์		
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร ADAP-T





ตรวจเช็คไตรมาส ADAP-T

สถานี ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	ไม่พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดถังน้ำฝน		
3. ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์		
4. เครื่องเสีย		รอเปลี่ยนอะไหล่

ตรวจเช็คโทรมาตร ADAP-T





ตรวจเช็คไตรมาส ADAP-T

สถานี วัดจันทร์ ต.คลองแขก อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดถังน้ำฝน		
3. ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์		
4. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		มีหญ้าขึ้นรอบสถานี
5. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร ADAP-T





ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.09 (P.67) แม่น้ำปิง บ้านแม่แต ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.15 แม่น้ำปิง บ้านป่าพร้าวนอก ต.ช้างคลาน อ.เมืองจ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 29 สายตรวจผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ทำความสะอาดถังน้ำฝน		ถังน้ำฝนอุดตัน
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 30 อบต.วังแก้ว ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ทำความสะอาดถังน้ำฝน		ถังน้ำฝนอุดตัน
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
5. เครื่องไม่ส่งข้อมูล		ตั้งค่าเครื่องใหม่
6. เปลี่ยน SD Card ใหม่		SD Card เสีย



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝักน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 1 ร.ร.บ้านอมชูด ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ทำความสะอาดถังน้ำฝน		ถังน้ำฝนอุดตัน
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโพรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 5 ศูนย์พัฒนาการเกษตรฯ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนถังกน้ำฝนใหม่		ถังกน้ำฝนชำรุด
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
5. ตั้งค่าเครื่องใหม่		เครื่องไม่ส่งข้อมูล

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี






ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝักน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 4 อบต. บ้านจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ทำความสะอาดถังน้ำฝน		ถังน้ำฝนอุดตัน
4. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี G.8






ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี G.10





รูปภาพรวมขณะปฏิบัติงาน





รูปภาพรวมขณะปฏิบัติงาน





รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249



นายบัญญัติ แสนงาย

พนักงานขับรถยนต์



ภาพรวม รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO

เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ชป.041-5453





ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ขป.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง

วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ประเภทของรถ: รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO ปี ค.ศ. 2008 (VECI) เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ขป.041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ช่าง	ช่าง	ช่าง	ช่าง		
1. ตรวจเช็คสภาพ	✓	✓	✓	✓	✓		
2. ตรวจเช็คเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓		
3. ตรวจเช็คเบรก	✓	✓	✓	✓	✓		
4. ตรวจเช็คไฟ	✓	✓	✓	✓	✓		
5. ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓		
6. สภาพเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓		
7. สภาพพวงมาลัย	✓	✓	✓	✓	✓		
8. ระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓	✓	✓	✓	✓		
9. ตรวจเช็คลมยาง	✓	✓	✓	✓	✓		
10. ตรวจเช็คไฟหน้า	✓	✓	✓	✓	✓		
11. ตรวจเช็คไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓		
12. ตรวจเช็คไฟเบรก	✓	✓	✓	✓	✓		
13. ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	✓	✓	✓	✓	✓		
14. ตรวจเช็คไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓		
15. ตรวจเช็คไฟท้าย	✓	✓	✓	✓	✓		

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย สมชาย งาม) (นาย ปิณฑิ งาม)

ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค (ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค)

วันที่ตรวจ: 7 ม.ค. 2568

7 ม.ค. 2568

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง

วันที่ 14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ประเภทของรถ: รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO ปี ค.ศ. 2008 (VECI) เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ขป.041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ช่าง	ช่าง	ช่าง	ช่าง		
1. ตรวจเช็คสภาพ	✓	✓	✓	✓	✓		
2. ตรวจเช็คเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓		
3. ตรวจเช็คเบรก	✓	✓	✓	✓	✓		
4. ตรวจเช็คไฟ	✓	✓	✓	✓	✓		
5. ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓		
6. สภาพเครื่องยนต์	✓	✓	✓	✓	✓		
7. สภาพพวงมาลัย	✓	✓	✓	✓	✓		
8. ระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓	✓	✓	✓	✓		
9. ตรวจเช็คลมยาง	✓	✓	✓	✓	✓		
10. ตรวจเช็คไฟหน้า	✓	✓	✓	✓	✓		
11. ตรวจเช็คไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓		
12. ตรวจเช็คไฟเบรก	✓	✓	✓	✓	✓		
13. ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน	✓	✓	✓	✓	✓		
14. ตรวจเช็คไฟเลี้ยว	✓	✓	✓	✓	✓		
15. ตรวจเช็คไฟท้าย	✓	✓	✓	✓	✓		

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย สมชาย งาม) (นาย ปิณฑิ งาม)

ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค (ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค)

วันที่ตรวจ: 14 ม.ค. 2568

14 ม.ค. 2568



ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ขป.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
 วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ป้ายทะเบียน: 3ฒ 8249
 ยี่ห้อ: TOYOTA
 รุ่น: REVO
 เลขทะเบียน: 041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ผล		บันทึกผล	การแก้ไข
		ผ่าน	ไม่ผ่าน		
1. ระดับน้ำมัน	✓				
2. ระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓				
3. ระดับน้ำยาล้างเครื่องยนต์	✓				
4. ระดับน้ำยาล้างกระจก	✓				
5. ระดับน้ำยาเบรค	✓				
6. ระดับน้ำยาล้างล้อ	✓				
7. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
8. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
9. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
10. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
11. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
12. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
13. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
14. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
15. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสกสรรค์ สม) (นาย ปิฎกฤติ แผนการ)

ตำแหน่ง: หัวหน้างานซ่อมบำรุง (นาย ปิฎกฤติ แผนการ)

วันที่ตรวจ: 21 มิถุนายน 2568

21 ม.ค. 2568

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
 วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ป้ายทะเบียน: 3ฒ 8249
 ยี่ห้อ: TOYOTA
 รุ่น: REVO
 เลขทะเบียน: 041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ผล		บันทึกผล	การแก้ไข
		ผ่าน	ไม่ผ่าน		
1. ระดับน้ำมัน	✓				
2. ระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓				
3. ระดับน้ำยาล้างเครื่องยนต์	✓				
4. ระดับน้ำยาล้างกระจก	✓				
5. ระดับน้ำยาเบรค	✓				
6. ระดับน้ำยาล้างล้อ	✓				
7. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
8. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
9. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
10. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
11. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
12. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
13. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
14. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				
15. ระดับน้ำยาฉีดพ่น	✓				

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสกสรรค์ สม) (นาย ปิฎกฤติ แผนการ)

ตำแหน่ง: หัวหน้างานซ่อมบำรุง (นาย ปิฎกฤติ แผนการ)

วันที่ตรวจ: 28 มิถุนายน 2568

28 ม.ค. 2568



แผนปฏิบัติงานเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

วันที่ 3-7	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร ADAP-T จังหวัดน่าน, ย้ายเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ สถานีที่ 39
วันที่ 10-14	ติดตั้งเครื่องโทรมาตร สถานี ST.16 , ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร P.5, P.85, P.87, P.76, P.77, P.81
วันที่ 17-21	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร Y.1C, Y.34, Y.38, Y.24, Y.36, กล้อง CCTV Y.37 น้ำฝนอัตโนมัติสถานีที่ 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
วันที่ 24-28	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ