



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน

กันยายน 2568



หน่วยติดตามและเฝ้าระวังระบบโทรมาตร เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

1.นาย เสกสรร	สมร	หัวหน้าหน่วยโทรมาตร
2.นาย วรุตม์	ยิ่งรักชัย	เจ้าหน้าที่โทรมาตร
3.นาย บัญญัติ	แสนงาย	พนักงานขับรถยนต์



แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีโทรมาตร ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน



คำอธิบายสัญลักษณ์

- แม่น้ำ
- อ่างเก็บน้ำ, เขื่อน
- ขอบเขตประเทศ
- ขอบเขตลุ่มน้ำหลัก

สถานีโทรมาตรแยกประเภท รวมโทรมาตรทั้งหมด 69 สถานี

โทรมาตร Belink (Embes)

- Embes 3 สถานี
- Embes, Hydro Flow 4 สถานี
- Embes, โทรมาตรขนาดใหญ่ 1 สถานี
- Embes, Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 3 สถานี

โทรมาตร Neon (Unidata)

- Unidata 3 สถานี
- Unidata, Flagship, Hydro Flow 1 สถานี
- Unidata, Flagship, โทรมาตรขนาดใหญ่ 6 สถานี
- Unidata, Hydro Flow 6 สถานี
- Unidata, Adap-T, Hydro Flow 2 สถานี

โทรมาตร Flagship

- Flagship 2 สถานี
- Flagship, ฝน(สสนก.), Hydro Flow 1 สถานี
- Flagship, โทรมาตรขนาดใหญ่ 3 สถานี
- Flagship, Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 2 สถานี

โทรมาตร ฝน (สสนก.)

- ฝน(สสนก.), Hydro Flow 2 สถานี

โทรมาตร Hydro Flow

- Hydro Flow 5 สถานี
- Hydro Flow, โทรมาตรขนาดใหญ่ 19 สถานี

โทรมาตรขนาดใหญ่

- โทรมาตรขนาดใหญ่ 6 สถานี

ได้แก่ข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน 2564

ที่มา: ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี P.86 น้ำแม่ออน บ้านโง้ง ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. Data Logger เสีย		Data Logger เสีย

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี P.85 น้ำแม่ลี บ้านห้วยแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี P.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)

สถานี P.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี(Unidata)





ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.5 น้ำแม่กวัง สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คโพรมาตร Hydro flow

สถานี P.76 น้ำแม่ลี บ้านแม่อีไฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี P.85 น้ำแม่ลี บ้านห้วยแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.87 น้ำแม่ทา บ้านป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow

สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังขึ้น ต.วังขึ้น อ.วังขึ้น จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี Y.24 น้ำปี บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี Y.31 แม่น้ำยม บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี Y.36 น้ำควร บ้านป่าคา ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี Y.34 น้ำแม่หล่าย บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโพรมาตร Hydro flow

สถานี Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมี ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าเมต อ.เมือง จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโพรมาטר Hydro flow

สถานี P.81 น้ำแม่กวัง บ้านโป่ง ต.บวักค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow






ตรวจเช็คไทม์มาตร Hydro flow

สถานี P.79 น้ำแม่กวัง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คไตรมาส Hydro flow

สถานี P.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร Hydro flow





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี Y.34 น้ำแม่หล่าย บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)

สถานี Y.38 น้ำแม่คำมี บ้านแม่คำมี ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนสายสลิงใหม่		สายสลิงขาด
4. เปลี่ยนลูกลอยใหม่		ลูกลอยเสื่อมสภาพ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี (EMBES)





ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.12 (P.76) น้ำแม่ลี บ้านแม่ฮิโฮ ต.ศรีวิชัย อ.ลี จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คโทรมาตร Flagship





ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.05 (Y.24) น้ำปี บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.19 สำนักงานชลประทานที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี น้ำยวม แม่น้ำยวม บ้านแม่คะตวน ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.03 (Sw.5A) น้ำปาย บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. ตั้งค่าระดับน้ำใหม่		ระดับน้ำไม่ตรงกับเสาระดับ



ตรวจเช็คไตรมาส Flagship

สถานี ST.14 (P.65) น้ำแม่แตง บ้านม่วงปอก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตร Flagship





ตรวจเช็คโศรมาตรฐานขนาดเล็กระบบฝ้งน้ำ 103 สธานี

สธานีที่ 21 อบต.ก้อ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสธานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 51 วัดอมรธรรม ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยน SD Card ใหม่		SD Card เสีย



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝั้งน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 25 (Y.24) บ้านมาง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 26 หน่วยอุทกวิทยาพะเยา ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนถังกน้ำฝนใหม่		ค่าปริมาณน้ำฝนไม่เท่ากัน



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝักน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 50 อบต.ทุ่งน้ำว ต.ทุ่งน้ำว อ.สอง จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยน SD Card ใหม่		SD Card เสีย



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 52 อ่างฯแม่ถาง ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยน SD Card ใหม่		SD Card เสีย



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 56 บ้านผู้ใหญ่ ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยน SD Card ใหม่		SD Card เสีย




ตรวจเช็คไตรมาสขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 9 สำนักงานชลประทานที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโศรมาตรขนาดเล็กระบบฝ้งน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 7 วัดแม่น้าแฆม ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 8 อบต.ยังเมน ต.ยังเมน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. SD Card เสีย		SD Card เสีย



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี






ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝักน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 20 อบต.โป่งแยง ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโพรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 19 อบต.แสนไห ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ
4. เปลี่ยนถังน้ำฝนใหม่		ถังน้ำฝนเสีย



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝักน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 11 ลานกีฬาบ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่		
รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คโพรมาตรฐานขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ



ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี






ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังน้ำ 103 สถานี

สถานีที่ 10 อนามัยเมืองคอง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่


รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
1. ตรวจเช็คอุปกรณ์	พร้อมใช้งาน	
2. ทำความสะอาดโดยรอบสถานี		
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่		แบตเตอรี่หมดอายุ

ตรวจเช็คโทรมาตรขนาดเล็กระบบฝังกน้ำ 103 สถานี





ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี P.81





ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี P.5





ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี Y.37





ตรวจเช็คกล้อง CCTV สถานี Y.1C





รูปภาพรวมขณะปฏิบัติงาน





รูปภาพรวมขณะปฏิบัติงาน





รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒข 8249




นายบัญญัติ แสนงาย

พนักงานขับรถยนต์



ภาพรวม รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO

เลขทะเบียน 3ฒข 8249 สป.041-5453





ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ชป.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตนเอง
วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น ค.บ. 2020(REVO) เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ชป. 041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ช่าง	ช่าง	ช่าง	ช่าง		
1. ความดันลมยาง	ว / บ / ป	✓	✓	✓	✓		
2. ความผิดปกติของยาง		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำมันเบรก		✓	✓	✓	✓		
4. ระดับน้ำหล่อเย็น		✓	✓	✓	✓		
5. ตรวจระบบไฟส่องสว่าง		✓	✓	✓	✓		
6. สภาพเครื่องยนต์		✓	✓	✓	✓		
7. สภาพช่วงล่าง		✓	✓	✓	✓		
8. ระดับน้ำยาฉีดกระจก		✓	✓	✓	✓		
9. ระดับน้ำยาทำความสะอาด		✓	✓	✓	✓		
10. ตรวจน้ำมันหล่อลื่น		✓	✓	✓	✓		
11. ตรวจไฟท้ายและไฟเบรก		✓	✓	✓	✓		
12. ตรวจไฟหน้าและไฟเลี้ยว		✓	✓	✓	✓		
13. ตรวจไฟสัญญาณเบรก		✓	✓	✓	✓		
14. ตรวจสัญญาณเตือน		✓	✓	✓	✓		
15. ตรวจสัญญาณเตือนอื่นๆ		✓	✓	✓	✓		

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสถียร สม.)
ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค

พนักงานบริการ: (นาย ปัญธิ์ นนท.)
ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค

2 ก.ย. 2568

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตนเอง
วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น ค.บ. 2020(REVO) เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ชป. 041-5453

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ช่าง	ช่าง	ช่าง	ช่าง		
1. ความดันลมยาง	ว / บ / ป	✓	✓	✓	✓		
2. ความผิดปกติของยาง		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำมันเบรก		✓	✓	✓	✓		
4. ระดับน้ำหล่อเย็น		✓	✓	✓	✓		
5. ตรวจระบบไฟส่องสว่าง		✓	✓	✓	✓		
6. สภาพเครื่องยนต์		✓	✓	✓	✓		
7. สภาพช่วงล่าง		✓	✓	✓	✓		
8. ระดับน้ำยาฉีดกระจก		✓	✓	✓	✓		
9. ระดับน้ำยาทำความสะอาด		✓	✓	✓	✓		
10. ตรวจน้ำมันหล่อลื่น		✓	✓	✓	✓		
11. ตรวจไฟท้ายและไฟเบรก		✓	✓	✓	✓		
12. ตรวจไฟหน้าและไฟเลี้ยว		✓	✓	✓	✓		
13. ตรวจไฟสัญญาณเบรก		✓	✓	✓	✓		
14. ตรวจสัญญาณเตือน		✓	✓	✓	✓		
15. ตรวจสัญญาณเตือนอื่นๆ		✓	✓	✓	✓		

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสถียร สม.)
ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค

พนักงานบริการ: (นาย ปัญธิ์ นนท.)
ตำแหน่ง: หัวหน้าช่างเทคนิค

9 ก.ย. 2568



ตารางตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์

ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น REVO เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ชป.041-5453

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 3.0 2020 (EVCI)
เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ชป. 041-5453 เลขไมล์ 168999 กม.

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ช่าง	ตัว	ตัว	ตัว		
1. ความดันลมยาง	ว / ค / ป	3.5	3.5	3.5	3.5		
2. ความสึกหรอของยาง		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำกลั่นเครื่องยนต์						✓	
4. ระดับน้ำเบรค						✓	
5. ตรวจระบบปรับอากาศ						✓	
6. สภาพเครื่องยนต์						✓	
7. สภาพช่วงล่าง						✓	
8. ระดับน้ำยาลิควิด						✓	
9. ระดับน้ำระบบหัวฉีด						✓	
10. ตรวจไฟหน้า						✓	
11. ตรวจไฟท้ายและไฟส่องสว่าง						✓	
12. ตรวจไฟเบรคและไฟฉุกเฉิน						✓	
13. ตรวจไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน						✓	
14. ตรวจสัญญาณ						✓	
15. ตรวจไฟสัญญาณที่หน้าท้าย						✓	
หมวดค่าความเสียหาย		ระดับความเสียหาย (น้อย - มาก)				ผิดปกติ	การแก้ไข
		1	2	3	4		
1. ภายนอกเครื่องยนต์			✓				
2. ภายในห้องโดยสาร			✓				
3. ภายในกระบะบรรทุก			✓				
4. ภายในรถ เช่น กระจก กระจก			✓				
5. อื่นๆ							

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสกสรรค์ ชนร)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
หัวหน้าศูนย์: (นาย ปิณฑิ ลิ้มนาค)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
วันที่ตรวจ: 16 ก.ย. 2568

16 ก.ย. 2568

การตรวจเช็คและบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตัวเอง
วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568
ประเภทรถยนต์ รถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น 3.0 2020 (EVCI)
เลขทะเบียน 3ฒ 8249 ชป. 041-5453 เลขไมล์ 169662 กม.

รายการตรวจเช็ค	รายการแก้ไข	ปกติ				ผิดปกติ	การแก้ไข
		ช่าง	ตัว	ตัว	ตัว		
1. ความดันลมยาง	ว / ค / ป	3.5	3.5	3.5	3.5		
2. ความสึกหรอของยาง		✓	✓	✓	✓		
3. ระดับน้ำกลั่นเครื่องยนต์						✓	
4. ระดับน้ำเบรค						✓	
5. ตรวจระบบปรับอากาศ						✓	
6. สภาพเครื่องยนต์						✓	
7. สภาพช่วงล่าง						✓	
8. ระดับน้ำยาลิควิด						✓	
9. ระดับน้ำระบบหัวฉีด						✓	
10. ตรวจไฟหน้า						✓	
11. ตรวจไฟท้ายและไฟส่องสว่าง						✓	
12. ตรวจไฟเบรคและไฟฉุกเฉิน						✓	
13. ตรวจไฟเลี้ยวและไฟฉุกเฉิน						✓	
14. ตรวจสัญญาณ						✓	
15. ตรวจไฟสัญญาณที่หน้าท้าย						✓	
หมวดค่าความเสียหาย		ระดับความเสียหาย (น้อย - มาก)				ผิดปกติ	การแก้ไข
		1	2	3	4		
1. ภายนอกเครื่องยนต์			✓				
2. ภายในห้องโดยสาร			✓				
3. ภายในกระบะบรรทุก			✓				
4. ภายในรถ เช่น กระจก กระจก			✓				
5. อื่นๆ							

ผู้ตรวจเช็ค: (นาย เสกสรรค์ ชนร)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
หัวหน้าศูนย์: (นาย ปิณฑิ ลิ้มนาค)
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
วันที่ตรวจ: 23 ก.ย. 2568

23 ก.ย. 2568



แผนปฏิบัติงานเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

วันที่ 1-3	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตร P.77 น้ำฝนอัตโนมัติสถานีที่ 3,13,22
วันที่ 6-10	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตรและเครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ จ.น่าน
วันที่ 14-17	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตรและกล้อง CCTV สถานี P.82, P.84 ,น้ำฝนสถานีที่ 2
วันที่ 20-24	ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงสถานีโทรมาตรสถานี P.20, P.91, P.92, P.75, P.67, P.21, P.56A
วันที่ 27-31	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย



จบการนำเสนอ

ขอบคุณครับ