



ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2568
วันที่ 2 กรกฎาคม 2568
หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน



อัตรากำลังของหน่วยสำรวจเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงใหม่






ข้อมูลลุ่มน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ และ สถานีที่รับผิชอบ

ลุ่มน้ำปิง

เป็นลุ่มน้ำสาขาใน 8 ลุ่มน้ำสาขาหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่รับน้ำฝนทั้งหมดประมาณ 34,536.83 ตารางกิโลเมตร แม่น้ำปิงมีต้นกำเนิดในทิวเขาผีปันน้ำในเขตอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ผ่านพื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ตาก มาบรรจบกับแม่น้ำวังที่จังหวัดตาก และไหลผ่านจังหวัดกำแพงเพชร ไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ มีความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 740 กิโลเมตร ลำน้ำสาขาที่สำคัญ ได้แก่ แม่แตง แม่จัด แม่กว้ง แม่ขาน แม่แจ่ม รวมทั้งแม่น้ำวัง ซึ่งเป็นสาขาหลักที่ใหญ่ที่สุดด้วย แม่น้ำปิงมีต้นกำเนิดจากบริเวณเทือกเขาผีปันน้ำสภาพภูมิประเทศตอนบนของลุ่มน้ำปิงเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยป่าไม้ ลำน้ำในช่วงที่ไหลผ่านท้องที่อำเภอเชียงดาว อยู่ในระดับความสูงประมาณ 500-1,300 เมตร รทก. ความลาดชันท้องน้ำประมาณ 1:40 ลำน้ำช่วงที่ผ่านหุบเขาตอนบนในเขตอำเภอแม่แตงมีระดับความสูงประมาณ 320-500 เมตร รทก. ความลาดชันท้องน้ำประมาณ 1:50 ลำน้ำช่วงที่ผ่านที่ราบในหุบเขาในเขตอำเภอแม่แตง อำเภอแมริม อำเภอเมือง มีระดับความสูงประมาณ 260 - 300 ม.รทก. ความลาดชันของท้องน้ำประมาณ 1:1,800 ลำน้ำช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่ราบในหุบเขาก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล มีระดับความสูง 140 - 260 ม.รทก. ความลาดชันท้องน้ำประมาณ 1:1,590 พื้นที่ราบตอนล่างของเขื่อนภูมิพลอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก กำแพงเพชร และนครสวรรค์ มีระดับความสูงประมาณ 25 - 140 ม. รทก. ความลาดชันท้องน้ำประมาณ 1:2,300



➤ สถานีสำรวจปริมาณน้ำฝน 6 สถานี

1. สถานี สขป. 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. สถานี โรงเรียนปางน้ำทิพย์ บ้านห้วยหม้อ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
3. สถานี อนามัยห้วยแก้ว บ้านเตาป้อม ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
4. สถานี อนามัยนาเม็ง บ้านนาเม็ง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
5. สถานี อ.บ.ต. เทพเสด็จ บ้านปางไฮ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
6. สถานีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลิก บ้านห้วยลิก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สถานีสำรวจระดับน้ำ 16 สถานี

1. สถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. สถานี P.4A น้ำแม่แตง บ้านแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3. สถานี P.20 แม่น้ำปิง บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4. สถานี P.21 น้ำแม่มริม บ้านเหมืองฝ้า ต.ริมเหนือ อ.แม่มริม จ.เชียงใหม่
5. สถานี P.56A น้ำแม่จัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
6. สถานี P.65 น้ำแม่แตง บ้านม่วงปือก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
7. สถานี P.67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แตง ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
8. สถานี P.75 แม่น้ำปิง บ้านซ่อแล ต.ซ่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
9. สถานี P.79 น้ำแม่กวง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
10. สถานี P.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
11. สถานี P.91 น้ำแม่ซอด บ้านสันปูเลย ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
12. สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองก๊ิด ต.ก๊ิดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
13. สถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง ต.ก๊ิดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
14. สถานี P.93 น้ำแม่มริม บ้านสลวงนอก ต.สลวง อ.แม่มริม จ.เชียงใหม่
15. สถานี P.103 แม่น้ำปิง บ้านป่าซ่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
16. สถานี P.104 แม่น้ำปิง บ้านเกาะกลาง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่



สถานีที่รับผิดชอบ

➤ สถานีสำรวจปริมาณน้ำ 15 สถานี

1. สถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. สถานี P.4A สถานี บ้านแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3. สถานี P.20 แม่น้ำปิง บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4. สถานี P.21 น้ำแม่ริม บ้านเหมืองฝ้า ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
5. สถานี P.56A น้ำแม่จัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
6. สถานี P.67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แต ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
7. สถานี P.75 แม่น้ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
8. สถานี P.79 น้ำแม่กวัง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
9. สถานี P.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
10. สถานี P.91 น้ำแม่ขอด บ้านสันปูเลย ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
11. สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองก๊ิด ต.ก๊ิดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
12. สถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง ต.ก๊ิดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
13. สถานี P.93 น้ำแม่ริม บ้านสลวงนอก ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
14. สถานี P.103 แม่น้ำปิง บ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
15. สถานี P.104 แม่น้ำปิง บ้านเกาะกลาง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

➤ สถานีสำรวจตะกอนแขวนลอย 10 สถานี


1. สถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. สถานี P.4A น้ำแม่สถานี บ้านแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
3. สถานี P.21 น้ำแม่ริม บ้านเหมืองฝ้า ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4. สถานี P.56A น้ำแม่จัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
5. สถานี P.67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แต ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
6. สถานี P.75 แม่น้ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
7. สถานี P.79 น้ำแม่กวัง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
8. สถานี P.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
9. สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองก๊ิด ต.ก๊ิดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
10. สถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าซาง ต.ก๊ิดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ตัดหญ้าสถานี อุตุ สชป.1



รูปก่อนปฏิบัติงาน
23 มิถุนายน 2568

ตัดหญ้าสถานี อุตุ สชป.1



รูปขณะปฏิบัติงาน
23 มิถุนายน 2568



ตัดหญ้าสถานี อุตุ สชป.1



รูปหลังปฏิบัติงาน
23 มิถุนายน 2568



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.1 แม่น้ำปิง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.1	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	3 ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปฏิบัติแล้ว	



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.4A น้ำแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.4A	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปฏิบัติแล้ว	
	6.เสาระดับน้ำและตู้โทรมาตร	พร้อมใช้งาน	



สถานี P.4A น้ำแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



วันที่ 12 มิถุนายน 2568
ระดับน้ำ 0.64 ม. ปริมาณน้ำ 81.690 ลบม./วินาที
เวลา 15.10 - 15.28 น.



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.20 แม่น้ำปิง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.20	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน		ไม่มีตะกอน
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปฏิบัติแล้ว	



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.21 น้ำแม่ริม ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.21	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.21 น้ำแม่ริม ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่



วันที่ 13 มิถุนายน 2568
ระดับน้ำ 1.99 ม. ปริมาณน้ำ 21.634 ลบม./วินาที
เวลา 13.55 – 14.12 น.



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.56A น้ำแม่จืด ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.56A	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	พร้อมใช้งาน	



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.67 แม่น้ำปิง ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.67	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.67 แม่น้ำปิง ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่



วันที่ 13 มิถุนายน 2568
ระดับน้ำ 0.97 ม. ปริมาณน้ำ 154.369 ลบม./วินาที
เวลา 13.15 – 13.50 น.



สถานี P.67 แม่น้ำปิง ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่



ตัดหญ้าแนวสำรวจรูปก่อนปฏิบัติงาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2568



สถานี P.67 แม่น้ำปิง ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่



ตัดหญ้าแนวสำรวจรูปขณะปฏิบัติงาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2568



สถานี P.67 แม่น้ำปิง ต.แม่แฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่



ตัดหญ้าแนวสำรวจรูปหลังปฏิบัติงาน
วันที่ 13 มิถุนายน 2568



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.75 แม่น้ำปิง ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.75	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปรับปรุงใหม่	



สถานี P.75 แม่น้ำปิง ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



วันที่ 13 มิถุนายน 2568
ระดับน้ำ 1.28 ม. ปริมาณน้ำ 47.337 ลบม./วินาที
เวลา 11.52 – 12.30 น.



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.79 น้ำแม่กวัง ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.79	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.79 น้ำแม่กวัง ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่



วันที่ 30 มิถุนายน 2568



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.80 น้ำแม่ลาย ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.80	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.80 น้ำแม่ลาย ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่



วันที่ 30 มิถุนายน 2568



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.91 น้ำแม่ขอด ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.91	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน		ไม่มีตะกอน
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปฏิบัติแล้ว	



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.92 น้ำแม่แตง ต.กุดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.92	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.92 น้ำแม่แตง ต.กุดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



วันที่ 12 มิถุนายน 2568

ระดับน้ำ 1.36 ม. ปริมาณน้ำ 87.365 ลบม./วินาที

เวลา 11.30 – 12.02 น.



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.92A น้ำแม่แตง ต.กุดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.92A	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.92A น้ำแม่แตง ต.กุดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



วันที่ 12 มิถุนายน 2568
ระดับน้ำ 2.40 ม. ปริมาณน้ำ 88.865 ลบม./วินาที
เวลา 12.50 – 13.38 น.



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.93 น้ำแม่ริม ต.สวาง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.93	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน		ไม่มีตะกอน
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปรับปรุงใหม่	



สถานี P.93 น้ำแม่วิม ต.สตวง อ.แม่วิม จ.เชียงใหม่



วันที่ 5 มิถุนายน 2568



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.103 แม่น้ำปิง ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.103	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน		ไม่มีตะกอน
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจและทำความสะอาดป้ายสถานี	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปฏิบัติแล้ว	



สถานี P.103 แม่น้ำปิง ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



วันที่ 4 มิถุนายน 2568



ตารางสรุปการปฏิบัติงาน
สถานี P.104 แม่น้ำปิง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

สถานี	รายละเอียดงานที่ปฏิบัติ	ความพร้อม	หมายเหตุ
P.103	1. สำรวจปริมาณน้ำจำนวน 3 รอบ	ปฏิบัติแล้ว	
	2. สำรวจตะกอนแขวนลอยจำนวน		ไม่มีตะกอน
	3. ตัดหญ้าแนวสำรวจ	ปฏิบัติแล้ว	
	4.ความพร้อมเสาระดับ	พร้อมใช้งาน	
	5. เลขแบ่งระยะจุดสำรวจปริมาณน้ำ	ปฏิบัติแล้ว	

ภาพรวมงานสำรวจปริมาณน้ำหน่วยเคลื่อนที่เชียงใหม่



ภาพรวมงานสำรวจปริมาณน้ำหน่วยเคลื่อนที่เชียงใหม่





ภาพรวมงานสำรวจปริมาณน้ำหน่วยเคลื่อนที่เชียงใหม่



ภาพรวมงานสำรวจปริมาณน้ำหน่วยเคลื่อนที่เชียงใหม่





สถานะพนักงานอ่านระดับน้ำ - พนักงานอ่านระดับน้ำฝน หน่วยอุทกวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ 68					
สถานี	ชื่อ-สกุล	มีชีวิตอยู่	เสียชีวิต	ต้องการเปลี่ยนตัวพนักงาน	เบอร์โทร
1. P.1	พนักงานเราอ่าน	///	-	-	พนักงานเราอ่าน
2. P.4A	นาย ปริญญา นุปผา	///	-	-	090-9795291
3. P.20	นาย พิภพ ผลอ่ำ	///	-	-	090-7614832
4. P.21	นาง ไสภิต คันธวนิช	///	-	-	081-3867690
5. P.56A	นาย อนุรักษ ธรรมสถาน	///	-	-	093-0401862
6. P.67	นาง พันธุ์ทิพย์ภา คำอ่อน	///	-	-	089-5604634
7. P.75	นาย มณีกร ศรีพวง	///	-	-	096-9263457
8. P.79	นาง เพ็ญศรี แก้วคำมี	///	-	-	089-2639904
9. P.80	นาย สุวิน มายัง	///	-	-	081-6893688
10. P.91	นาย ปวง กันทะน้อย	///	-	-	081-0332496
11. P.92	นางสาว เดือนเพ็ญ ยานะธรรม	///	-	-	062-8365152
12. P.92A	นาง นันทา อินตะบุญมา	///	-	-	062-0286561
13. P.93	นาย สมศักดิ์ ดุมเพชร	///	-	-	098-4587124
14. P.103	น.ส. แสงหล้า ศรีชำนาญ	///	-	-	089-5616667
15. P.104	นาย สุริยัน หินแก้ว	///	-	-	063-1093397
16. สขป.1	พนักงานเราอ่าน	///	-	-	พนักงานเราอ่าน
17. ห้วยลึก	นางสาว พรธีรา แสงแก้ว	///	-	-	081-0294269
18. ห้วยหม้อ	นาย ณรงค์ สหัสแปง	///	-	-	080-1309023
19. นาเม็ง	นาง มัสดา หาญกล้า	///	-	-	080-8591790
20. ปางไฮ	นาย วันชัย ถาน้อย	///	-	-	084-9507756
21. ห้วยแก้ว	นาย ศรัณญ์ ปาลาย	///	-	-	082-3916142



ประจำเดือน มิถุนายน 2568


รายงานจุดสำรวจปริมาณน้ำ
ประจำหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่ จังหวัดเชียงใหม่

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RC.ปีน้ำ2024		จุดสำรวจปี2025					
ระดับ	ปริมาณ	ระดับ	ปริมาณ	ระดับ	ปริมาณ	ระดับ	ปริมาณ
0.80	0.00	1.53	23.15				
0.90	1.00	1.51	60.07				
1.00	2.00	2.07	176.73				
1.10	5.00	1.77	129.46				
1.20	10.00	1.50	55.15				
1.30	18.00	1.59	75.34				
1.40	29.00	1.75	125.87				
1.50	43.00						
1.60	63.00						
1.70	120.00						
1.80	130.00						
1.90	141.00						
2.00	153.00						
2.10	165.00						
2.20	178.00						
2.30	191.00						
2.40	204.00						
2.50	218.00						
2.60	232.00						
2.70	246.00						
2.80	260.50						
2.90	275.00						
3.00	288.50						
3.10	305.00						
3.20	321.00						
3.30	337.00						
3.40	354.00						
3.50	371.00						
3.60	388.00						
3.70	405.00						
3.80	422.00						





ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยเคลื่อนที่เชิงใหม่ ปีน้ำ 2568								
นาย กฤษดา ถาป็น								
ระดับน้ำ	P.1	P.4A	P.20	P.21	P.56A	P.67	P.75	P.79
<0		-0.01	0.19			-0.47		0.08
0.20		0.11	0.15 0.25		0.25	0.04 0.33		0.18 0.28
0.40			0.35					0.34 0.40
0.60		0.64	0.52	0.63	0.60	0.65		
0.80				0.83	0.80 0.90	0.97	0.77 0.85	
1.00				1.02	0.94 1.10	1.02	0.90	
1.20				1.12 1.14			1.28 1.30	
1.40	1.51							
1.60	1.53 1.59				1.60			
1.80	1.75 1.77			1.84				
2.00	2.07			1.99				
2.20								
2.40								
2.60				2.62				
2.80								
3.00								
3.20								
3.40								
3.60								
3.80								
4.00								
4.20								
4.40								
4.60								
4.80								
5.00								
เฉลี่ย	3.70	5.80	2.50	3.80	5.00	4.00	4.50	3.80



ตารางติดตามการสำรวจปริมาณน้ำ หน่วยเคลื่อนที่ เชียงใหม่ ปีน้ำ 2568								
นาย กฤษดา ถาป็น								
ระดับน้ำ	P.80	P.91	P.92	P.92A	P.93	P.103	P.104	
<0								
0.20	0.26 0.27		0.17 0.25		0.20			
0.40	0.38 0.42	0.46	0.49 0.51		0.30			
0.60	0.50 0.53	0.68 0.70	0.52		0.60 0.65			
0.80		0.78			0.70			
1.00			1.03	0.96				
1.20				1.14		1.28		
1.40			1.34 1.36	1.30 1.32		1.43		
1.60		1.51						
1.80				1.80	1.80			
2.00								
2.20						2.10 2.12	2.14	
2.40				2.40	2.45	2.48		
2.60							2.55 2.60	
2.80						2.83	2.73 2.64	
3.00							2.96	
3.20							3.15	
3.40								
3.60						3.62		
3.80								
4.00							4.03	
4.50								
5.00								
5.50								
6.00								
6.50								
7.00								
7.50								
8.00								
8.50								
9.00								
9.50								
10.00								
เฉลี่ย	6.50	5.70	6.70	6.80	5.00		9.50	

[illegible]

[illegible]



รายงานแผนปฏิบัติงาน เดือน กรกฎาคม 2568

1.สำรวจปริมาณน้ำ 15 สถานี

2.สำรวจตะกอน 10 สถานี

3.ตัดหญ้าแนวสำรวจสถานี

4.สำรวจปริมาณน้ำตามสถานการณ์

5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย



ขอจบรายการนำเสนอของ

หน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่จังหวัดเชียงใหม่