



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๓๖๐

ที่ สบอ๕๓๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑-เมษายน ๒๕๖๒ (ประจำวันที ๘ มกราคม ๒๕๖๒)

เรียน ผอ.ส่วน. ผอช.ภาค. ทน.๑-๙ บอ. และ ฝบท.บอ.

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นางฐิตาภา ทุมวงษา)

ฝบท.บอ.

15 A.C.9
 179.339
 14/01/62
 1A.3426

ต้นฉบับ

เลขที่เอกสารในระบบ E กษ0201.06/2290

ฝ่ายบริหารทั่วไป (สลก. รับเอกสารจากภายนอก) วันที่ ๒๒ 457

วันที่ 11 ม.ค. 2562

เรื่อง การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 25 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 - เมษายน 2562 (ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562)

สนบ 531 / ๑๗ ม.ค. 62
 (18.00 น.)

เรียน อรช.	วันที่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
กระทรวงได้ส่งเรื่องการติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 25 ในพื้นที่	
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 - เมษายน 2562 (ประจำวันที่ 8	
มกราคม 2562) มาเพื่อทราบ และพิจารณาคำแนะนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง	
หมายเหตุ	

วิลาสินี

๐/๑๕ 14๓๑๖๒

(นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ)
 ผบท.ลก. รักษาราชการแทน ลนก.

๑ ๖๑๒๐ ผู้บริหารกรม

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
 อธิบดีกรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒ เรือน อรช.

เรื่องไม่ทราบและต้องแก้ไข

(นางสาวอรุณี พงษ์พรประเสริฐ)
 ผบท.ลก. ปฏิบัติราชการแทน ลนก.

๐/๑๕ 162๓๐

(นายขยันต์ เมืองสง)
 ผบท.ลก. รักษาราชการแทน อชช.

๑๕๓๕๖

๓ เรือน ลนก.

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อดำเนินการ / 106 เรือน และ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับ
- _____

นายมนตรี กวีเบิดมณี
 รกร.
 ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒

๑ ผบท.๑ก. เพื่อดำเนินการ

นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี
 ลนก.



บันทึกข้อความ

กรมชลประทาน
รับจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสหกรณ์
เลขที่ ๔๙/๕๕๗/๖๒
วันที่ 11 ธ.ค. ๖๒

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๙๕๕ ต่อ ๑๖๐

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๐

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒


เรื่อง การติดตามตรวจสอบ และเผ่าะวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒ (ประจำวันี่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒)

เสนอ กรมชลประทาน .

เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

๑. <http://gg.gg/cv7u3>

๒. หรือ QR Code



(นางศศิธร กาหลง)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่.....
วันที่ ๑๗ ๑๑ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๑๕

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๕๙๕๕ ต่อ ๑๖๐
ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๒๑ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยกรมควบคุมมลพิษแจ้งผลการติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒ (ประจำวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒) พบปริมาณฝุ่นละออง PM_{2.5} เกินค่ามาตรฐาน (๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนั้น จึงขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ควบคุม กำกับ ดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่ เช่น ควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่งทุกประเภท ตรวจสอบตรวจจับรั่วควันดำทุกประเภทอย่างเข้มงวด เฝ้าระวังและแจ้งเตือนผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เป็นต้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th ดังรายละเอียดตามหนังสือ ที่ ทส ๐๓๐๖/ว๑๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เห็นสมควรแจ้งหน่วยงานในสังกัด และองค์การมหาชนทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางศศิธร ภาทลง)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่.....
วันที่ 16 ๑๑ ๒๕๖๒
เวลา ๘ ๒๖

- ทราบ
- ดำเนินการตามเสนอ

(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 8/1/19
วันที่ 8/1/19
เวลา 14:30

ที่ ทส ๐๓๐๖๖/ ๓๑๕

ถึง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์:

ตามที่ กรมควบคุมมลพิษ ได้ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒ นั้น

กรมควบคุมมลพิษ ขอเรียนให้ทราบว่า พบปริมาณฝุ่นละออง PM_{2.5} เกินค่ามาตรฐาน (๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในการนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุม กำกับ ดูแล แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่ เช่น ควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่งทุกประเภท ตรวจจับรถจิปฏิกควันดำทุกประเภท อย่างเข้มงวด เฝ้าระวังและแจ้งเตือนผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th



กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

โทร. ๐ ๒๒๔๘ ๒๓๓๖ - ๓๘


โทรสาร. ๐ ๒๒๔๘ ๕๓๘๙



สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 07:00 น.



พื้นที่ริมถนน ตรวงวัดได้ระหว่าง 55 - 95 มกค./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ
เกินมาตรฐาน (50 มกค./ลบ.ม.) 22 พื้นที่ สาเหตุมาจากสภาพอากาศและภาวะจราจร คาดว่าฝุ่นนี้จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
พื้นที่ทั่วไป ตรวงวัดได้ระหว่าง 51 - 76 มกค./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เกินมาตรฐาน
(50 มกค./ลบ.ม.) 18 พื้นที่ สาเหตุมาจากสภาพอากาศ คาดว่าฝุ่นนี้จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ



จุดวัด	สถานีที่พิจารณา	ปริมาณ PM _{2.5} (มกค./ลบ.ม.)			จุดวัด
		ค่า	วันที่ 7 ม.ค.	วันที่ 8 ม.ค.	
1037					▼
1276					▼
1301		42	47		▲
1371					▲
1534					▲
1544			NA		▲
1641					▲
1653					▼
1659					▼
1660					▼
1665					▼
1670					▼
1680					▲
1687					▲
1673					▲
1674		NA	NA	N/A	▲
1678					▲
1682					▼
1683		NA	NA	N/A	▼
1685					▼
1686					▼
1692					▼
1694					▼
1695		NA	NA	N/A	▼
1698					▼

จุดวัด	จุดบ่งชี้ที่วัด	ปริมาณ PM _{2.5} (มกค./ลบ.ม.)			จุดวัด
		ค่า	วันที่ 7 ม.ค.	วันที่ 8 ม.ค.	
1031	พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	45			▲
1032	ศาลากลางกรุงเทพมหานคร				▼
1101	พระตำหนักเป็ณสีทอง	44			▼
1111	วังสราญรมย์	43			▼
1121	ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี				▼
1141	ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี				▼
1142	ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี				▼
1102	ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี				▼
1151	ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี	50			▼
1201	ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี	49			▼
1277	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	50			▲
1311	กรมการขนส่งทางบก				▲
1316	กรมการขนส่งทางบก				▼
1347	กรมการขนส่งทางบก				▼
1391	กรมการขนส่งทางบก				▲
1392	กรมการขนส่งทางบก				▲
1393	กรมการขนส่งทางบก				▲
1394	กรมการขนส่งทางบก				▲
1395	กรมการขนส่งทางบก				▲
1396	กรมการขนส่งทางบก				▲
1397	กรมการขนส่งทางบก				▲
1398	กรมการขนส่งทางบก				▲
1399	กรมการขนส่งทางบก				▲
1400	กรมการขนส่งทางบก				▲

แนะนำสำหรับการปฏิบัติในพื้นที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
 หมั่นสังเกตอาการทางสุขภาพเบื้องต้น เช่น ไอ ระคายเคืองตา และควรใช้หน้ากากอนามัยที่กรองฝุ่น
 ขณะที่ต้องอยู่ในที่แออัดนอกอาคารหรือบริเวณที่อาจมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน

กท. และ กทม. ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้
 ระบบขนส่งสาธารณะ สนับสนุนการนำรถใช้ทุกประเภท และห้ามใช้รถยนต์ที่ผิดกฎหมาย
 ปล่อยเด็ดขาด

หมายเหตุ 1. NA : ไม่ตรวจวัด
2. เกินมาตรฐานในชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่ง อาจนำไปใช้เพื่อพิจารณาและแจ้งเตือนประชาชนได้