



สขบ(ขล)๐๑/๗๓๕/๒๕๖๗

บันทึกข้อความ

สขบ ๗๘๖๖

ส่วนราชการ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๗๒๒ ภายใน ๒๓๗๖
ที่ สขบ ๑๑๒๘๓/๒๕๖๗ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระบบ e-PM)

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค

ตามที่ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งกำหนดเวลาการดำเนินการบันทึกผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ในระบบ (e-Performance Management : e-PM) นั้น

ในการนี้ ขอส่งผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ มาเพื่อโปรดดำเนินการประเมินรายบุคคล ในระบบ e-PM ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ พร้อมนี้ขอให้ส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
(ขป.๑๓๕) , (ขป.๑๓๕/๑) , (ขป.๑๓๕/๒-๑) พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลกลับทาง E-Mail kanjeanatee@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวประทุมทิพย์ ลุณวารณ)

ผบท.บอ.

หมายเหตุ : สำหรับผลคะแนนดำเนินการจัดส่งให้ทาง E-mail เอกสารตามแนบ

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

E-mail ส่งข้อมูลโอนเงินเดือนของข้าราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567

ลำดับ ที่	ส่วน	E-Mail (ส่งเลื่อนขั้นเงินเดือน)	E-Mail (ส่งผลคะแนน)
1	ส่วนยุทธศาสตร์	triwaree@hotmail.com	triwaree@hotmail.com
2	ส่วนบริหารจัดการน้ำ	ban_2514@yahoo.com	ban_2514@yahoo.com
3	ส่วนอุทกวิทยา	water.rid@gmail.com	water.rid@gmail.com
4	ส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	triwaree@hotmail.com	triwaree@hotmail.com
5	ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา	c.chalom52@gmail.com	c.chalom52@gmail.com
6	ส่วนความปลอดภัยเขื่อน	hmong47@gmail.com	hmong47@gmail.com
7	ส่วนการใช้น้ำชลประทาน	khanitcho@gmail.com	khanitcho@gmail.com
8	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน	in_arnon@yahoo.com	in_arnon@yahoo.com
9	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง	somkid_26mr@yahoo.com	somkid_26mr@yahoo.com
10	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	punpun02@gmail.com	punpun02@gmail.com
11	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	kboochabun@gmail.com	kboochabun@gmail.com
12	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง	chaiwutrid@gmail.com	chaiwutrid@gmail.com
13	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก	water.rid@gmail.com	water.rid@gmail.com
14	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก	hydrology7center@gmail.com	hydrology7center@gmail.com
15	ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้	1.ridmanhydro33@gmail.com 2.ridmanhydro@gmail.com	1.ridmanhydro33@gmail.com 2.ridmanhydro@gmail.com

** Update ข้อมูล ณ : 3 ต.ค. 2024

กรมชลประทาน

ช่วงคะแนนการประเมินและร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ

ทั้งนี้ตั้งแต่รอบการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ระดับผลการประเมิน	คะแนน		อัตราร้อยละ	ช่วงคะแนน
ดีเด่น21	99.76	- 100	6.00	0.24
ดีเด่น20	99.50	- 99.75	5.90	
ดีเด่น19	99	- 99.49	5.80	
ดีเด่น18	98.50	- 98.99	5.70	
ดีเด่น17	98	- 98.49	5.60	
ดีเด่น16	97.50	- 97.99	5.50	
ดีเด่น15	97	- 97.49	5.40	
ดีเด่น14	96.50	- 96.99	5.30	
ดีเด่น13	96	- 96.49	5.20	
ดีเด่น12	95.50	- 95.99	5.10	
ดีเด่น11	95	- 95.49	5.00	0.49
ดีเด่น10	94.50	- 94.99	4.90	
ดีเด่น9	94	- 94.49	4.80	
ดีเด่น8	93.50	- 93.99	4.70	
ดีเด่น7	93	- 93.49	4.60	
ดีเด่น6	92.50	- 92.99	4.50	
ดีเด่น5	92	- 92.49	4.40	
ดีเด่น4	91.50	- 91.99	4.30	
ดีเด่น3	91	- 91.49	4.20	
ดีเด่น2	90.50	- 90.99	4.10	
ดีเด่น1	90	- 90.49	4.00	0.99
ดีมาก12	89.50	- 89.99	3.90	
ดีมาก11	89	- 89.49	3.80	
ดีมาก10	88.50	- 88.99	3.70	
ดีมาก9	88	- 88.49	3.60	
ดีมาก8	87	- 87.99	3.50	
ดีมาก7	86	- 86.99	3.40	
ดีมาก6	85	- 85.99	3.30	
ดีมาก5	84	- 84.99	3.20	

กรมชลประทาน

ช่วงคะแนนการประเมินและร้อยละของการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
 ทั้งนี้ตั้งแต่รอบการเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ระดับผลการประเมิน	คะแนน		อัตราร้อยละ	ช่วงคะแนน
ดีมาก4	83	- 83.99	3.10	0.99
ดีมาก3	82	- 82.99	3.00	
ดีมาก2	81	- 81.99	2.90	
ดีมาก1	80	- 80.99	2.80	
ดี8	79	- 79.99	2.70	
ดี7	78	- 78.99	2.60	
ดี6	77	- 77.99	2.50	
ดี5	76	- 76.99	2.40	
ดี4	74.50	- 75.99	2.30	1.49
ดี3	73	- 74.49	2.20	
ดี2	71.50	- 72.99	2.10	
ดี1	70	- 71.49	2.00	
พอใช้15	69.50	- 69.99	1.90	0.49
พอใช้14	69	- 69.49	1.80	
พอใช้13	68.50	- 68.99	1.70	
พอใช้12	68	- 68.49	1.60	
พอใช้11	67.50	- 67.99	1.50	
พอใช้10	67	- 67.49	1.40	
พอใช้9	66.50	- 66.99	1.30	
พอใช้8	66	- 66.49	1.20	
พอใช้7	65.50	- 65.99	1.10	0.99
พอใช้6	65	- 65.49	1.00	
พอใช้5	64	- 64.99	0.90	
พอใช้4	63	- 63.99	0.80	
พอใช้3	62	- 62.99	0.70	
พอใช้2	61	- 61.99	0.60	
พอใช้1	60	- 60.99	0.50	
ต้องปรับปรุง	ต่ำกว่า 60		ไม่เลื่อนเงินเดือน	