

สว. ๗๗๗๗ ๑๕๕๓/๖๗ นทอ.
๓๖. ๑๖ จ. ๑-๖๗

เลขที่เอกสารในระบบ E ๓๔ ๐๙๒๙ / ๑๐๒๕ ๑๐๒๕
นทอ. พ.ร. ✓

รจร ๑๒๔๖๕/๗
๑๖.ค.๖๗

กรมชลประทาน
รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขรับ ๖๗ ๑๗๙๓๕/๖๗
วันที่ ๑๖ ค.ค. ๖๗



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๕๖๕

ที่ กษ ๐๒๒๒/๑๐๒๕ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ คพ. ๑๕๖๙๒ / ๒๕๖๗

เรื่อง กระตุ้นตามทั่วไปที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๖ ค.ค. ๒๕๖๗

๑) เรียน อธิบดีกรมชลประทาน ผ่าน ปคร. กรม (นายฐนันทน์ สุทธิพิศาล)

C: 3971

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ส่งสำเนากระทู้ถามที่ ๙๖๖ ร. เรื่อง การติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำฝนในจังหวัดเชียงใหม่ ของนายภัทรพงษ์ สีสากัณฑ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนายกรัฐมนตรีดำเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสัปดาห์ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๕ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชามอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณากร่างคำตอบกระทู้ถาม พร้อมส่งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบภายใน ๑๕ วัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านพิจารณาดำเนินการกร่างคำตอบกระทู้ถาม เพื่อนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบคำตอบกระทู้ถาม พร้อมทั้งส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มาที่ E-mail : kaset.moac@gmail.com ทั้งนี้ แบบฟอร์มการตอบกระทู้ถามสามารถเปิดดูได้ที่ <http://bit.ly/2oZ58dX> หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอัญชลี สุวจิตตานนท์)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒) มอบหมายให้

- ผส.ชป.๑ พิจารณาดำเนินการ
ตอบกระทู้ถามราชกิจจานุเบกษาที่ ๙๖๖ ร.

โดยขอให้จัดส่งข้อมูลเสนอ ผอ.ผง.ภายในวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๗

1/รับ นทอ. ทดสอบห้องระบบ.

๑๑:๓๗. ๒๖.๑.

เพื่อโปรดพิจารณา
ของกระทรวง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗
ดำเนินการตาม

(นายฐนันทน์ สุทธิพิศาล)
รชส. รักษาการแทน รชธ.

(นายจักรกฤษณ์ ชมภูบาง)

ผผง.ชป.๑

๓) เรียน ผผง.ชป.๑

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการภายในกำหนดต่อไป



(นายอัญฐวิชัย นาควัชระ)
ผส.ชป.๑

(นายนิรุตต์ คำชัยวงศ์)
ผบท.ชป.๑

๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๗

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๔๐๔/๑๓๕๙๒



สำนักงานรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขรับ ๖๕๕๕
วันที่ ๕ ต.พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๒๖ น.

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ปล.ร.ภ.
จ.พ.
๑๗ พ.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง กระตุ่ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีกระตุ่ถาม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนากระตุ่ถาม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ส่งสำเนากระตุ่ถามมาเพื่อนายกรัฐมนตรีดำเนินการตอบกระตุ่ถามดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาภายในสามสิบวัน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๕ จำนวน ๑ กระตุ่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว เห็นว่า กระตุ่ถามดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอส่งเรื่องมาเพื่อพิจารณายกร่างคำตอบกระตุ่ถามดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน เพื่อประกอบการพิจารณาตอบกระตุ่ถามของนายกรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา ผลเป็นประการใดกรุณาแจ้งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด เชื้อคง)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เสนอ ปล.ร.

(นายชานนท์ สีสด)

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

กองประสานงานการเมือง

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๖๓๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@thaigov.go.th

บัญชีกระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

- กระทู้ถามที่ ๙๖๖ ร.

เรื่อง การติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำฝนในจังหวัดเชียงใหม่
ของนายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน
จังหวัดเชียงใหม่

- ส่งเรื่องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณากร่างคำตอบ

(สำเนา)

วันที่ ๑๒๖๓/๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กระทู้ถามที่ ๙๖๖ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำฝนในจังหวัดเชียงใหม่
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ตามนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ คือ การขาดข้อมูลด้านการคาดการณ์ระดับน้ำ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนสถานีวัดน้ำเพื่อประเมินระดับน้ำที่จะระบายสู่อ่างน้ำปิงเป็นหลัก ทำให้การติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำจะอยู่ที่ปลายน้ำสายย่อยก่อนที่จะไหลลงสู่อ่างน้ำปิง ทำให้ไม่ค่อยมีสถานีวัดระดับน้ำที่ต้นน้ำ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถคาดการณ์กรณีที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลาก หรือการเอ่อล้นของลำน้ำสาขาย่อยที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนก่อนจะระบายออกสู่อ่างน้ำหลักได้ ซึ่งการขาดข้อมูลส่วนนี้ ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ และทำให้ไม่สามารถแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเกิดน้ำป่าไหลหลากและการเอ่อล้นของลำน้ำสาขาย่อย ดังนั้น จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีแนวทางในการติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำที่ต้นน้ำในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ อย่างไร มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาติดตั้งอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. รัฐบาลมีแนวทางในการประสานงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลาก หรือลำน้ำสาขาของแม่น้ำหลักล้นตลิ่งหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. รัฐบาลมีแผนในการดำเนินการในการติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำฝนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อย่างไร มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาติดตั้งในพื้นที่ใดก่อนหรือหลังอย่างไร ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

(ลงชื่อ) ภัทรพงษ์ สีสากัณฑ์

(นายภัทรพงษ์ สีสากัณฑ์)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชน

จังหวัดเชียงใหม่

สำเนาถูกต้อง

(นายปริพันธ์ ไตอดีแพทย์)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกระทู้ถาม

สำนักการประชุม

ประภัทรพร พิมพ์

๒๕๖๗๕๕ ทาน