



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าน-กว๊านค้อหมา โทรศัพท โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๕๒๐๓

ที่ สชป ๒.๑๑/๑๖๘/๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊าน-กว๊านค้อหมา ขอส่งรายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ,

(นายพิรยุทธ เหมะพิชัย)
ผคบ.กว๊าน-กว๊านค้อหมา

ระดับน้ำท่า

แม่ น้ำ วัง สถานี W. 10 A
อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567

วันที่	จำนวนระดับน้ำที่อ่านได้ในเวลา - น.					ระดับน้ำ เฉลี่ย ตลอดเวลา	ระดับน้ำ สูงที่สุด		ระดับน้ำ ต่ำที่สุด		เทียบระดับน้ำทะเล ปานกลาง (M.S.L)			หมายเหตุ
	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00		ระดับ	เวลา	ระดับ	เวลา	สูงที่สุด			
											สูงที่สุด	ต่ำที่สุด	เฉลี่ย	
1	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
2	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
3	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
4	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
5	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
6	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
7	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
8	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
9	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
10	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
11	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
12	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
13	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
14	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
15	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
16	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
17	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
18	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
19	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
20	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
21	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
22	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
23	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
24	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
25	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
26	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
27	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
28	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
29	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
30	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
31	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	

ผู้รายงาน

ผู้รับรองรายงาน

(นายพิทักษ์ ยศแก้วอุด)

(นายนิพนธ์ ศรีวิสัย)

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

จน.คบ.กิวลม-กิวคอบหมา

ระดับน้ำท่าสถานี W.10A

