

อธช. ๙๘๘/๖๘  
๗ กพ ๖๘  
๑๐.๒๔ ๖๖.

ด่วนที่สุด

ต้นฉบับ

ลบอ ๑๖๗๐/๑๐ ก.พ. ๖๘

เลขที่เอกสารในระบบ E นร 1407/ว1536

พ.จ.ช. 1215

ส่วนบริหารทั่วไป (สลก.รับเอกสารจากภายนอก) รับที่ ขป 1876

วันที่ 7 ก.พ. 2568

เรื่อง ขอดำเนินการขอความเห็นชอบแผนการติดตั้งสถานีโทรมาตร เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการประเมินวิเคราะห์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ และบริหารจัดการน้ำ

๑๓.๖๖๘/๑๐ กพ ๖๘ ผอ.ป.ลก.

1

เรียน อธช.	วันที่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
สททช. ขอดำเนินการขอความเห็นชอบแผนการติดตั้งสถานีโทรมาตร เพื่อบริหารจัดการข้อมูลสำหรับการประเมินวิเคราะห์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ และบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย	10 ก.พ. 68
1. แผนการติดตั้งสถานีโทรมาตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และระยะยาว	
2. แผนการบำรุงรักษา สถานีโทรมาตรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ	หมายเหตุ
3. แผนการจัดทำคาดการณ์พยากรณ์สภาพอากาศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ	

*[Signature]*

นภัสเกตน์

(นางรัตนา เหลียงขยัน)

ขอ.ลก. รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ป.ลก

ปฏิบัติราชการแทน สทท.

๗ ก.พ. ๒๕๖๘

2 - สมชัย รอดบ. ช่างรด

*[Signature]*

(นายสุริยพล นุชอนงค์)

อธช.

3 - สมชัย ผส. ๒๑๐. ฝ่ายกรมดำเนินการ

๗ ก.พ. ๒๕๖๘

*[Signature]*

สม. ๑๐๓.๖๐ พว. ๑๖๖.๖๐

- ผอ.ป.ลก. ๖๖๘

- ๑๐๓.๖๐ ๑๗๖.๖๐๐

(นายเดช เล็กวิชัย)

รธน.

*[Signature]*

(นายธนเศรษฐ์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘

เรียน อธช. ๑๓๗, สทท. ๖๖๘:๑๐.๖๐

Ecobranch 658/68

เพื่อโปรดพิจารณา

*[Signature]*

(นางสุพิชญดา วัฒนากะ)

ผอ.ท.บอ.

๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘

\* รับทราบ ๑๓.๖๖๘/๑๐ กพ ๖๘

*[Signature]*

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๕๐๗/ว๑๕๓๖



กรมชลประทาน
เลขรับ ๖๓ 1876/๖8
วันที่ 7 ก.พ. 68
เวลา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
๘๙/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการติดตั้งสถานีโทรมาตร เพื่อบูรณาการข้อมูลสำหรับการประเมิน  
วิเคราะห์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำ

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

ตามที่ สททช. ได้จัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ภายใต้มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ (ระดับหน่วยงาน)  
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชุม  
ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค กรณีข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการประเมินวิเคราะห์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ  
และบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากหลายพื้นที่ไม่มีการติดตั้งสถานีโทรมาตรรวมถึงสถานีฯ เกิดความเสียหาย  
หรือขาดการบำรุงรักษา นั้น

สททช. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และการแจ้งเตือน  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และลดผลกระทบต่อทรัพยากร  
และชีวิตของประชาชน ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการติดตั้งสถานีโทรมาตร เพื่อบูรณาการข้อมูล  
สำหรับการประเมินวิเคราะห์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ และบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย

๑. แผนการติดตั้งสถานีโทรมาตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และระยะยาว
๒. แผนการบำรุงรักษา สถานีโทรมาตรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
๓. แผนการจัดทำคาดการณ์พยากรณ์สภาพอากาศ เพื่อบริหารจัดการน้ำ

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยส่งข้อมูลทาง  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hydromet\_nwcc@onwr.go.th หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อนางสาวสุมาลี พึ่งคำ  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอู่และอุทกวิทยาประยุกต์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๗๘๔ ๖๑๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๔๗

โทรสาร ๐ ๒๕๕๔ ๙๑๔๒