

ระเบียบวาระที่ 3

ทบทวนการใช้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันและปัญหาอุปสรรค

3.2 เกณฑ์การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำ (สทช. ขป. กฟผ. ทน.)


- กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่
- กลุ่มลุ่มน้ำชี - มูล
- ลุ่มน้ำวัง (อ่างเก็บน้ำก๊วยลุม - ก๊วยคอง)
- ลุ่มน้ำห้วยหลวง

28

การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่




เครื่องมือในการบริหารจัดการ แผนผังและการติดตามสถานการณ์น้ำในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน




-  อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ / (XXX = ความจุ : ล้าน ลบ.ม.)
 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง / (XXX = ความจุ : ล้าน ลบ.ม.)
 ฝ่าย
 เชื้อบนตกน้ำประธู
 ระบายน้ำ
 ทบ.
 สถานักีตองกัย(ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) / ความจุลำน้ำ (ลบ.ม /วินาที)
 สถานักีการะว(ระดับตลิ่ง(ม.รทก.) / ความจุลำน้ำ (ลบ.ม /วินาที)
 พื้นที่หนองน้ำ

เครื่องมือในการบริหารจัดการ แผนผังและการติดตามสถานการณ์น้ำในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง




- | | | | |
|---|------------------------------|--|--|
|  | อาคารสาธารณะที่สำคัญ |  | สถานีเตือนภัย (ระดับคลื่น(ม.ทก.)/ความสูงน้ำขึ้น(ลบม.ร/กท.) |
|  | อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ |  | สถานีเฝ้าระวัง (ระดับคลื่น(ม.ทก.)/ความสูงน้ำขึ้น(ลบม.ร/กท.) |
|  | ความสามารถระบายน้ำช่วงล้นน้ำ |  | พื้นที่รับน้ำน้อย, ดึงสภาพการรับน้ำ (ลบม./ร/กท.)/ปริมาณพบน้ำหนัก (กัณ ลบ.ม.) |
| | |  | พื้นที่รับน้ำผ่านทุ่ง, ความสามารถการรับน้ำ (ลบม./ร/กท.) |



การจำลองระยะเวลาการเคลื่อนตัวของน้ำในแม่น้ำปิงเมื่อสถานการณ์อุทกภัยเหนือเขื่อนภูมิพล



การจำลองระยะเวลาการเคลื่อนตัวของน้ำในแม่น้ำปิงเมื่อสถานการณ์อุทกภัยท้ายเขื่อนภูมิพล




ระยะเวลาที่นำหลักเดินทางมาถึง (ชั่วโมง)




การจำลองระยะเวลาการเคลื่อนตัวของน้ำในแม่น้ำน่านเมื่อสถานการณ์อุทกภัยเหนือเขื่อนสิริกิติ์

ระยะเวลาเดินทางของน้ำในแม่น้ำน่านช่วงเหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (จ.น่าน)




การจำลองระยะเวลาการเคลื่อนตัวของน้ำในแม่น้ำยมเมื่อสถานการณ์อุทกภัยท้ายเขื่อนสิริกิติ์

ระยะเวลาเดินทางของน้ำในแม่น้ำยมช่วงท้ายเขื่อนสิริกิติ์




การจำลองระยะเวลาการเคลื่อนตัวของน้ำในแม่น้ำป่าสักเมื่อสถานการณ์อุทกภัยท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ระยะเวลาของน้ำที่เดินทางในแม่น้ำป่าสักช่วงใต้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์




การจำลองระยะเวลาการเคลื่อนตัวของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจากสถานี C.2 ถึง C.29

ระยะเวลาของน้ำที่เดินทางในแม่น้ำเจ้าพระยา



แผนที่เขื่อนวังแดง-สถานีวัดน้ำ /แผนที่การระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา



สถานีตรวจวัด	รายละเอียดข้อมูล	เกณฑ์การเตือนภัย			
		ระดับ 1	ระดับ 1A	ระดับ 2	ระดับ 2A
C.13 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	15.10	15.90	16.50	17.10
	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	2,200	2,500	2,800	3,100
	พื้นที่ท่วม (ตร.กม.)				
	จ.ชัยนาท อ.สรรพยา 6 ตำบล จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี 3 ตำบล อ.อินทบุรี 6 ตำบล	11.14 2.77 9.73	0.44 0.06 0.71	4.25 1.05 3.75	0.11 0.63 -
C.3 อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	10.50	10.90	12.10	13.10
	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	1,800	1,900	2,350	2,880
	พื้นที่ท่วม (ตร.กม.)				
	จ.สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี 3 ตำบล อ.พรหมบุรี 7 ตำบล จ.อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง 5 ตำบล อ.ไชโย 8 ตำบล	2.26 10.79 1.85 5.27	0.09 1.02 0.46 0.79	0.77 2.16 -	3.60 0.13 0.90 4.92
C.7A อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	7.50	8.00	9.20	10.10
	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	1,800	2,000	2,500	2,900
	พื้นที่ท่วม (ตร.กม.)				
	อ.บางบาล 3 ตำบล อ.พระนครศรีอยุธยา 2 ตำบล จ.อ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง 6 ตำบล อ.ป่าโมก 5 ตำบล	- 1.12 2.72 1.92	- 0.84 1.12 1.40	- -	- 1.32 5.70
C.35 อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา	ระดับน้ำ (ม.รทก.)	2.70	3.70	5.10	5.80
	อัตราการไหล (ลบ.ม./วินาที)	700	1,000	1,400	1,600
	พื้นที่ท่วม (ตร.กม.)				
	อ.บางไทร 3 ตำบล อ.บางปะอิน 10 ตำบล อ.พระนครศรีอยุธยา 12 ตำบล	1.74 8.71 4.72	0.96 4.31 1.79	- -	0.13 3.25 2.51


เกณฑ์การเตือนภัยพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ
ระดับ 1 = เริ่มท่วมพื้นที่ต่ำ
ระดับ 1A = เฝ้าระวังพื้นที่ชุมชน
ระดับ 2 = เริ่มท่วมพื้นที่ชุมชน
ระดับ 2A = ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง



การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำ


ซี-บูล

1. อ่างเก็บน้ำต่างๆปฏิบัติตามเกณฑ์ Rule Curve
2. เชื่อนทดน้ำในลำน้ำพร่องน้ำหน้าเขื่อนให้มีความจุประมาณ 40% ของความจุเก็บกัก ก่อนฤดูน้ำหลาก ทั้งนี้ระดับน้ำหน้าเขื่อน ท้ายเขื่อนต่างกันไม่เกิน 30 - 40 ซม.
3. พื้นที่เข้าสู่อ่างเก็บน้ำ 2 ผังลำน้ำชี จำนวน 76 แห่ง ความจุ 160.58 ล้าน ลบ.ม.
4. เชื่อนปากมูล จะเปิดประตูระบายน้ำทุกบาน เมื่ออัตราน้ำไหลผ่านสถานี M7 มากกว่า 500 ลบ.ม./วินาที หรือระดับน้ำแม่น้ำโขง สูงกว่า +95.00 ม.รทก.







ระยะเวลาการเดินทางของน้ำในแม่น้ำชีที่อัตราการไหลต่างๆ



ระยะเวลาการเดินทางของน้ำในแม่น้ำมูลที่อัตราการไหลต่างๆ



ผังการระบายน้ำกลุ่มลุ่มน้ำ ชี-มูล



สถานการณ์น้ำหลาก ณ สถานี M.173 M.5 M.7

กรณีน้ำหลาก

แนวทางการบริหารจัดการน้ำหลาก

การดำเนินงาน

กลไกการยกระดับสถานการณ์น้ำ

ค่าตรวจวัดหรือคาดการณ์ M.173
มากกว่า 230 ลบ.ม./วินาที

- ประกาศเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง บริเวณต้นน้ำ จังหวัดนครราชสีมา

- การบูรณาการด้านข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำ สถานการณ์น้ำ และแผนที่ (พยากรณ์เฝ้าระวัง-วัง คัดตาม เดือนกย)
- การเตรียมการรับสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำรายงานต่อคณะกรรมการศูนย์น้ำทราบเป็นโอกาสแรก
- ทั้งนี้หากมีสถานการณ์น้ำท่วมให้รายงานหน่วยบริหารจัดการน้ำ

ค่าตรวจวัดหรือคาดการณ์ M.5 มากกว่า
780 ลบ.ม./วินาที หรือรวมกับ E.2A แล้ว
มากกว่า 1,840 ลบ.ม./วินาที

- ประกาศเตือนภัยพื้นที่ชุมชนเมืองศรีสะเกษ
- บริหารจัดการผืนน้ำ เพื่อลดผลกระทบ
- เตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วม

- การบูรณาการด้านข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำ สถานการณ์น้ำ และแผนที่ (พยากรณ์เฝ้าระวัง-วัง คัดตาม เดือนกย)
- การเตรียมการรับสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ


- หน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำรายงานต่อคณะกรรมการศูนย์น้ำทราบเป็นโอกาสแรก
- ทั้งนี้หากมีสถานการณ์น้ำท่วมให้รายงานหน่วยบริหารจัดการน้ำ
- คณะกรรมการศูนย์น้ำประเมินสถานการณ์และยกระดับสถานการณ์น้ำตามความรุนแรง

ค่าตรวจวัดหรือคาดการณ์ M.7
มากกว่า 1,560 ลบ.ม./วินาที

- ประกาศเตือนภัยพื้นที่ลุ่มต่ำริม น.มูล อ.กันทรารมย์ (จ.ศรีสะเกษ) และ อ.เพ็ญใน ถึง อ.พิบูลมังสาหาร (จ.อุบลราชธานี)

- การบูรณาการด้านข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำ สถานการณ์น้ำ และแผนที่ (พยากรณ์เฝ้าระวัง-วัง คัดตาม เดือนกย)
- การเตรียมการรับสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

- หน่วยงานผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการน้ำรายงานต่อคณะกรรมการศูนย์น้ำทราบเป็นโอกาสแรก
- ทั้งนี้หากมีสถานการณ์น้ำท่วมให้รายงานหน่วยบริหารจัดการน้ำ
- คณะกรรมการศูนย์น้ำประเมินสถานการณ์และยกระดับสถานการณ์น้ำตามความรุนแรง



สถานีตรวจวัด	รายละเอียดข้อมูล		เกณฑ์เตือนภัย			
			ระดับ 1	ระดับ 1A	ระดับ 2	ระดับ 2A
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)		182.57	182.73	183.30	183.65
E.23 แม่น้ำชี บ้านคำ อมเมือง จ.ชัยภูมิ	อัตราการไหล (ลบ.ม./วิ)		87.00	98.96	125.60	143.05
	พื้นที่น้ำท่วม (ตร.กม.)	จ.ชัยภูมิ				
		อ.จัตุรัส				
		1 ตำบล				0.0%
		อ.เนินสง่า				
		2 ตำบล	0.55	1.00	2.50	7.7%
		อ.บ้านจารย์				
		1 ตำบล		0.20	3.35	1.1%
		อ.เมืองชัยภูมิ				
		8 ตำบล	6.44	20.49	89.10	155.6%
	จนท.ระดม					
	อ.แก้งสนามนาง					
	3 ตำบล	0.19	0.80	20.23	2.4%	
	อ.บ้านเขยี่					
	2 ตำบล	0.39	2.04	12.32	17.2%	

สถานีตรวจวัด	รายละเอียดข้อมูล		เกณฑ์เตือนภัย			
			ระดับ 1	ระดับ 1A	ระดับ 2	ระดับ 2A
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)		156.57	159.27	160.50	161.00
E.9 แม่น้ำชี บ้านโคก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น	อัตราการไหล (ลบ.ม./วิ)		279.54	444.51	671.48	820.71
	พื้นที่น้ำท่วม (ตร.กม.)	จ.ขอนแก่น				
		อ.ชนบท				
		3 ตำบล	0.13	2.67	26.31	3.3%
		อ.บ้านไผ่				
		2 ตำบล		1.25	24.53	3.6%
		อ.พระยืน				
		3 ตำบล	0.91	0.73	25.31	2.9%
		อ.มัญจาคีรี				
		4 ตำบล	0.37	13.44	41.47	23.3%
	อ.เมืองขอนแก่น					
	4 ตำบล		2.80	22.77	26.7%	

สถานีตรวจวัด	รายละเอียดข้อมูล		เกณฑ์เตือนภัย			
			ระดับ 1	ระดับ 1A	ระดับ 2	ระดับ 2A
	ระดับน้ำ (ม.รทก.)		156.45	137.22	136.10	159.45
E.66A แม่น้ำชี บ้านม่วงลาด อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด	อัตราการไหล (ลบ.ม./วิ)		928.00	1,067.16	1,251.96	1,370.74
	พื้นที่น้ำท่วม (ตร.กม.)	จ.ร้อยเอ็ด				
		อ.พนมไพร				
		6 ตำบล		0.36	0.41	0.5%
		อ.จังหาร				
		2 ตำบล		0.16	0.33	
		อ.โพนทราย				
		3 ตำบล	0.79	1.20	1.35	
		อ.จังหาร				
		5 ตำบล		10.05	26.95	
	จ.ร้อยเอ็ด	อ.จังหาร				
		6 ตำบล	2.79	21.32	43.68	4.6%
		อ.จังหาร				
		2 ตำบล	1.45	4.49	6.51	
		อ.โพนทราย				
		6 ตำบล	5.92	21.01	26.05	1.7%
		อ.โพนทราย				
		2 ตำบล	0.41	2.90	7.40	1.1%

เกณฑ์การเตือนภัยพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ

- ระดับ 1 = เริ่มท่วมพื้นที่ต่ำ
- ระดับ 1A = เฝ้าระวังพื้นที่ชุมชน
- ระดับ 2 = เริ่มท่วมพื้นที่ชุมชน
- ระดับ 2A = ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสูง



3.2 เกณฑ์การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำ



กรมชลประทาน

กรมชลประทาน



3.2 เกณฑ์การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำ



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย



3.2 เกณฑ์การบริหารจัดการกลุ่มน้ำ



กรมทรัพยากรน้ำ

จัดทำโดย กองบริหารจัดการกลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 58



ความเห็นฝ่ายเลขานุการ

- ขอให้ สป. กน. กฟผ. ตรวจสอบ (ร่าง) เกณฑ์การบริหารจัดการกลุ่มน้ำ เจ้าพระยาใหญ่ และ กลุ่มน้ำ ซี - มูล และส่งความเห็นให้ฝ่ายเลขฯ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2568
- ขอให้ สป. จัดทำ (ร่าง) เกณฑ์การบริหารจัดการกลุ่มน้ำวัง (ก๊วลม - ก๊วคหมา) และ กลุ่มน้ำห้วยหลวง และส่งความเห็นให้ฝ่ายเลขฯ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2568



QR Code ส่งข้อมูลจัดทำ เกณฑ์
การบริหารจัดการกลุ่มน้ำ



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

१०४.२०५०/६४
 १०४.२.६४
 १०४.१.६४
 १५.४४६.

เลขที่เอกสารในระบบ E นร 1405/ว3188

วันที่ 19 มี.ค. 2568 เลข 3745/21 มี.ค. 6

Ref. No. 2255

ผอ.ป.ลก.

ตัวหนังสือ

ต้นฉบับ

ส่วนบริหารทั่วไป (สดก.รับเอกสารจากภายนอก) รับผิดชอบ สป 4093

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำและเขื่อนในลำน้ำและเกณฑ์การบริหารจัดการกลุ่ม
น้ำ

เรียน อรช.	วันที่กำหนด 21 มี.ค. 68
☒ เพื่อโปรดพิจารณา ☐ เพื่อโปรดดำเนินการ ☐ เพื่อโปรดทราบ	
สทหนช. ขอเชิญท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการ	
อ่างเก็บน้ำและเขื่อนในลำน้ำและเกณฑ์การบริหารจัดการกลุ่มลำน้ำ <u>ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568</u>	
<u>เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สทหนช. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u>	
หมายเหตุ	

ချိတ်

1964 June 10

ฉัฐนันท์

(23.1.1974)

ห้องจัดเก็บของ (1/1 ฐาน ๑๐๐.๐๐)

ผอ.ป.ส. ปฏิบัติราชการแทน สนค.

11.2: จัด ได้ ม.ท.อ. / ม. ไร่ SWOC

ଉତ୍ତମ ସି.ଏ. ଶ୍ରୀବାସ

1 ~~21~~ 21.2.18

(นายวัชรชัย ไตรวารี)

ผปน.บอ.

① - 2025 582. 3000

② असुख, दुःख, शोक

W-6

நதவரையாண்டவர்

(นายวิทยา แก้วภราดัย)

๕๕๖. รักษาการนายแพทย์ พชช.

ថ្ងៃ ០ ឆ្នាំ. ២៥៦៨

(บรรยายวิธีปฏิบัติ) คงกล่าวถึง)

พ.ร.บ. ๖๐๓.๕๔. ๖๐๓.๕๔. ๖๐๓.๕๔.

២០ ឧ.ក. ២០៦៧

Ans 255.059 cal/m.w in conc. w

- តើជំងឺឈាម អាចដកចេញបានដែរឬទេ

- ๔๕๖.๐๖๑ ปรอทตกหนัก ๖๕.๖๐

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

អរិយ ឥស្សរក្ខម ចិត្ត រ៉ាងក្តីក្តោបក្តែ

(นายธนเชษฐ์ สมบูรณ์)

ដត.បខ.

(นายเมธัส ยืนประพันธ์)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ
รักษาราชการแทน ๒๖.๐๘.๖๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๔๐๕/วต๑๘๘



✓ผอ.สท.

กรมชลประทาน
เลขที่ ๔๐๙๓
วันที่ 19/03/2568
เวลา 15.19 น.

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๗๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำและเขื่อนในลำน้ำและเกณฑ์
การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำ

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปมติและข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
จำนวน ๑ ชุด
๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และขับเคลื่อนแผนบูรณาการ
การแจ้งเตือนอุทกภัย ทั้งระบบ จำนวน ๑ ชุด
๓. ระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน
ปี ๒๕๖๘ ในคราวการประชุม กนช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)
ประกอบกับคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้ กนช. ได้แต่งตั้ง
คณะทำงานวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และขับเคลื่อนแผนบูรณาการการแจ้งเตือนอุทกภัย ทั้งระบบ
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนบูรณาการการแจ้งเตือนอุทกภัย ทั้งระบบ นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๘ และการจัดทำแผนฯ
ในส่วนของการดำเนินงานที่ ๒.๒ การกำหนดเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการน้ำ ประกอบการตัดสินใจ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือ
การทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำและเขื่อนในลำน้ำและเกณฑ์การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำ
ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น ๔ สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ โปรดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ภายใน
วันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wrmm.onwr@onwr.go.th (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓
และ ๔) และได้มอบหมายให้นายทรงเกียรติ ขำทอง ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
จัดการลุ่มน้ำ ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๙๗๗๔ ๔๔๓๙ เป็นผู้ประสานงาน โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย
๑ ถึง ๔ ได้ตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

กองบริหารจัดการลุ่มน้ำ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wrmm.onwr@onwr.go.th



(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ถึง ๔)



ระเบียบวาระการประชุม
หารือการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำและเขื่อนในลำน้ำ
และเกณฑ์การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำ

วันจันทร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ชั้น ๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ ๑ | ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่องเพื่อทราบ
๒.๑ มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๘ ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ (สทช.)
๒.๒ แผนบูรณาการการแจ้งเตือนอุทกภัยทั้งระบบ (ระยะสั้น) (สทช.) |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | ทบทวนการใช้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันและปัญหาอุปสรรค
๓.๑ เกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำและเขื่อนในลำน้ำ (สทช. ชป. กฟผ. ทน. พพ.)
๓.๒ เกณฑ์การบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำ (สทช. ชป. กฟผ. ทน.) <ul style="list-style-type: none">- กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่- กลุ่มลุ่มน้ำชี-มูล- ลุ่มน้ำวัง (อ่างเก็บน้ำกิ่วลม-กิ่วคอหมา)- ลุ่มน้ำห้วยหลวง |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |



ลิงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ ๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๑๕๗

ที่ E สบอ(จน.๒)/๐๒/๖๙๑/๒๕๖๘

วันที่

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์ฝักระวังสถานีวัดน้ำ และระยะเวลาเดินทางของน้ำ

เรียน ผจน.บอ.

ตามการประชุมหารือการทบทวนเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำและเขื่อนในลำน้ำและเกณฑ์บริหารจัดการกลุ่มน้ำ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น ๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมมีมติให้กรมชลประทานดำเนินการทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) และเกณฑ์ผลกระทบการระบายน้ำท้ายเขื่อน เสนอสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำ และรับมืออุทกภัยฤดูฝน ปี ๒๕๖๘ ตามมติที่ประชุม ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ส่วนอุทกวิทยาดำเนินการดังนี้

๑) ขอให้ตรวจสอบเกณฑ์ฝักระวังแต่ละสถานีวัดน้ำ ๔ กลุ่มน้ำ ดังนี้ ๑) กลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ ๒) กลุ่มน้ำชี - มูล ๓) กลุ่มน้ำวัง (อ่างเก็บน้ำกิ่วลม - กิ่วคอบมา) และ ๔) กลุ่มน้ำห้วยหลวง

๒) ขอให้ตรวจสอบอัตราการไหล ณ อัตราการไหลต่าง ๆ รวมถึงระยะเวลาเดินทางของน้ำในแม่น้ำสายหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จขอให้ส่วนอุทกวิทยาจัดส่งข้อมูลดังกล่าว มายังฝ่ายจัดสรรน้ำที่ ๒ ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wmoc.rid@gmail.com ภายในวันอังคารที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมในภาพรวมของกรม เสนอสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ทาง QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ หรือ URL <https://dg.th/a8x57bjzv> หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่นายมานพ พรหมดี ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำที่ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๙ ๒๑๕๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายมานพ พรหมดี)

จน.๒ บอ.



ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ