



บันทึกข้อความ

E พว.บ.ก.(ส) 1122/2568

สผอ 8041/15กค 68

14. 28 16.

ศ.บ. 511

ส่วนราชการ ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา โทร. ๒๔๗๔

ที่ สบอ(พปบ.)๐๔/๒๕๖๘/๒๕๖๘

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สท.๒๑๖/๑๖๑๑๓

เรื่อง สรุปประเด็นการประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองชลู่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการประตูละบายน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

เรียน ผส.บอ.

ตามหนังสือสำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ สบค๕๒๗๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองชลู่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการประตูละบายน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง ซึ่ง ผส.บอ. มอบหมาย ผปบ.บอ. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมตงตาล ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู นั้น

ส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ขอสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ดังนี้

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำคลองชลู่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร

๑.๑ แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา ที่ประชุม มอบหมายสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พิจารณาดำเนินการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และปริมาณการระเหยในบริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองชลู่งอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร และนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำของโครงการ

๑.๑.๑ ติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความเร็วลม ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณการระเหยจากผิวน้ำ และติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณ หัวงานโครงการ (ปีสุดท้ายของการก่อสร้างโครงการ)

๑.๑.๒ ติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝนบริเวณพื้นที่โครงการ จากสถานีตรวจวัดใกล้เคียงโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือสถานีตรวจอากาศจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศและสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝนที่ติดตั้งในพื้นที่โครงการ เพื่อประเมินผลเปรียบเทียบกับข้อมูลเดิมก่อนมีโครงการ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโครงการ

๑.๒ แผนการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาน้ำผิวดินและการบริหารจัดการน้ำ ที่ประชุมมอบหมายสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พิจารณาดำเนินการติดตามตรวจสอบระดับน้ำ และปริมาณน้ำท่าในลำน้ำคลองชลู่ง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำของโครงการ

๑.๒.๑ ติดตั้งสถานีวัดน้ำท่าตามมาตรฐานของกรมชลประทาน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ บริเวณท้ายเขื่อน และบริเวณต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำ (ปีสุดท้ายของการก่อสร้างโครงการ)

๑.๒.๒ ติดตามตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำท่า ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานใช้วิธีการ รวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดน้ำท่าที่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ

๑.๒.๓ เมื่อมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำท่าของโครงการแล้วเสร็จ ให้เจ้าหน้าที่ กรมชลประทาน รวบรวมข้อมูลจากสถานีตรวจวัดใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ และข้อมูลผลการตรวจวัดน้ำท่า ของโครงการ

๒. โครงการ...

๒. โครงการประจักษ์บายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

๒.๑ แผนการติดตามตรวจสอบด้านสภาพภูมิอากาศ อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยาน้ำผิวดิน ที่ประชุมมอบหมายสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พิจารณาดำเนินการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ และปริมาณการระเหยในบริเวณพื้นที่โครงการ รวมถึงการตรวจสอบระดับน้ำ ปริมาณน้ำท่า และปริมาณตะกอนแขวนลอย ในแม่น้ำวังด้านเหนือและท้ายน้ำของโครงการ

๒.๑.๑ ติดตั้งเสาตรวจวัดระดับน้ำตามมาตรฐานของกรมชลประทาน จำนวน ๒ แห่ง (ด้านเหนือ/ด้านท้ายน้ำ)

๒.๑.๒ ติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา จากสถานีตรวจอากาศ และสถานีวัดน้ำฝนในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ สถานีอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สถานีตรวจอากาศเกษตร จังหวัดลำปาง และสถานีอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

๒.๑.๓ ติดตามตรวจสอบปริมาณน้ำท่า การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำท่า และ ปริมาณตะกอนแขวนลอย ๒ สถานี (ด้านเหนือ/ด้านท้ายน้ำ) ร่วมกับข้อมูลสถานีวัดน้ำท่าบริเวณใกล้เคียง ๒ สถานี ได้แก่ W.1C และ W.23

๒.๒ แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้ำผิวดิน ที่ประชุมมอบหมายสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พิจารณาดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินในแม่น้ำวัง ซึ่งคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างและการดำเนินโครงการ โดยดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน ๓ ครั้ง (ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว)

๒.๓ แผนการติดตามตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำใต้ดิน ที่ประชุมมอบหมาย สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พิจารณาดำเนินการติดตามตรวจสอบระดับน้ำใต้ดินและคุณภาพน้ำ ใต้ดินในพื้นที่โครงการ โดยดำเนินการ ดังนี้

๒.๓.๑ ระยะก่อสร้าง เก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน ๓ สถานี ปีละ ๓ ครั้ง (ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว)

๒.๓.๒ ระยะดำเนินการ ตรวจวัดระดับน้ำใต้ดินและเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน ๑๒ สถานี ปีละ ๓ ครั้ง (ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว)

ทั้งนี้ งบประมาณในการดำเนินการ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา สามารถขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริหารโครงการ ตามขั้นตอนและวิธีการงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตามแผนงาน โดยสำนักบริหารโครงการ มอบหมาย นายโสรัจจ์ นนทศักดิ์ (ต๋ำ) โทรศัพท์ ๐๙๖๖๔๐ ๓๔๙๕ และนางสาววิภาณี เดชโชคชัย (น้า) โทรศัพท์ ๐๙๕ ๒๕๔ ๔๗๒๙ เป็นผู้ประสานงาน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อพิจารณามอบหมาย ผอท.บอ. ดำเนินการตามมติที่ประชุม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รับ ผอท.บอ

จึงทราบดี

(นายเนตร์ สมบูรณ์)
ผส.บอ.

(นายขลิท ฉลอม)

ผบ.บอ.

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

ผอช.ภาคเหนือตอนล่าง

เพื่อโปรดพิจารณา

น.ส. ๑๖๑๘

(นางสาวอารีรัตน์ อนุชน)

ตค.บอ.

รักษาการในตำแหน่ง

ผอช.บอ.

ผอ.

ณอ 8041/๒๕๖๘

15.50 น.

พ.จ.๕๙๖



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๒๑ ภายใน ๒๓๔๓

ที่ สบค ๕๒๗๑/๒๕๖๘

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง เชิญประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการประตูปะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล้า จังหวัดลำปาง

เรียน ผส.สธ., ผอ.พท., ผส.บอ., ผส.๔, ผส.๒, ผคป.กำแพงเพชร, ผคป.ลำปาง และ ผศป.บก.

ตามที่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๖/๑๘๒๐๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ และโครงการประตูปะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล้า จังหวัดลำปาง ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๖/๒๐๙๘๖ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ให้กรมชลประทานสามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นั้น

ในการนี้ สำนักบริหารโครงการ มีแผนจะดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการประตูปะบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล้า จังหวัดลำปาง จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นปีที่ ๑ จึงเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนหน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตงตาล ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน (สามเสน) และขอความกรุณาแจ้งตอบรับเข้าร่วมการประชุม ภายในวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

สส. บอ.๖

ฉัตรชัย ศรีธรรม

อรรถ ธรรม

(นายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา)

ผศ.บก. รักษาการแทน ผส.บก.

อเนศร์ สมบูรณ์

(นายอเนศร์ สมบูรณ์)

ผส.บอ.

ระเบียบวาระการประชุม

เรื่อง การประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
- โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมตงตาล ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน (สามเสน)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วัตถุประสงค์การประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จังหวัดกำแพงเพชร

๓.๑.๑ ลักษณะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

๓.๑.๒ สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓.๒ โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

๓.๒.๑ ลักษณะโครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า
จังหวัดลำปาง

๓.๒.๒ สภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร

๔.๒ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวัง
บ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เรื่อง การประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
- โครงการประตุน้ำแม่ น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

ในวันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมตดกาล ชั้น ๔ อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน (สามเสน)

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง หน่วยงาน

โทรศัพท์ โทรสาร

อีเมล

- ☐ เข้าร่วมประชุมได้
- ☐ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- ☐ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง หน่วยงาน

โทรศัพท์ โทรสาร

อีเมล

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง หน่วยงาน

โทรศัพท์ โทรสาร

อีเมล

หมายเหตุ

กรุณาส่งแบบตอบรับมาที่ : ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ

ผู้ประสานงาน

นายโสรัจจ์ นนทศักดิ์ (ต๋ำ)

นางสาววิภาณี เดชโชคชัย (น้ำ)

โทรศัพท์/ไลน์ ๐๙ ๖๖๔๐ ๓๔๙๕

โทรศัพท์/ไลน์ ๐๙๕ ๒๕๔ ๔๗๒๙

โทร. / โทรสาร. ๐๒ ๒๔๑ ๔๔๒๑ หรืออีเมล sorat.non_rid@hotmail.com

กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการประตูประบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง


วันจันทร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น ๔
อาคาร ๙๙ ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน (สามเสน)

ลิงค์เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting

<https://zoom.us/j/๙๘๕๓๘๙๑๑๘๑๘?pwd=KrwiX๑BmK๒plqhxEfqXRHqeuFSADQ.๑>

Meeting ID: ๙๘๕ ๓๘๙๑ ๑๘๑๘

Passcode: ๒๙๙๑๙๔



ช่องทางติดต่อประสานงาน

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร

นางสาววิริยาภรณ์ รัตนไพบูลย์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทร. ๐๘ ๖๓๔๓๘๒๕๓

อีเมล

นายโสรัจจ์ นนทศักดิ์

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

โทร./ไลน์ ๐๙ ๖๖๔๐๓๔๙๕

อีเมล sorat.non_rid@hotmail.com

โครงการประตูประบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า จังหวัดลำปาง

นางสาวกมลวรรณ มั่นยากาศ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

โทร.

อีเมล

นางสาววิภาณี เดชโชชัย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐๙ ๕๒๕๕ ๔๗๓๙

อีเมล