

Nachdruck verboten!

F 632

Nachdruck verboten!

F 632

Nachdruck verboten!

F 632

Aufgelegt am:
applied on the
appiqué le

Abgenommen am:
taken off on the
en levé le

Ort:
station
Gerät Nr.
instrument No:

mm Regenhöhe
mm of rainfall
mm de pluie

P 42 1622
วัดน้ำฝน 95 5-1 26
ฝน 86 5-1 26
วัดน้ำฝน 95 5-1 26
ฝน 86 5-1 26

Aufgelegt am:
applied on the
appiqué le

Abgenommen am:
taken off on the
en levé le

Ort:
station
Gerät Nr.
instrument No:

mm Regenhöhe
mm of rainfall
mm de pluie

วัดน้ำฝน CODE P 42
วัด 7. พ.ศ. 26. เวลา 07.00 น.
ฝน 9. พ.ศ. 26. เวลา 07.00 น.
วัดน้ำฝน 9. พ.ศ. 26. เวลา 07.00 น.
ฝน 9. พ.ศ. 26. เวลา 07.00 น.

Aufgelegt am:
applied on the
appiqué le

Abgenommen am:
taken off on the
en levé le

Ort:
station
Gerät Nr.
instrument No:

mm Regenhöhe
mm of rainfall
mm de pluie

วัดน้ำฝน 9. พ.ศ. 27
ฝน 11. พ.ศ. 27
วัดน้ำฝน 9. พ.ศ. 27
ฝน 11. พ.ศ. 27

Aufgelegt am:
applied on the
appiqué eAbgenommen am:
taken off on the
en levé leOrt:
station
Gerät Nr.
instrument No:mm Regenhöhe
mm of rainfall
mm de pluie

สถานี หน้ ๒๐๕ P.๔๒

วันที่ 25 / พ.ค. / 26 เวลา ๐๗.๐๐ น.
ชื่อ ๒๗ / พ.ค. / 26
ชื่อ นก นก นก นก
ชื่อ นก นก นก นก

หมายเหตุ: น้ำฝนที่วัดได้มีค่า 32.9 มม. ในหน่วยวัด

21.1 มม.

* บันทึกวัดฝนวันที่ 27 พ.ค. 26

Aufgelegt am:
applied on the
appiqué eAbgenommen am:
taken off on the
en levé leOrt:
station
Gerät Nr.
instrument No:mm Regenhöhe
mm of rainfall
mm de pluieP.๔๒ ๖๖๒๒
ชื่อ ๖ พ.ค. 26
ชื่อ 7 พ.ค.Aufgelegt am:
applied on the
appiqué eAbgenommen am:
taken off on the
en levé leOrt:
station
Gerät Nr.
instrument No:mm Regenhöhe
mm of rainfall
mm de pluieP.๔๒ ๖๖๒๒
ชื่อ 7 พ.ค. 26
ชื่อ 8 พ.ค. 26

Nachdruck verboten!

F 6322

Nachdruck verboten!

F 6322

Nachdruck verboten!

F 63

Aufgelegt am:
applied on the
appiqué

Abgenommen am:
taken off on the
en levé le

Ort:
station
Gerät Nr.
instrument No:

mm Regenhöhe
mm of rainfall
mm de pluie

P42 6621
Günning 20 d. 21
100 21 20 21
4.3
33.4

Bestellzeichen: 4010. 0-10

Aufgelegt am:
applied on the
appiqué

Abgenommen am:
taken off on the
en levé le

Ort:
station
Gerät Nr.
instrument No:

mm Regenhöhe
mm of rainfall
mm de pluie

P42 6621
Günning 20 d. 21
100 21 20 21
4.3
33.4

Bestellzeichen: 4010. 0-10

Aufgelegt am:
applied on the
appiqué

Abgenommen am:
taken off on the
en levé le

Ort:
station
Gerät Nr.
instrument No:

mm Regenhöhe
mm of rainfall
mm de pluie

P42 6621
Günning 20 d. 21
100 21 20 21
4.3
33.4

Bestellzeichen: 4010. 0-10

Aufgelegt am:
applied on the
appiqué le

Abgenommen am:
taken off on the
en levé le

Ort:
station
Gerät Nr.
instrument No:

วัดน้ำฝนวัดน้ำฝน
วัดน้ำฝน P.42.3 วัดน้ำฝน
วัดน้ำฝน วัดน้ำฝน
วัดน้ำฝน วัดน้ำฝน
วัดน้ำฝน วัดน้ำฝน
วัดน้ำฝน วัดน้ำฝน

15 30.0.26
16 31.0.26
17 32.0.26
18 33.0.26
19 34.0.26
20 35.0.26
21 36.0.26
22 37.0.26
23 38.0.26
24 39.0.26
25 40.0.26
26 41.0.26
27 42.0.26
28 43.0.26
29 44.0.26
30 45.0.26
31 46.0.26
32 47.0.26
33 48.0.26
34 49.0.26
35 50.0.26
36 51.0.26
37 52.0.26
38 53.0.26
39 54.0.26
40 55.0.26
41 56.0.26
42 57.0.26
43 58.0.26
44 59.0.26
45 60.0.26
46 61.0.26
47 62.0.26
48 63.0.26
49 64.0.26
50 65.0.26
51 66.0.26
52 67.0.26
53 68.0.26
54 69.0.26
55 70.0.26
56 71.0.26
57 72.0.26
58 73.0.26
59 74.0.26
60 75.0.26
61 76.0.26
62 77.0.26
63 78.0.26
64 79.0.26
65 80.0.26
66 81.0.26
67 82.0.26
68 83.0.26
69 84.0.26
70 85.0.26
71 86.0.26
72 87.0.26
73 88.0.26
74 89.0.26
75 90.0.26
76 91.0.26
77 92.0.26
78 93.0.26
79 94.0.26
80 95.0.26
81 96.0.26
82 97.0.26
83 98.0.26
84 99.0.26
85 100.0.26
86 101.0.26
87 102.0.26
88 103.0.26
89 104.0.26
90 105.0.26
91 106.0.26
92 107.0.26
93 108.0.26
94 109.0.26
95 110.0.26
96 111.0.26
97 112.0.26
98 113.0.26
99 114.0.26
100 115.0.26
101 116.0.26
102 117.0.26
103 118.0.26
104 119.0.26
105 120.0.26
106 121.0.26
107 122.0.26
108 123.0.26
109 124.0.26
110 125.0.26
111 126.0.26
112 127.0.26
113 128.0.26
114 129.0.26
115 130.0.26
116 131.0.26
117 132.0.26
118 133.0.26
119 134.0.26
120 135.0.26
121 136.0.26
122 137.0.26
123 138.0.26
124 139.0.26
125 140.0.26
126 141.0.26
127 142.0.26
128 143.0.26
129 144.0.26
130 145.0.26
131 146.0.26
132 147.0.26
133 148.0.26
134 149.0.26
135 150.0.26
136 151.0.26
137 152.0.26
138 153.0.26
139 154.0.26
140 155.0.26
141 156.0.26
142 157.0.26
143 158.0.26
144 159.0.26
145 160.0.26
146 161.0.26
147 162.0.26
148 163.0.26
149 164.0.26
150 165.0.26
151 166.0.26
152 167.0.26
153 168.0.26
154 169.0.26
155 170.0.26
156 171.0.26
157 172.0.26
158 173.0.26
159 174.0.26
160 175.0.26
161 176.0.26
162 177.0.26
163 178.0.26
164 179.0.26
165 180.0.26
166 181.0.26
167 182.0.26
168 183.0.26
169 184.0.26
170 185.0.26
171 186.0.26
172 187.0.26
173 188.0.26
174 189.0.26
175 190.0.26
176 191.0.26
177 192.0.26
178 193.0.26
179 194.0.26
180 195.0.26
181 196.0.26
182 197.0.26
183 198.0.26
184 199.0.26
185 200.0.26
186 201.0.26
187 202.0.26
188 203.0.26
189 204.0.26
190 205.0.26
191 206.0.26
192 207.0.26
193 208.0.26
194 209.0.26
195 210.0.26
196 211.0.26
197 212.0.26
198 213.0.26
199 214.0.26
200 215.0.26
201 216.0.26
202 217.0.26
203 218.0.26
204 219.0.26
205 220.0.26
206 221.0.26
207 222.0.26
208 223.0.26
209 224.0.26
210 225.0.26
211 226.0.26
212 227.0.26
213 228.0.26
214 229.0.26
215 230.0.26
216 231.0.26
217 232.0.26
218 233.0.26
219 234.0.26
220 235.0.26
221 236.0.26
222 237.0.26
223 238.0.26
224 239.0.26
225 240.0.26
226 241.0.26
227 242.0.26
228 243.0.26
229 244.0.26
230 245.0.26
231 246.0.26
232 247.0.26
233 248.0.26
234 249.0.26
235 250.0.26
236 251.0.26
237 252.0.26
238 253.0.26
239 254.0.26
240 255.0.26
241 256.0.26
242 257.0.26
243 258.0.26
244 259.0.26
245 260.0.26
246 261.0.26
247 262.0.26
248 263.0.26
249 264.0.26
250 265.0.26
251 266.0.26
252 267.0.26
253 268.0.26
254 269.0.26
255 270.0.26
256 271.0.26
257 272.0.26
258 273.0.26
259 274.0.26
260 275.0.26
261 276.0.26
262 277.0.26
263 278.0.26
264 279.0.26
265 280.0.26
266 281.0.26
267 282.0.26
268 283.0.26
269 284.0.26
270 285.0.26
271 286.0.26
272 287.0.26
273 288.0.26
274 289.0.26
275 290.0.26
276 291.0.26
277 292.0.26
278 293.0.26
279 294.0.26
280 295.0.26
281 296.0.26
282 297.0.26
283 298.0.26
284 299.0.26
285 300.0.26
286 301.0.26
287 302.0.26
288 303.0.26
289 304.0.26
290 305.0.26
291 306.0.26
292 307.0.26
293 308.0.26
294 309.0.26
295 310.0.26
296 311.0.26
297 312.0.26
298 313.0.26
299 314.0.26
300 315.0.26
301 316.0.26
302 317.0.26
303 318.0.26
304 319.0.26
305 320.0.26
306 321.0.26
307 322.0.26
308 323.0.26
309 324.0.26
310 325.0.26
311 326.0.26
312 327.0.26
313 328.0.26
314 329.0.26
315 330.0.26
316 331.0.26
317 332.0.26
318 333.0.26
319 334.0.26
320 335.0.26
321 336.0.26
322 337.0.26
323 338.0.26
324 339.0.26
325 340.0.26
326 341.0.26
327 342.0.26
328 343.0.26
329 344.0.26
330 345.0.26
331 346.0.26
332 347.0.26
333 348.0.26
334 349.0.26
335 350.0.26
336 351.0.26
337 352.0.26
338 353.0.26
339 354.0.26
340 355.0.26
341 356.0.26
342 357.0.26
343 358.0.26
344 359.0.26
345 360.0.26
346 361.0.26
347 362.0.26
348 363.0.26
349 364.0.26
350 365.0.26
351 366.0.26
352 367.0.26
353 368.0.26
354 369.0.26
355 370.0.26
356 371.0.26
357 372.0.26
358 373.0.26
359 374.0.26
360 375.0.26
361 376.0.26
362 377.0.26
363 378.0.26
364 379.0.26
365 380.0.26
366 381.0.26
367 382.0.26
368 383.0.26
369 384.0.26
370 385.0.26
371 386.0.26
372 387.0.26
373 388.0.26
374 389.0.26
375 390.0.26
376 391.0.26
377 392.0.26
378 393.0.26
379 394.0.26
380 395.0.26
381 396.0.26
382 397.0.26
383 398.0.26
384 399.0.26
385 400.0.26
386 401.0.26
387 402.0.26
388 403.0.26
389 404.0.26
390 405.0.26
391 406.0.26
392 407.0.26
393 408.0.26
394 409.0.26
395 410.0.26
396 411.0.26
397 412.0.26
398 413.0.26
399 414.0.26
400 415.0.26
401 416.0.26
402 417.0.26
403 418.0.26
404 419.0.26
405 420.0.26
406 421.0.26
407 422.0.26
408 423.0.26
409 424.0.26
410 425.0.26
411 426.0.26
412 427.0.26
413 428.0.26
414 429.0.26
415 430.0.26
416 431.0.26
417 432.0.26
418 433.0.26
419 434.0.26
420 435.0.26
421 436.0.26
422 437.0.26
423 438.0.26
424 439.0.26
425 440.0.26
426 441.0.26
427 442.0.26
428 443.0.26
429 444.0.26
430 445.0.26
431 446.0.26
432 447.0.26
433 448.0.26
434 449.0.26
435 450.0.26
436 451.0.26
437 452.0.26
438 453.0.26
439 454.0.26
440 455.0.26
441 456.0.26
442 457.0.26
443 458.0.26
444 459.0.26
445 460.0.26
446 461.0.26
447 462.0.26
448 463.0.26
449 464.0.26
450 465.0.26
451 466.0.26
452 467.0.26
453 468.0.26
454 469.0.26
455 470.0.26
456 471.0.26
457 472.0.26
458 473.0.26
459 474.0.26
460 475.0.26
461 476.0.26
462 477.0.26
463 478.0.26
464 479.0.26
465 480.0.26
466 481.0.26
467 482.0.26
468 483.0.26
469 484.0.26
470 485.0.26
471 486.0.26
472 487.0.26
473 488.0.26
474 489.0.26
475 490.0.26
476 491.0.26
477 492.0.26
478 493.0.26
479 494.0.26
480 495.0.26
481 496.0.26
482 497.0.26
483 498.0.26
484 499.0.26
485 500.0.26
486 501.0.26
487 502.0.26
488 503.0.26
489 504.0.26
490 505.0.26
491 506.0.26
492 507.0.26
493 508.0.26
494 509.0.26
495 510.0.26
496 511.0.26
497 512.0.26
498 513.0.26
499 514.0.26
500 515.0.26
501 516.0.26
502 517.0.26
503 518.0.26
504 519.0.26
505 520.0.26
506 521.0.26
507 522.0.26
508 523.0.26
509 524.0.26
510 525.0.26
511 526.0.26
512 527.0.26
513 528.0.26
514 529.0.26
515 530.0.26
516 531.0.26
517 532.0.26
518 533.0.26
519 534.0.26
520 535.0.26
521 536.0.26
522 537.0.26
523 538.0.26
524 539.0.26
525 540.0.26
526 541.0.26
527 542.0.26
528 543.0.26
529 544.0.26
530 545.0.26
531 546.0.26
532 547.0.26
533 548.0.26
534 549.0.26
535 550.0.26
536 551.0.26
537 552.0.26
538 553.0.26
539 554.0.26
540 555.0.26
541 556.0.26
542 557.0.26
543 558.0.26
544 559.0.26
545 560.0.26
546 561.0.26
547 562.0.26
548 563.0.26
549 564.0.26
550 565.0.26
551 566.0.26
552 567.0.26
553 568.0.26
554 569.0.26
555 570.0.26
556 571.0.26
557 572.0.26
558 573.0.26
559 574.0.26
560 575.0.26
561 576.0.26
562 577.0.26
563 578.0.26
564 579.0.26
565 580.0.26
566 581.0.26
567 582.0.26
568 583.0.26
569 584.0.26
570 585.0.26
571 586.0.26
572 587.0.26
573 588.0.26
574 589.0.26
575 590.0.26
576 591.0.26
577 592.0.26
578 593.0.26
579 594.0.26
580 595.0.26
581 596.0.26
582 597.0.26
583 598.0.26
584 599.0.26
585 600.0.26
586 601.0.26
587 602.0.26
588 603.0.26
589 604.0.26
590 605.0.26
591 606.0.26
592 607.0.26
593 608.0.26
594 609.0.26
595 610.0.26
596 611.0.26
597 612.0.26
598 613.0.26
599 614.0.26
600 615.0.26
601 616.0.26
602 617.0.26
603 618.0.26
604 619.0.26
605 620.0.26
606 621.0.26
607 622.0.26
608 623.0.26
609 624.0.26
610 625.0.26
611 626.0.26
612 627.0.26
613 628.0.26
614 629.0.26
615 630.0.26
616 631.0.26
617 632.0.26
618 633.0.26
619 634.0.26
620 635.0.26
621 636.0.26
622 637.0.26
623 638.0.26
624 639.0.26
625 640.0.26
626 641.0.26
627 642.0.26
628 643.0.26
629 644.0.26
630 645.0.26
631 646.0.26
632 647.0.26
633 648.0.26
634 649.0.26
635 650.0.26
636 651.0.26
637 652.0.26
638 653.0.26
639 654.0.26
640 655.0.26
641 656.0.26
642 657.0.26
643 658.0.26
644 659.0.26
645 660.0.26
646 661.0.26
647 662.0.26
648 663.0.26
649 664.0.26
650 665.0.26
651 666.0.26
652 667.0.26
653 668.0.26
654 669.0.26
655 670.0.26
656 671.0.26
657 672.0.26
658 673.0.26
659 674.0.26
660 675.0.26
661 676.0.26
662 677.0.26
663 678.0.26
664 679.0.26
665 680.0.26
666 681.0.26
667 682.0.26
668 683.0.26
669 684.0.26
670 685.0.26
671 686.0.26
672 687.0.26
673 688.0.26
674 689.0.26
675 690.0.26
676 691.0.26
677 692.0.26
678 693.0.26
679 694.0.26
680 695.0.26
681 696.0.26
682 697.0.26
683 698.0.26
684 699.0.26
685 700.0.26
686 701.0.26
687 702.0.26
688 703.0.26
689 704.0.26
690 705.0.26
691 706.0.26
692 707.0.26
693 708.0.26
694 709.0.26
695 710.0.26
696 711.0.26
697 712.0.26
698 713.0.26
699 714.0.26
700 715.0.26
701 716.0.26
702 717.0.26
703 718.0.26
704 719.0.26
705 720.0.26
706 721.0.26
707 722.0.26
708 723.0.26
709 724.0.26
710 725.0.26
711 726.0.26
712 727.0.26
713 728.0.26
714 729.0.26
715 730.0.26
716 731.0.26
717 732.0.26
718 733.0.26
719 734.0.26
720 735.0.26
721 736.0.26
722 737.0.26
723 738.0.26
724 739.0.26
725 740.0.26
726 741.0.26
727 742.0.26
728 743.0.26
729 744.0.26
730 745.0.26
731 746.0.26
732 747.0.26
733 748.0.26
734 749.0.26
735 750.0.26
736 751.0.26
737 752.0.26
738 753.0.26
739 754.0.26
740 755.0.26
741 756.0.26
742 757.0.26
743 758.0.26
744 759.0.26
745 760.0.26
746 761.0.26
747 762.0.26
748 763.0.26
749 764.0.26
750 765.0.26
751 766.0.26
752 767.0.26
753 768.0.26
754 769.0.26
755 770.0.26
756 771.0.26
757 772.0.26
758 773.0.26
759 774.0.26
760 775.0.26
761 776.0.26
762 777.0.26
763 778.0.26
764 779.0.26
765 780.0.26
766 781.0.26
767 782.0.26
768 783.0.26
769 784.0.26
770 785.0.26
771 786.0.26
772 787.0.26
773 788.0.26
774 789.0.26
775 790.0.26
776 791.0.26
777 792.0.26
778 793.0.26
779 794.0.26
780 795.0.26
781 796.0.26
782 797.0.26
783 798.0.26
784 799.0.26
785 800.0.26
786 801.0.26
787 802.0.26
788 803.0.26
789 804.0.26
790 805.0.26
791 806.0.26
792 807.0.26
793 808.0.26
794 809.0.26
795 810.0.26
796 811.0.26
797 812.0.26
798 813.0.26
799 814.0.26
800 815.0.26
801 816.0.26
802 817.0.26
803 818.0.26
804 819.0.26
805 820.0.26
806 821.0.26
807 822.0.26
808 823.0.26
809 824.0.26
810 825.0.26
811 826.0.26
812 827.0.26
813 828.0.26
814 829.0.26
815 830.0.26
816 831.0.26
817 832.0.26
818 833.0.26
819 834.0.26
820 835.0.26
821 836.0.26
822 837.0.26
823 838.0.26
824 839.0.26
825 840.0.26
826 841.0.26
827 842.0.26
828 843.0.26
829 844.0.26
830 845.0.26
831 846.0.26
832 847.0.26
833 848.0.26
834 849.0.26
835 850.0.26
836 851.0.26
837 852.0.26
838 853.0.26
839 854.0.26
840 855.0.26
841 856.0.26
842 857.0.26
843 858.0.26
844 859.0.26
845 860.0.26
846 861.0.26
847 862.0.26
848 863.0.26
849 864.0.26
850 865.0.26
851 866.0.26
852 867.0.26
853 868.0.26
854 869.0.26
855 870.0.26
856 871.0.26
857 872.0.26
858 873.0.26
859 874.0.26
860 875.0.26
861 876.0.26
862 877.0.26
863 878.0.26
864 879.0.26
865 880.0.26
866 881.0.26
867 882.0.26
868 883.0.26
869 884.0.26
870 885.0.26
871 886.0.26
872 887.0.26
873 888.0.26
874 889.0.26
875 890.0.26
876 891.0.26
877 892.0.26