




รายงานสภาพน้ำฝน - น้ำท่า และตะกอน

ภาคเหนือตอนบน

ปีที่ 32 ฉบับที่ 387

ประจำเดือน

กรกฎาคม 2568



รายงานสถานการณ์น้ำฝน – น้ำท่าและตะกอน

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน

คำนำ

รายงานสภาพน้ำฝน-น้ำท่าและตะกอนประจำเดือน กรกฎาคม 2568 สถานีสำรวจอุทกวิทยาในความรับผิดชอบศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน แยกเป็นข้อมูลสำรวจปริมาณน้ำฝน 22 สถานี สำรวจปริมาณน้ำ 64 สถานีและสำรวจปริมาณตะกอน 34 สถานี

ในการเสนอรายงานนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลน้ำฝน น้ำท่าและตะกอน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาเบรียบเทียบกับข้อมูลที่เคยปรากฏและหาเกณฑ์ของข้อมูลรายปีเบรียบเทียบกับข้อมูลเฉลี่ยของสถานีนั้นๆตั้งแต่เริ่มสำรวจมาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักทางสถิติมาประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การแปรผันของข้อมูลมากกว่าค่าเบี่ยงเบนทางมาก 25% จากค่าเฉลี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาก
- อยู่ในช่วงระหว่างค่าเบี่ยงเบนทางมาก 25% กับทางน้อย 25% จากค่าเฉลี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- การแปรผันของข้อมูล น้อยกว่าค่าเบี่ยงเบนทางน้อย 25% จากค่าเฉลี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อย

สามารถสรุปเป็นสถิติประจำเดือนได้ดังนี้

- | | | |
|--------------|--|----------------|
| น้ำฝน | 1. การแปรผันของปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ มาก | จำนวน 14 สถานี |
| | 2. การแปรผันของปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ ปกติ | จำนวน 7 สถานี |
| | 3. การแปรผันของปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ น้อย | จำนวน 1 สถานี |

โดยค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีมากที่สุด ได้แก่ สถานี บ้านขุนวาง จำนวน 1,972.4 มม. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีน้อยที่สุด ได้แก่ สถานี P.64 จำนวน 985.3 มม.

- | | | |
|---------------|--|----------------|
| น้ำท่า | 1. การแปรผันของปริมาณน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ มาก | จำนวน 61 สถานี |
| | 2. การแปรผันของปริมาณน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ ปกติ | จำนวน 2 สถานี |
| | 3. การแปรผันของปริมาณน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ น้อย | จำนวน 1 สถานี |

โดยค่าปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีมากที่สุด ได้แก่ สถานี N.13A จำนวน 6,563 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีน้อยที่สุด ได้แก่ P.86 จำนวน 12.63 ล้าน ลบ.ม.

- | | | |
|--------------|---|----------------|
| ตะกอน | 1. การแปรผันของปริมาณตะกอนอยู่ในเกณฑ์ มาก | จำนวน 31 สถานี |
| | 2. การแปรผันของปริมาณตะกอนอยู่ในเกณฑ์ ปกติ | จำนวน 0 สถานี |
| | 3. การแปรผันของปริมาณตะกอนอยู่ในเกณฑ์ น้อย | จำนวน 1 สถานี |

โดยค่าปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีมากที่สุด ได้แก่ สถานี N.64 จำนวน 1,066,573 ตัน ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีน้อยที่สุด ได้แก่ P.80 จำนวน 3,213 ตัน

หมายเหตุ รายงานฉบับนี้เป็นการประมาณผลข้อมูลเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ศอช.ภาคเหนือตอนบน

สิงหาคม 2568

สารบัญ

หน้า

สภาพน้ำฝนประจำเดือน 20 สถานี

1. สถานี สชป.1 , P.64 , P.65	1
2. สถานี P.76 , P.82 , อุตุ-นาเมือง	2
3. สถานี อุตุ-ปางไห, อุตุ-ห้วยแก้ว, อุตุ-ห้วยหม้อ	3
4. สถานี โครงการหลวงทุ่งหลวง , บ้านขุนวาง , บ้านห้วยลึก	4
5. สถานี W.15A , W.16A , Y.1C	5
6. สถานี Y.20 , ชป.น่าน , บ้านสันทรายหลวง	6
7. สถานี Sw.5A , บ้านฝ่ายกว้าง	7

สถิติและแผนภูมิน้ำฝนรายเดือน 20 สถานี

1. สถานี สชป.1 ถนนทุ่งโไฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่	8
2. สถานี P.64 บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	9
3. สถานี P.65 บ้านม่วงปือก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่	10
4. สถานี P.76 บ้านแม่อี้ห์ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน	11
5. สถานี P.82 บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่	12
6. สถานี อุตุ-นาเมือง บ้านนาเมือง ต.โนล่งขอบด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	13
7. สถานี อุตุ-ปางไห บ้านปางไห ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	14
8. สถานี อุตุ-ห้วยแก้ว บ้านเตาบ่อม ต.ห้วยแก้ว อ.แม่อ่อน จ.เชียงใหม่	15
9. สถานี อุตุ-ห้วยหม้อ บ้านห้วยหม้อ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	16
10. สถานี โครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยต่อง ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่	17
11. สถานี บ้านขุนวาง บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่	18
12. สถานี บ้านห้วยลึก บ้านห้วยลึก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	19
13. สถานี W.15A บ้านสบเปี๊ยะ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	20
14. สถานี W.16A บ้านไห ต.ปงดอน อ.แจ้ท่อม จ.ลำปาง	21
15. สถานี Y.1C บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมeted อ.เมือง จ.แพร่	22
16. สถานี Y.20 บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	23
17. สถานี ชป น่าน บ้านค่าใหม่ไขยเจริญ ต.ไขยสถาน อ.เมือง จ.น่าน	24
18. สถานี บ้านสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย	25
19. สถานี Sw.5A บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	26
20. สถานี บ้านฝ่ายกว้าง ต.ฝ่ายกว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	27

สถานีสำรวจปริมาณน้ำ 64 สถานี

1. สถานี แม่น้ำปิง (P.1) สะพานนวัช ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่	28
2. สถานี น้ำแม่แตง (P.4A) สะพานแม่แตง ต.สันมaphaphun อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	30
3. สถานี น้ำแม่กวาง (P.5) สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน	32
4. สถานี น้ำแม่เจ้ม (P.14A) สะพานท่าข้าม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	34
5. สถานี แม่น้ำปิง (P.20) บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	36
6. สถานี น้ำแม่ริม (P.21) บ้านเหมืองผา ต.วิมเหโน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	38
7. สถานี น้ำแม่กลาก (P.24D) บ้านหลวงใต้ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	40
8. สถานี น้ำแม่จัด (P.56A) บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	42
9. สถานี แม่น้ำปิง (P.67) บ้านแม่แท ต.แม่แฟกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	44
10. สถานี น้ำแม่ขาน (P.71A) บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	46
11. สถานี แม่น้ำปิง (P.73A) บ้านสบแปะ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	48
12. สถานี แม่น้ำปิง (P.75) บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	50
13. สถานี น้ำแม่ลี้ (P.76) บ้านแม่อีไซ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน	52
14. สถานี น้ำแม่ทา (P.77) บ้านสบแม่สะปัด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน	54
15. สถานี น้ำแม่กวาง (P.79) บ้านแม่หวาน ต.ป้าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	56
16. สถานี น้ำแม่ลาย (P.80) บ้านโป่งดิน ต.ป้าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	58
17. สถานี น้ำแม่กวาง (P.81) บ้านโป่ง ต.baughค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	60
18. สถานี น้ำแม่枉 (P.82) บ้านสบวิน ต.แมวิน อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่	62
19. สถานี น้ำแม่枉 (P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่	64
20. สถานี น้ำแม่ลี้ (P.85) บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโถง จ.ลำพูน	66
21. สถานี น้ำแม่่อน (P.86) บ้านโหง ต.่อนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	68
22. สถานี น้ำแม่ทา (P.87) บ้านป่าชา ต.ป่าชา อ.ป่าชา จ.ลำพูน	70
23. สถานี น้ำแม่ขอด (P.91) บ้านสันปู่เลย ต.ໂໂหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	72
24. สถานี น้ำแม่แตง (P.92) บ้านเมืองกี้ด ต.กี้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	74
25. สถานี น้ำแม่แตง (P.92A) บ้านห้วยป่าชา ต.กี้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	76
26. สถานี น้ำแม่ริม (P.93) บ้านส่วนนอก ต.ส่วน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	78
27. สถานี แม่น้ำปิง (P.103) บ้านป้าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	80
28. สถานี แม่น้ำวัง (W.1C) สะพานสตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง	82
29. สถานี แม่น้ำวัง (W.3A) บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.เกิน จ.ลำปาง	84
30. สถานี แม่น้ำวัง (W.10B) บ้านดอนมูล ต.บ้านแหลง อ.เมือง จ.ลำปาง	86
31. สถานี แม่น้ำวัง (W.16A) บ้านไช ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	88
32. สถานี น้ำแม่สอย (W.17) บ้านหนองนา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	90

33. สถานี น้ำแม่ตุ้ย (W.20) บ้านท่าล้อ ต.ป่าเหลว อ.เมือง จ.ลำปาง	92
34. สถานี แม่น้ำวัง (W.21) บ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง	94
35. สถานี น้ำแม่จำ (W.22) บ้านรังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง	96
36. สถานี แม่น้ำวัง (W.25) บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	98
37. สถานี ห้วยแม่ต้า (W.26) บ้านเมืองมาย ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	100
38. สถานี แม่น้ำยม (Y.1C) บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่	102
39. สถานี น้ำจาว (Y.13A) บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงใต้ อ.จาว จ.ลำปาง	104
40. สถานี แม่น้ำยม (Y.20) บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	106
41. สถานี น้ำปี๊ (Y.24) บ้านมาก ต.มาก อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	108
42. สถานี ห้วยโป่ง (Y.30) บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.จาว จ.ลำปาง	110
43. สถานี แม่น้ำยม (Y.31) บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	112
44. สถานี น้ำแม่หล่าย (Y.34) บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่	114
45. สถานี น้ำครัว (Y.36) บ้านป่าค่า ต.ครัว อ.ปง จ.พะเยา	116
46. สถานี แม่น้ำยม (Y.37) บ้านวังชี้น ต.วังชี้น อ.วังชี้น จ.แพร่	118
47. สถานี น้ำแม่คำมี (Y.38) บ.คำนักธรรม ต.คำนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่	120
48. สถานี น้ำปี๊ (Y.65) บ้านพี้ใต้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน	122
49. สถานี แม่น้ำน่าน (N.1) สำนักงานป้าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน	124
50. สถานี แม่น้ำน่าน (N.13A) บ้านไผ่งาม ต.ชี้ง อ.เวียงสา จ.น่าน	126
51. สถานี น้ำယ้าว (N.49) บ้านน้ำယ้าว ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน	128
52. สถานี แม่น้ำน่าน (N.64) บ้านพاخวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน	130
53. สถานี ห้วยน้ำယ้าว (N.65) บ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน	132
54. สถานี น้ำว้า (N.75) สะพานท่าลี่ ต.ชี้ง อ.เวียงสา จ.น่าน	134
55. สถานี น้ำแม่กรรณ์ (G.4) บ้านปางริมกรรณ์ ต.แม่กรรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย	136
56. สถานี น้ำแม่ล้า (G.8) บ้านตันยาง ต.บัวสลี อ.แม่ล้า จ.เชียงราย	138
57. สถานี น้ำแม่สรวย (G.9) บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	140
58. สถานี น้ำแม่ล้า (G.10) บ้านหนองคำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	142
59. สถานี น้ำแม่ล้า (G.11) บ้านดอนสลี ต.ป่าแಡด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	144
60. สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ. ขุนตาล จ.เชียงราย	146
61. สถานี น้ำอิง (I.17) บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา	148
62. สถานีน้ำแม่คำ (Kh.72) บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ. แม่จัน จ.เชียงราย	150
63. สถานี น้ำแม่จัน (Kh.89) บ้านหัวสะพาน ต.ป่าชาง อ. แม่จัน จ.เชียงราย	152
64. สถานี น้ำปาย (Sw.5A) บ้านท่าปอยแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	154

สถานีสำรวจปริมาณตะกอน 34 สถานี

1. สถานี แม่น้ำปิง (P.1) สะพานนวัช ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่	156
2. สถานี น้ำแม่แตง (P.4A) สะพานแม่แตง ต.สันมaphaphun อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	157
3. สถานี น้ำแม่กวาง (P.5) สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน	158
4. สถานี น้ำแม่ริม (P.21) บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเนื้อ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	159
5. สถานี น้ำแม่จัด (P.56A) บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	160
6. สถานี แม่น้ำปิง (P.67) บ้านแม่แต ต.แม่แฟกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	161
7. สถานี แม่น้ำปิง (P.73A) บ้านสบแปะ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	162
8. สถานี แม่น้ำปิง (P.75) บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	163
9. สถานี น้ำแม่ลี่ (P.76) บ้านแม่อีซอ ต.ศรีวิชัย อ.ลี่ จ.ลำพูน	164
10. สถานี น้ำแม่ทา (P.77) บ้านสบแม่สะปัด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน	165
11. สถานี น้ำแม่กวาง (P.79) บ้านแม่หวาน ต.ป้าเมียง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	166
12. สถานี น้ำแม่ลาย (P.80) บ้านโป่งดิน ต.ป้าเมียง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	167
13. สถานี น้ำแม่枉 (P.82) บ้านสบวิน ต.แมวิน อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่	168
14. สถานี น้ำแม่枉 (P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่	169
15. สถานี น้ำแม่แตง (P.92) บ้านเมืองก็ด ต.ก็ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	170
16. สถานี น้ำแม่แตง (P.92A) บ้านห้วยป่าชาง ต.ก็ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	171
17. สถานี แม่น้ำวัง (W.1C) สะพานสे�ตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง	172
18. สถานี แม่น้ำวัง (W.3A) บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.เดิน จ.ลำปาง	173
19. สถานี แม่น้ำวัง (W.16A) บ้านไช ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	174
20. สถานี น้ำแม่สอย (W.17) บ้านหนองนา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	175
21. สถานี แม่น้ำวัง (W.25) บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	176
22. สถานี แม่น้ำยาม (Y.1C) บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่	177
23. สถานี แม่น้ำยาม (Y.20) บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	178
24. สถานี น้ำปี้ (Y.24) บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่าน จ.พะ夷า	179
25. สถานี แม่น้ำยาม (Y.37) บ้านวังชี้น ต.วังชี้น อ.วังชี้น จ.แพร่	180
26. สถานี น้ำปี้ (Y.65) บ้านพี้ตี้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน	181
27. สถานี แม่น้ำน่าน (N.1) สำนักงานป้าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน	182
28. สถานี แม่น้ำน่าน (N.64) บ้านพاخวางแผน ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน	183
29. สถานี ห้วยน้ำยາ (N.65) บ้านปางสา ต.พาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน	184
30. สถานี น้ำว้า (N.75) สะพานท่าลี่ ต.ขี้ง อ.เวียงสา จ.น่าน	185
31. สถานี น้ำแม่ลาว (G.8) บ้านตันยาง ต.บัวลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	186
32. สถานี น้ำแม่สรวย (G.9) บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	187

33. สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ. ขุนตาล จ.เชียงราย 188
34. สถานี น้ำแม่คำ (Kh.72) บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 189

1. สถานี สชป.1 แม่น้ำปิง ถนนทุ่งโซเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 130.0 | มม. (18 พ.ค. 60) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 144.0 | มม. (2514-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 128.7 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 18 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | ปกติ |

2. สถานี P.64 แม่น้ำปิง บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก่อง จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|-------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 85.5 | มม. (4 ต.ค. 50) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 116.2 | มม. (2533-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 176.4 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 22 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | มาก |

3. สถานี P.65 แม่น้ำปิง บ้านม่วงปือก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|-------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 109.0 | มม. (22 ก.ค 40) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 165.9 | มม. (2538-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 125.4 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 13 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | ปกติ |

4. สถานี P.76 น้ำลี๊ บ้านแม่อี้ ต.ศรีวิชัย อ.ลี๊ จ.ลำพูน



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 102.2 | มม. (20 ต.ค. 51) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 119.3 | มม. (2547-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 79.7 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 9 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | น้อย |

5. สถานี P.82 น้ำแม่ว่าง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่ว่าง จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 142.6 | มม. (28 ก.ย. 50) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 155.1 | มม. (2546-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 88.6 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 15 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | น้อย |

6. สถานี อุตุ-นาเมือง แม่น้ำปิง บ้านนาเมือง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 250.0 | มม. (11 พ.ย. 61) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 202.5 | มม. (2544-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 175.6 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 22 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | ปกติ |

7. สถานี อุตุ-ปางไช น้ำกวาง บ้านปางไช ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 173.8 | มม. (31 ก.ค. 54) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 304.8 | มม. (2545-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 255.5 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 24 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | ปกติ |

8. สถานี อุตุ-หัวยแก้ว บ้านเตาบ่ม ต.หัวยแก้ว อ.แม่อ่อน จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 145.5 | มม. (11 ส.ค. 44) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 203.8 | มม. (2544-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 257.8 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 16 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | มาก |

9. สถานี อุตุ-หัวยหม้อ น้ำกวาง บ้านหัวยหม้อ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 168.0 | มม. (11 ส.ค. 44) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 226.0 | มม. (2544-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 214.1 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 22 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | ปกติ |

10. สถานี โครงการหลวงทุ่งหลวง น้ำแม่枉 บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------------|-------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 139.0 | มม. (6 พ.ค. 55) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 176.3 | มม. (2547-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 160.1 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 14 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

11. สถานี บ้านขุนวาง น้ำแม่枉 บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------------|-------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 120.6 | มม. (2 ต.ค. 54) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 255.7 | มม. (2546-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 218.3 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 22 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

12. สถานี บ้านห้วยลึก แม่น้ำปิง บ้านห้วยลึก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------------|-------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 107.6 | มม. (8 ต.ค. 49) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 193.9 | มม. (2549-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 173.1 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 18 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

13. สถานี W.15A น้ำแม่จาง บ้านสบเป้า ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง



- | | | |
|--|-------|---------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 257.0 | มม. (29 เม.ย. 17) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 123.9 | มม. (2514-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 142.6 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 18 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | ปกติ |

14. สถานี W.16A แม่น้ำวัง บ้านไช ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 151.8 | มม. (13 ส.ค. 53) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 150.3 | มม. (2538-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 150.8 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 16 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | ปกติ |

15. สถานี Y.1C แม่น้ำယม บ้านน้ำโคง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 192.2 | มม. (11 ส.ค. 44) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 194.2 | มม. (2537-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 290.1 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 16 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | มาก |

16. สถานี ย.20 แม่น้ำยม บ้านหัวยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 182.5 | มม. (22 ส.ค. 30) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 202.4 | มม. (2517-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 254.9 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 22 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | มาก |

17. สถานี ชป.น่าน แม่น้ำน่าน บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 106.9 | มม. (14 ส.ค. 59) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 195.5 | มม. (2549-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 383.9 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 20 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | มาก |

18. สถานี บ้านสันทรายหลวง น้ำแม่ล้าว ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 151.3 | มม. (24 ก.ค. 42) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 280.0 | มม. (2542-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 256.4 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 20 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | ปกติ |

19. สถานี Sw.5A น้ำปาย บ้านท่าปีงแดง ต.พับป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 162.9 | มม. (30 ก.ย. 36) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 226.2 | มม. (2529-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 311.6 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 28 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | มาก |

20. สถานี บ้านฝ่ายกว้าง นำอิง ต.ฝ่ายกว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 205.0 | มม. (10 ก.ย. 53) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ก.ค.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 224.8 | มม. (2541-2566) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. | 256.0 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ก.ค. | 17 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ก.ค. อยู่ในเกณฑ์ | | ปกติ |

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในลำน้ำ 6 ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน

98°0'0"E

99°0'0"E

100°0'0"E

101°0'0"E



กรุงศรีอยุธยา



20°0'0"N

N. 0° 0' 6"

18°0'0"N

N°0,0°71

20°0'0"N

N^o0'0"61

18°0'0"N

Nº0,0°71



คำอธิบายสัณลักษณ์

สถานีสำรวจอนิยมวิทยา 20 สถานี

- ▲ ปริมาณมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%
 - ◆ ปริมาณอยู่ก่อนที่เฉลี่ย
 - ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%





1 cm = 24 km

0 20 40 80



Km

ข้อมูลวันที่ 13 กรกฎาคม 2568



สถานี สชป.1 ถนนทุ่งไฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่





สถานี P.64 บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมกอย จ.เชียงใหม่





สถานี P.65 บ้านม่วงปือก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่





สถานี P.76 บ้านแม่อี้ไอ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน





สถานี P.82 บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วัง จ.เชียงใหม่





สถานีอุตุ-นาเมือง บ้านนาเมือง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่





สถานี อุตุ-ปางไฮ บ้านปางไฮ ต.เทพเส็ตจ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่





สถานี อุตุ-หัวยแก้ว บ้านเตาบ่อม ต.หัวยแก้ว อ.แม่อ่อน จ.เชียงใหม่





สถานี อุตุ-ทั่วยหม้อ บ้านทั่วยหม้อ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่





สถานี โครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่





สถานี บ้านขุนวาง บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่





สถานีบ้านห้วยลึก บ้านห้วยลึก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่





สถานี W.15A บ้านสบเป้า ต.นาครรัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง





สถานี W.16A บ้านไธ ต.ปงดอน อ.เจ้าทม จ.ลำปาง





สถานี Y.1C บ้านน้ำโคลง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่





สถานี Y.20 บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่





สถานี ชป. น่าน บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน





สถานี บ้านสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย





สถานี Sw.5A บ้านท่าปีงแดง ต.พาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน





สถานี บ้านฝ่ายกว้าง ต.ฝ่ายกว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา





สถานี Y.24 บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณน้ำในลำน้ำแม่น้ำภาคเหนือตอนบน




คำอธิบายสัญลักษณ์

สถานีสำรวจอุตุนิยมวิทยา 66 สถานี


- ▲ ปริมาณมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%
- ปริมาณอยู่เกณฑ์เฉลี่ย
- ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%
- สถานีอุตุกวิทยา (เริ่มสำรวจปี พ.ศ.2565)

- จังหวัด
- ~~~~~ ทางน้ำ
- ขอนเบตคลุ่มน้ำ
- - - ขอนเบตประเทศ
- ~~~~~ อ่างเก็บน้ำ, เขื่อน



1 cm = 24 km
0 20 40 80 Km

ข้อมูลลับที่ 13 กรกฎาคม 2568
ที่มา : ศูนย์อุตุกิจวิทยาและประปาภาคเหนือตอนบน กองชลประทาน





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 4.94 | ม. (29 ก.ย. 54) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 867.20 | ลบ.ม./วินาที (30 ก.ย. 48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.05 | ม. (9 เม.ย. 24) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (20 พ.ค. 23) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2464-2566) | 135.36 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรภูมี (2464-2566) | 1.713 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.71 | ม. (25 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 248.50 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.41 | ม. (11 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 39.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 330.19 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดื่อนเป้าอยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานีแม่น้ำปิง (P.1) สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่แตง (P.4A) บ้านแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|-------|-----------------------------|
| 1. สติตรีดบบนำสูงสุด | 5.82 | ม. (24 ส.ค.16) |
| 2. สติปริมาณนำ้ให้เลสูงสุด | 739.0 | ลบ.ม./วินาที (24 ส.ค.16) |
| 3. สติตรีดบบนำ้ต่ำสุด | -0.94 | ม. (8 มี.ค.57) |
| 4. สติปริมาณนำ้ให้เลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (18 มี.ค.46) |
| 5. สติปริมาณนำ้เฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2498-2566) | 27.34 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติปริมาณนำ้เฉลี่ยสมรายปี (2498-2566) | 432.9 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.74 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 59.15 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.76 | ม. (10 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 5.04 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 57.72 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำแม่แตง (P.4A) บ้านแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่กวาง (P.5) สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 6.31 | ม. (13 ส.ค. 44) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 275.00 | ลบ.ม./วินาที (4 ส.ค. 54) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.34 | ม. (2 ก.ค. 35) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (1 เม.ย. 33) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2494-2535,2548-2566) | 43.54 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสม (2494-2535,2548-2566) | 620.8 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568


- | | | |
|----------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 4.70 | ม. (26 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 97.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 2.37 | ม. (10 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 6.28 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 94.11 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่า�เดือนก็จะเป็นมาก | | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่กวาง (P.5) สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน



สถานี น้ำแม่แจ่ม (P.14A) สะพานท่าข้าม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|---------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 5.20 | ม. (3 ส.ค. 54) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1,235.0 | ลบ.ม./วินาที (3 ส.ค. 54) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.20 | ม. (8 มี.ค. 59) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.18 | ลบ.ม./วินาที (8 มี.ค. 59) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2501-2511,2553-2566) | 78.35 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2501-2511,2553-2566) | 1,035 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.86 | ม. (25 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 155.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.46 | ม. (5 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 21.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 163.70 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำแม่แจ่ม (P.14A) สะพานท่าข้าม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 4.86 | ม. (13 ส.ค. 48) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 681.40 | ลบ.ม./วินาที (13 ส.ค. 48) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.08 | ม. (20 ก.พ. 51) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (26 มี.ค. 48) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2522-2566) | 29.94 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรภูมปี (2522-2566) | 358.7 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.04 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 173.25 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.17 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 10.50 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 96.30 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานีแม่น้ำปิง (P.20) บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแมริม (P.21) บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเนื้อ อ.แมริม จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|-------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 4.75 | ม. (31 ก.ค. 49) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 96.00 | ลบ.ม./วินาที (22 ก.ย. 18) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.35 | ม. (7 มี.ค. 34) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 20.68 | ลบ.ม./วินาที (26 มี.ค. 33) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2497-2566) | 12.40 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยประจำปี (2497-2566) | 135.3 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 3.34 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 47.44 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.02 | ม. (11 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 2.69 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 33.73 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำแมริม (P.21) บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่กลอง (P.24D) บ้านหลวงใต้ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



ศูนย์สาระดับ 275.000 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 452 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat $18^{\circ}25'02''$ N Long $98^{\circ}40'29''$ E

สูตรที่เคยปรากฏ


- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 4.90 | ม. (20 ก.y. 50) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 370.00 | ลบ.ม./วินาที (20 ก.y. 50) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.15 | ม. (10 เม.y. 56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (27 มี.c. 21) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2516-2566) | 8.25 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2516-2566) | 152.0 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.77 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 18.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.87 | ม. (11 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 2.72 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 18.57 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |


สถานี น้ำแม่กลอง (P.24D) บ้านหลวงใต้ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปริมาณน้ำท่ารายเดือน




เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
สูงสุด	5.86	36.28	27.48	38.86	47.97	83.72	98.60	64.05	21.55	27.31	5.74	5.99	
เฉลี่ย 2516-2566	2.27	9.28	8.17	8.25	17.13	34.06	33.64	20.84	9.03	5.08	2.19	2.04	151.99
ต่ำสุด	0.00	0.42	0.75	1.81	5.28	10.02	1.98	3.87	1.07	0.44	0.09	0.08	
ปี 2568	5.04	25.22	14.37	18.57									63.19

ปริมาณน้ำท่าสะสมรายเดือน



เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
สูงสุดปี 2554	5.72	20.80	18.72	14.89	47.97	70.04	98.60	18.93	9.99	6.39	4.06	0.84	316.95
สะสมปี 2554	5.72	26.52	45.24	60.14	108.11	178.15	276.75	295.68	305.67	312.06	316.12	316.95	
เฉลี่ย 2516-2566	2.27	9.28	8.17	8.25	17.13	34.06	33.64	20.84	9.03	5.08	2.19	2.04	151.99
เฉลี่ยสะสม	2.27	11.55	19.72	27.97	45.11	79.17	112.81	133.65	142.68	147.76	149.95	151.99	
ต่ำสุดปี 2541	0.50	2.44	1.42	3.29	7.55	12.37	1.98	4.54	1.81	0.47	0.34	0.72	37.41
สะสมปี 2541	0.50	2.93	4.35	7.64	15.19	27.55	29.53	34.07	35.88	36.35	36.69	37.41	
ปี 2567	0.00	6.16	15.76	11.16	19.63	47.48	42.58	21.76	10.78	6.74	2.10	2.00	186.15
สะสมปี 2567	0.00	0.00	6.16	21.91	33.08	52.71	100.19	142.77	164.53	175.31	182.05	184.15	
ปี 2568	5.04	25.22	14.37	18.57									63.19
สะสมปี 2568	5.04	30.25	44.62	63.19									

หมายเหตุ ฯ ใช้สถิติข้อมูลอ้างอิง ปีสูง-ปีต่ำ จากสถานี P.24A





สถิติที่เคยปรากฏ


- | | | |
|---|--------|-----------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด | 7.48 | ม. (13 ส.ค. 48) |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 205.10 | ลบ.ม./วินาที (13 ก.ย. 48) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด | 0.20 | ม. (21 มี.ค. 57) |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.02 | ลบ.ม./วินาที (11 พ.ค. 53) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2542-2566) | 15.74 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542-2566) | 152.2 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุดเดือนนี้ | 3.47 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 89.35 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.72 | ม. (5 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 6.28 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 45.77 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าราจะจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำแม่จัด (P.56A) บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่







สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 6.28 | ม. (14 ส.ค. 48) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 891.32 | ลบ.ม./วินาที (14 ส.ค. 48) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.95 | ม. (27 มี.ค. 57) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.20 | ลบ.ม./วินาที (6 มี.ค. 54) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2539 - 2566) | 69.87 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรภูมปี (2539 - 2566) | 993.3 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.87 | ม. (30 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 231.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.12 | ม. (10 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 37.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 306.65 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานีแม่น้ำปิง (P.67) บ้านแม่แต่ ต.แม่แฟกเก่า อ.ลันทราย จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่ขาน (P.71A) บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ


- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 5.31 | ม. (21 ต.ค. 53) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 232.65 | ลบ.ม./วินาที (14 ก.ย. 54) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.50 | ม. (4 พ.ค. 59) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (4 พ.ค. 59) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2553 - 2566) | 18.53 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2553 - 2566) | 333.0 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าฯ คง เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 3.23 | ม. (25 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 46.35 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.35 | ม. (11 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 3.90 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 32.80 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้คือใบเกณฑ์ | มาก | |



สถานีแม่น้ำปิง (P.73A) บ้านสบแพะ ต.แม่สoley อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 5.25 | ม. (15 ก.ย. 59) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 633.60 | ลบ.ม./วินาที (15 ก.ย. 59) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.07 | ม. (1 เม.ย. 59) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (1 เม.ย. 59) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2559 - 2566) | 142.49 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2559 - 2566) | 2,241 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 3.53 | ม. (25 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 443.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.38 | ม. (11 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 37.90 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 497.35 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

1. ริมานน์รายเดือน - ล้าน ลูกากูเมตร

สถานี แม่น้ำปิง (P.73A) บ้านสบแปะ ต.แม่สoley อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 5.19 | ม. (13 ส.ค. 48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำเหลลูกสูงสุด | 435.20 | ลบ.ม./วินาที (13 ส.ค. 48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.03 | ม. (21 เม.ย. 44) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำเหลลูกต่ำสุด | 0.32 | ลบ.ม./วินาที (9 ก.พ. 42) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2542 - 2566) | 41.35 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเรียกเวลลี่เมตรสบายน้ำ (2542 - 2566) | 616.5 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 3.06 | ม. (17 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 142.30 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.80 | ม. (11 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 21.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 159.68 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทก์เมตร

สถานีแม่น้ำปิง (P.75) บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่ลี่ (P.76) บ้านแม่อี้ ต.ครีวิชัย อ.ลี่ จ.ลำพูน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 6.60 | ม. (10 พ.ค. 54) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 558.26 | ลบ.ม./วินาที (10 พ.ค. 54) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.03 | ม. (27 เม.ย. 47) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (27 เม.ย. 47) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2543 - 2566) | 9.55 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2543 - 2566) | 235.7 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.59 | ม. (28 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 4.37 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.35 | ม. (16 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.63 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 7.26 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

ปกติ

สถานี น้ำแม่ลี้ (P.76) บ้านแม่อิโว ต.ครรภิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน





สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 6.00 | ม. (1 ก.ย. 49) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 757.84 | ลบ.ม./วินาที (1 ก.ย. 49) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.20 | ม. (24 เม.ย. 45) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (24 เม.ย. 45) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2542 - 2566) | 6.91 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542 - 2566) | 105.1 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลนี้ท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568

- | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.97 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 22.10 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.81 | ม. (9 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 0.96 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 8.71 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดื่อนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

๘๙

สถานี น้ำแม่ท่า (P.77) บ้านสบแม่สะปีด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ท่า จ.ลำพูน





สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 4.70 | ม. (12 ส.ค. 44) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 274.00 | ลบ.ม./วินาที (12 ส.ค. 44) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.14 | ม. (20 เม.ย. 51) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.03 | ลบ.ม./วินาที (14 พ.ค. 53) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2544 - 2566) | 4.51 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2544 - 2566) | 48.27 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568


- | | | |
|-------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.42 | ม. (23 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 4.76 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.23 | ม. (5 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.61 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 6.18 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดื่อนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปฐมานน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่กวาง (P.79) บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมือง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่ลัย (P.80) บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|----------------------------|
| 1. สิทธิประโยชน์น้ำสูงสุด | 4.62 | ม. (1 ส.ค. 54) |
| 2. สิทธิประโยชน์น้ำให้ผลสูงสุด | 129.84 | ลบ.ม./วินาที (1 ส.ค. 54) |
| 3. สิทธิประโยชน์น้ำต่ำสุด | 0.21 | ม. (9 มี.ค. 57) |
| 4. สิทธิประโยชน์น้ำให้ผลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (1 พ.ค. 53) |
| 5. สิทธิประโยชน์น้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2544 - 2566) | 4.22 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สหितิปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2544 - 2566) | 49.3 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าฯคง เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.89 | ม. (28 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 11.03 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.32 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.28 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 7.40 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดื่อนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำแม่ลาย (P.80) บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่กวาง (P.81) บ้านโป่ง ต.baughค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 6.74 | ม. (2 ส.ค. 54) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 165.40 | ลบ.ม./วินาที (5 พ.ย. 45) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.56 | ม. (24 มิ.ย. 56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.14 | ลบ.ม./วินาที (12 เม.ย. 47) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2545 - 2566) | 28.08 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2545 - 2566) | 300.1 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 4.78 | ม. (26 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 71.70 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.53 | ม. (11 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 4.75 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 69.19 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดือนนี้ค่ายไหนก่อสร้าง | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่กวาง (P.81) บ้านโป่ง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่واง (P.82) บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่



ศูนย์สาระดับ 400.196 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 389 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat $18^{\circ}39'06''$ N Long $98^{\circ}41'23''$ E

สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 5.44 | ม. (29 ก.ย. 50) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 285.00 | ลบ.ม./วินาที (29 ก.ย. 50) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.50 | ม. (10 เม.ย. 47) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.20 | ลบ.ม./วินาที (25 เม.ย. 50) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2546-2566) | 11.20 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2546-2566) | 170.8 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.30 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 13.32 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.91 | ม. (10 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 4.60 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 19.48 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่วงศ์ (P.82) บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่วงศ์ (P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 5.00 | ม. (29 ก.ย. 50) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำเหลวสูงสุด | 150.10 | ลบ.ม./วินาที (29 ก.ย. 50) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.04 | ม. (24 มี.ค. 56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำเหลวต่ำสุด | 0.01 | ลบ.ม./วินาที (1 เม.ย. 47) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2546-2566) | 4.77 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2546-2566) | 98.4 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลนี้ท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.31 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 10.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.40 | ม. (11 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.64 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 10.27 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานีน้ำแม่วงศ์ (P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่ลี่ (P.85) บ้านหล่ายแก้ว ต.ครีเตี้ย อ.บ้านโธ่ จ.ลำพูน



สุกิจที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด | 4.48 | ม. (4 ต.ค. 54) |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 428.12 | ลบ.ม./วินาที (22 ต.ค. 53) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด | -2.03 | ม. (1 มี.ค. 57) |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (30 มิ.ย. 48) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2546-2566) | 7.21 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6 สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรรถภาพ (2546-2566) | 223.7 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เจี๊ยบ กรกฎาคม 2568

- | | | |
|---------------------------------------|-------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | -0.20 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 6.70 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.36 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 3.50 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 12.36 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. หัวท่าว่าจะจำเจื่อนี่ล้อปี๊บakkett | 970 | |

ມາກ

สถานี น้ำแม่ลี่ (P.85) บ้านหล่ายแก้ว ต.ครีเตี้ย อ.บ้านโป่ง จ.ลำพูน





สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|-------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 3.50 | ม. (11 ส.ค. 53) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 73.36 | ลบ.ม./วินาที (11 ส.ค. 53) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.26 | ม. (28 พ.ค. 56) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (1 มี.ค. 55) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2547-2566) | 0.68 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2547-2566) | 12.6 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|---------------------------------|-------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.01 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 0.43 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.24 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.03 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 0.21 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดื่อเข้าออกเป็นเกือบๆ | น้อย | |

ນ້ຳຄະ

สถานี น้ำแม่อ่อน (P.86) บ้านโพ้ง ต.อ่อนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่







สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|---|--------|----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 5.10 | ม. (1 ก.y. 49) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 187.10 | ลบ.m./วินาที (1 ส.c. 54) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.45 | ม. (1 เม.y.48) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.m./วินาที (31 ม.c.52) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำของเดือน ก.c. (2548 -2566) | 3.24 | ล้าน ลบ.m. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมปี (2548-2566) | 88.2 | ล้าน ลบ.m. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568

- | | | |
|------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.53 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 26.14 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.09 | ม. (15 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.17 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 9.94 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดือนนี้ค่ายในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทก์เมตร



สถานี น้ำแม่ขอด (P.91) บ้านสันป่าเหลย ต.โหลงขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 4.20 | ม. (9 ก.ย. 53) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 160.50 | ลบ.ม./วินาที (9 ก.ย. 53) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.20 | ม. (25 เม.ย. 59) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.05 | ลบ.ม./วินาที (25 เม.ย. 59) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2553 - 2566) | 4.09 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2553 - 2566) | 51.5 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.36 | ม. (23 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 57.60 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.46 | ม. (9 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 1.04 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 12.60 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ມາກ

สถานี น้ำแม่ขอด (P.91) บ้านสันป่าเลย ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่แตง (P.92) บ้านเมืองกีด ต.กีดข้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่





สกิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 3.50 | ม. (28 ก.ย. 53) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำเหลลฐงสุด | 359.25 | ลบ.ม./วินาที (28 ก.ย. 53) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 1.42 | ม. (11 ส.ค. 56) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำเหลลฐงต่ำสุด | 0.61 | ลบ.ม./วินาที (1 เม.ย. 59) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2553 - 2566) | 52.90 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเริมานน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2553 - 2566) | 543.1 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.52 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 56.68 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.51 | ม. (11 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 14.35 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 74.01 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำแม่แตง (P.92) บ้านเมืองกິດ ต.ກິດຈັງ อ.ມະແດງ ຈ.ເຊີຍໃໝ່



สถานี น้ำแม่แตง (P.92A) บ้านทวยป่าชาง ต.กีดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



ศูนย์เสาระดับ 346.652 ม.(ร.ท.ก.)

พิกัดสถานี Lat $19^{\circ}13'14''$ N Long $98^{\circ}50'51''$ E

พื้นที่รับน้ำ 1,723 ตร.กม.

สุจิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|-------|------------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 4.91 | ม. (17 ส.ค. 61) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 260.3 | ลบ.ม./วินาที (17 ส.ค. 61) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.34 | ม. (22 เม.ย. 59) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 3.08 | ลบ.ม./วินาที (22 เม.ย. 59) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2559-2566) | 44.73 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2559-2566) | 491.5 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|---|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.06 | ม. (29 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 53.73 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.02 | ม. (10 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 12.53 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 69.24 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. จำนวนประจุวัตถุอิเล็กทรอนิกส์ในภาชนะ | 172 | |

ມາກ

สถานี น้ำแม่แตง (P.92A) บ้านห้วยป่าช้าง ต.กือดซ้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแมริม (P.93) บ้านสละวงศอก ต.สละวงศอก อ.แมริม จ.เชียงใหม่





สภิติที่เคยได้รับ


- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 3.50 | ม. (28 ก.ย. 53) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำให้หลังสูงสุด | 359.25 | ลบ.ม./วินาที (28 ก.ย. 53) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 1.42 | ม. (11 ส.ค. 56) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำให้หลักต่ำสุด | 0.61 | ลบ.ม./วินาที (1 เม.ย. 59) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2553 - 2566) | 9.59 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเริมานน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2553 - 2566) | 97.6 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.09 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 19.73 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.60 | ม. (10 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 3.36 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 20.04 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำแมริม (P.93) บ้านสลวงนอก ต.สลวง อ.แมริม จ.เชียงใหม่







สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 5.81 | ม. (25 ต.ค. 61) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลล้นสูด | - | ลบ.ม./วินาที |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.40 | ม. (24 เม.ย. 63) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2565 - 2566) | 60.70 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2565 - 2566) | 1,436 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568

- | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 4.77 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 258.40 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.64 | ม. (11 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 41.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 339.16 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดื่อนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานีแม่น้ำปิง (P.103) บ้านป่าข่อยใต้ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่



สถานีแม่น้ำวัง (W.1C) สะพานเสตวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง





สถิติที่เคยปรากฏ


- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 6.55 | ม. (30 ก.ย. 48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 912.00 | ลบ.ม./วินาที (30 ก.ย. 48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.90 | ม. (10 มี.ค. 49) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.04 | ลบ.ม./วินาที (18 มี.ค. 35) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2534-2541,2548-2566) | 33.11 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสม (2534-2541,2548-2566) | 526.8 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|------------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.57 | ม. (31 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 117.60 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.09 | ม. (2 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 4.42 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 110.76 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าาะเจ้าเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี แม่น้ำวัง (W.1C) สะพานสेतుварี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง







สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|---|---------|-----------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด | 5.88 | ม. (23 ก.ย. 45) |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1,399.0 | ลบ.ม./วินาที (27 ก.ค. 10) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด | -0.60 | ม. (5 มี.ค. 53) |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (5 มี.ค. 53) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2510-2565) | 75.45 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2510-2565) | 1,281.3 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.47 | ม. (25 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 214.45 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.57 | ม. (4 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 15.70 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 240.14 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานีแม่น้ำวัง (W.3A) บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.เกิน จ.ลำปาง



สถานี แม่น้ำวัง (W.10B) บ้านดอนมูล ต.บ้านແลง อ.เมือง จ.ลำปาง



สถิติที่เคยปรากฏ

1. สถิติระดับน้ำสูงสุด	7.92	ม. (30 ก.ย. 48)
2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด	772.40	ลบ.ม./วินาที (30 ก.ย. 48)
3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด	-0.26	ม. (21 พ.ย. 16)
4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด	0.00	ลบ.ม./วินาที (5 มี.ค. 13)
5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2506-2528,2546-2564)	33.78	ล้าน ลบ.ม.
6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมปี (2506-2528,2546-2564)	446.8	ล้าน ลบ.ม.


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

1. ระดับน้ำสูงสุด	3.18	ม. (31 ก.ค. 68)
2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด	83.20	ลบ.ม./วินาที
3. ระดับน้ำต่ำสุด	1.98	ม. (8 ก.ค. 68)
4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด	7.88	ลบ.ม./วินาที
5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน	70.54	ล้าน ลบ.ม.
6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์		มาก


ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
เฉลี่ย 2506-2528,2546-2564	12.50	17.93	24.02	33.78	84.49	117.37	69.68	35.53	17.30	12.75	10.47	11.00	446.82
เฉลี่ยสะสม	12.50	30.42	54.44	88.22	172.72	290.09	359.77	395.30	412.60	425.35	435.82	446.82	
ปี 2568	9.15	44.04	51.39	70.54									175.12
สะสมปี 2568	9.15	53.19	104.58	175.12									

สถานี แม่น้ำวัง (W.10B) บ้านดอนมูล ต.บ้านแหลง อ.เมือง จ.ลำปาง




เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
สูงสุด	60.46	155.95	110.00	135.23	458.58	364.78	210.21	136.86	52.20	43.70	36.44	28.63	
เฉลี่ย (2506-2564)	12.50	17.93	24.02	33.78	84.49	117.37	69.68	35.53	17.30	12.75	10.47	11.00	446.82
ต่ำสุด	1.45	0.13	0.13	0.13	1.73	6.38	6.56	5.54	1.59	1.40	1.12	2.34	
ปี 2568	9.15	44.04	51.39	70.54									175.12



เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
สูงสุดปี 2554	60.46	155.95	71.30	66.26	351.35	278.13	74.13	42.10	28.79	12.97	36.44	18.62	1,196.5
สะสมปี 2554	60.46	216.41	287.71	353.97	705.32	983.45	1,058	1,100	1,128	1,141	1,178	1,197	
เฉลี่ย (2506-2564)	12.50	17.93	24.02	33.78	84.49	117.37	69.68	35.53	17.30	12.75	10.47	11.00	446.82
เฉลี่ยสะสม	12.50	30.42	54.44	88.22	172.72	290.09	359.77	395.30	412.60	425.35	435.82	446.82	
ต่ำสุดปี 2558	2.16	2.96	5.13	4.58	6.56	6.38	6.56	5.63	5.43	1.40	1.42	5.19	53.38
สะสมปี 2558	2.16	5.12	10.24	14.83	21.38	27.76	34.32	39.95	45.38	46.78	48.20	53.38	
ปี 2567	7.31	1.60	2.95	8.74	57.88	322.19	129.98	24.12	19.96	14.60	6.94	11.16	607.43
สะสมปี 2567	7.31	8.91	11.86	20.61	78.49	400.67	530.66	554.77	574.74	589.33	596.27	607.43	
ปี 2568	9.15	44.04	51.39	70.54									175.12
สะสมปี 2568	9.15	53.19	104.58	175.12									

หมายเหตุ ฯ ใช้สถิติข้อมูลข้างอิงจากสถานี W.10A

สถานีแม่น้ำวัง (W.16A) บ้านไส ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง





สถิติที่เคยปรากฏ


- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 5.87 | ม. (29 ก.ย. 48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 743.00 | ลบ.ม./วินาที (29 ก.ย. 48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.38 | ม.(5 ก.ย. 47) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (8 พ.ค. 41) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2538 - 2566) | 18.49 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสม (2538-2566) | 259.4 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|------------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.21 | ม. (28 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 48.33 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.36 | ม. (6 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 6.74 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 55.89 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าาะเจ้าเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี แม่น้ำวัง (W.16A) บ้านไอ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง







สถิติที่เคยปรากฏ


- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 4.00 | ม. (28 ก.ย. 48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 698.00 | ลบ.ม./วินาที (28 ก.ย. 48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.74 | ม. (21 ต.ค. 45) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (21 ต.ค. 45) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2523-2566) | 15.15 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2523-2566) | 186.7 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.69 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 67.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -1.16 | ม. (2 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.03 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 46.14 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำแม่สoley (W.17) บ้านหนองนาว ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง





สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 5.68 | ม. (1 ก.ย. 49) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 533.50 | ลบ.ม./วินาที (1 ก.ย. 49) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.66 | ม. (23 มิ.ย. 56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (21 ก.ย. 42) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2536-2566) | 10.65 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2536-2566) | 224.6 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.99 | ม. (18 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 44.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.46 | ม. (22 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.28 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 11.51 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้คือในเกณฑ์ | | ปกติ |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่ตุ้ย (W.20) บ้านท่าล้อ ต.บ่อแข็ง อ.เมือง จ.ลำปาง







สถิติที่เคยปรากฏ


- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 7.68 | ม. (30 ก.ย. 48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 900.00 | ลบ.ม./วินาที (30 ก.ย. 48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.60 | ม. (20 มี.ค. 57) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.02 | ลบ.ม./วินาที (8 ม.ค. 49) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2542-2566) | 33.65 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542-2566) | 501.8 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.45 | ม. (31 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 119.25 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.33 | ม. (2 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.58 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 113.54 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้คือในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี แม่น้ำวัง (W.21) บ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง







สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 5.46 | ม. (30 ต.ค. 44) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 398.40 | ลบ.ม./วินาที (30 ต.ค. 44) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.72 | ม.(18 มี.ค. 55) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (10 เม.ย. 49) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2544-2566) | 10.65 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2544-2566) | 224.6 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.00 | ม. (31 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 86.70 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.22 | ม. (2 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.86 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 50.51 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำแม่จาง (W.22) บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง



ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 4.13 | ม. (28 ก.ย. 53) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 626.89 | ลบ.ม./วินาที (28 ก.ย. 53) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.60 | ม.(16 ส.ค. 55) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (16 ส.ค. 55) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2552-2566) | 14.55 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2552-2566) | 164.5 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.73 | ม. (23 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 122.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.26 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 59.79 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้คือในเกณฑ์ | มาก | |

สถานีแม่น้ำวัง (W.25) บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง



สถานี ห้วยแม่ต้า (W.26) บ้านเมืองมาย ต.เมืองมาย อ.แจ้ท่อม จ.ลำปาง





ສະບັບທີ່ ໂດຍ ໄກສອງ


- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 3.02 | ม. (31 ก.ค. 54) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 229.00 | ลบ.ม./วินาที (31 ก.ค. 54) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.71 | ม. (5 ก.ค. 58) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (5 ก.ค. 58) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2553-2566) | 2.07 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสม (2553-2566) | 36.0 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าฯ กอง เจือน กรกพาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.01 | ม. (23 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 11.06 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.11 | ม. (4 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.84 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 9.24 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี ห้วยแม่ต้า (W.26) บ้านเมืองมาย ต.เมืองมาย อ.เจ้าที่ม่ จ.ลำปาง







สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 11.73 | ม. (1 ก.ย. 38) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 2,244 | ลบ.ม./วินาที (1 ก.ย. 38) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.09 | ม. (17 ก.พ. 52) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (17 ก.พ. 52) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2522-2566) | 147.96 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2522-2566) | 1,721 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 10.41 | ม. (25 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1,419 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.22 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 56.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 998.59 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดื่อนบึงคายในเกณฑ์ | มาก | |

สถานีแม่น้ำยม (Y.1C) บ้านน้ำโคลง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่



สถานีน้ำแข็ง (Y.13A) บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง



ສະບັບທີ່ອະນາໄວ



- | | | |
|--|--------|----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 3.04 | ม. (30 ต.ค. 48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 125.50 | ลบ.ม./วินาที (7 ก.ย. 45) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.02 | ม. (14 เม.ย 51) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (12 ก.พ 47) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2531 - 2534,2545 - 2566) | 5.63 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรรยาปี (2531 -2534,2545 - 2566) | 78.1 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เจือน กรกฏาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.54 | ม. (23 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 90.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.12 | ม. (2 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 0.54 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 35.71 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ມາກ

สถานีน้ำจาง (Y.13A) บ้านหลวงเนื้อ ต.หลวงใต้ อ.จาง จ.ลำปาง



สถานี แม่น้ำยม (Y.20) บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่



ศูนย์สาระดับ 181.000 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 5,394 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat $18^{\circ}35'03''$ N Long $100^{\circ}09'17''$ E

สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|---------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 13.06 | ม. (1 ก.ย. 38) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 3,851.0 | ลบ.ม./วินาที (1 ก.ย. 38) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.28 | ม. (14 เม.ย. 30) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.20 | ลบ.ม./วินาที (16 มี.ค. 25) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2515-2566) | 136.21 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2515-2566) | 1,390.5 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 9.95 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 1,574.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.13 | ม. (3 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 12.32 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 724.40 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำยม (Y.20) บ้านห้วยลัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่



สถานี น้ำปี (Y.24) บ้านมาก ต.มาก อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



สกิลที่เดย์break



- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 6.04 | ม. (18 ก.ย. 26) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 640.00 | ลบ.ม./วินาที (4 ก.ย. 23) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.50 | ม. (21 ม.ค. 41) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (27 เม.ย. 22) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2522-2531,2539-2566) | 13.28 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเรียนาน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2522-2531,2539-2566) | 144.4 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าฯ กอง เจือน กรกพากม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 5.00 | ม. (23 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 213.70 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 2.46 | ม. (3 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 24.25 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 139.92 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำปี (Y,24) บ้านมาก ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



สถานี หัวยีโป่ง (Y.30) บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง



สกิลที่คุณได้



- | | | |
|--|-------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 4.60 | ม. (31 ส.ค. 38) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 86.70 | ลบ.ม./วินาที (31 ส.ค. 38) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.11 | ม. (22 ม.ค. 57) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (10 มี.ค. 29) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2526 - 2566) | 3.36 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเรียน้ำเฉลี่ยสะสม (2526 - 2566) | 51.3 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าฯ กอง เจือน กรกพาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.37 | ม. (16 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 44.49 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.20 | ม. (4 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.60 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 20.85 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี ห้วยโป่ง (Y.30) บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งัว จ.ลำปาง



สถานีแม่น้ำยม (Y.31) บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



ศูนย์สาระดับ 257.000 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 1,981 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat $18^{\circ} 57' 28''$ N Long $100^{\circ} 15' 58''$ E

สกิลที่ decay มาก



- | | | |
|--|----------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 6.90 | ม. (27 มิ.ย. 54) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำเหลวสูงสุด | 1,110.60 | ลบ.ม./วินาที (27 มิ.ย. 54) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.35 | ม. (8 เม.ย. 50) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำเหลวต่ำสุด | 0.08 | ลบ.ม./วินาที (20 มิ.ย. 40) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2539 - 2566) | 83.74 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2539 - 2566) | 733.2 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 6.48 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 516.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.13 | ม. (3 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 9.83 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 319.88 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. นำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำยม (Y.31) บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



สถานี น้ำแม่หล่าย (Y.34) บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพรฯ



สูตรที่ decay ประกอบ



- | | | |
|---|--------|-------------------------------|
| 1. สกุติ irrigate ดับน้ำสูงสุด | 6.92 | ม. (16 . มิ.ย 47) |
| 2. สกุติ priming น้ำให้สูงสุด | 626.60 | ลบ.ม./วินาที (16 . มิ.ย 47) |
| 3. สกุติ irrigate ดับน้ำต่ำสุด | 0.25 | ม. (22 พ.ค. 40) |
| 4. สกุติ priming น้ำให้ต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (9 พ.ค 39) |
| 5. สกุติ priming น้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2539 - 2566) | 8.76 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติ irrigate น้ำเฉลี่ยสมรรถภาพ (2539 - 2566) | 110.5 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.57 | ม. (30 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 32.12 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.90 | ม. (3 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 28.21 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่หล่าย (Y.34) บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่



สถานี น้ำครร (Y.36) บ้านป่าค่า ต.ครร อ.ปง จ.พะเยา



ศูนย์เสาระดับ 298.586 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 853 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat $19^{\circ}09'24''$ N Long $100^{\circ}19'36''$ E

สกิลที่เคยได้



- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 6.79 | ม. (26 มิ.ย. 54) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 525.92 | ลบ.ม./วินาที (26 มิ.ย. 54) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 1.29 | ม. (11 พ.ค. 45) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (11 พ.ค. 45) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2541 - 2566) | 40.19 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2541 - 2566) | 367.9 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าฯ กอง เจือน กรกพาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 5.29 | ม. (23 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 267.10 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 2.35 | ม. (3 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.17 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 133.88 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปฐมานน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำคูร (Y.36) บ้านป่าค่า ต.คูร อ.ปง จ.พะเยา



สถานี แม่น้ำยม (Y.37) บ้านวังชื่น ต.วังชื่น อ.วังชื่น จ.แพร่



สกิลที่เคยได้รับ



- | | | |
|--|--------|----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 13.45 | ม. (4 ส.ค. 54) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 2,151 | ลบ.ม./วินาที (4 ส.ค. 54) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 1.27 | ม. (24 ม.ค. 50) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (3 ม.ค. 57) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2542 - 2566) | 227.12 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเรียนาณน้ำเฉลี่ยสมรภูมปี (2542 - 2566) | 2,647 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 11.45 | ม. (27 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 1,412.30 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 2.42 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 31.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 1,100 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>มาก</u> | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทก์เมตร

สถานีแม่น้ำยม (Y.37) บ้านวังชื่น ต.วังชื่น อ.วังชื่น จ.แพร่



สถานีน้ำแม่คำมี (Y.38) บ้านแม่คำมีตำบลนักธรรม ต.ตำบลนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่



สูตรที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 7.70 | ม. (16 มิ.ย. 47) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 500.00 | ลบ.ม./วินาที (16 มิ.ย. 47) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.90 | ม. (1 เม.ย 57) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (21 พ.ค. 53) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2542 - 2566) | 14.83 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรภูมิ (2542 - 2566) | 128.4 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าฯ กอง เจือน กรกพากม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.38 | ม. (28 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 70.60 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.25 | ม. (3 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.34 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 43.16 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีน้ำแม่คำมี(Y.38)บ้านแม่คำมีตําหนักธรรม ต.ตําหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่



สถานี น้ำปี Y.65 บ้านพี้ใต้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|-------|------------------------------|
| 1. สติตรีดบัน้ำสูงสุด | 2.48 | ม. (18 ส.ค. 61) |
| 2. สติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 44.47 | ลบ.ม./วินาที (14 มิ.ย. 64) |
| 3. สติตรีดบัน้ำต่ำสุด | 0.28 | ม. (28 มี.ค 61) |
| 4. สติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.04 | ลบ.ม./วินาที (28 มี.ค. 61) |
| 5. สติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2561-2566) | 2.59 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2561-2566) | 29.2 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.00 | ม. (30 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 11.68 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.43 | ม. (2 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.02 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 8.48 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

มาก

สถานี น้ำปี Y.65 บ้านพี้ใต้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน



สถานีแม่น้ำน่าน (N.1) สำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน



ศูนย์สาระดับ 192.200 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 4,560 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat $18^{\circ} 46' 26''$ N Long $100^{\circ} 46' 56''$ E

สกิลที่เคยได้



- | | | |
|--|---------|-----------------------------|
| 1. สกุติธรรมดับน้ำสูงสุด | 8.42 | ม. (21 ส.ค. 49) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 2,862.5 | ลบ.ม./วินาที (21 ส.ค. 49) |
| 3. สกุติธรรมดับน้ำต่ำสุด | -1.44 | ม. (31 มี.ค. 2486) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (6 พ.ค. 12) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2465-2566) | 473.07 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรายปี (2465-2566) | 2,934 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------|------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 9.01 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 2,071 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.38 | ม. (2 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 126.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 1,548 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. นำท่าเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>มาก</u> | |

ปฐมานนารายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำน่าน (N.1) สำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน



สถานีแม่น้ำน่าน (N.13A) บ้านไผ่งาม ต.ขึ้ง อ.เวียงสา จ.น่าน



ສົງລະອຽດ



- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สติตรีดบ่น้ำสูงสุด | 11.35 | ม. (1 ก.ย. 38) |
| 2. สติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 4,153 | ลบ.ม./วินาที (1 ก.ย. 38) |
| 3. สติตรีดบ่น้ำต่ำสุด | 0.34 | ม. (17 เม.ย. 56) |
| 4. สติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 3.60 | ลบ.ม./วินาที (25 เม.ย. 52) |
| 5. สติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2530-2566) | 973.25 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2530-2566) | 6,563 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลนี้ท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 11.54 | ม. (25 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 2,788 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.54 | ม. (2 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 270.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 3,098 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี แม่น้ำน่าน (N.13A) บ้านไผ่งาม ต.ขึ้ง อ.เวียงสา จ.น่าน



สถานี น้ำယາ (N.49) บ้านน้ำယາ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน



สูตรที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 5.60 | ม. (26 มี.ย. 54) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 898.00 | ลบ.ม./วินาที (17 ก.ย. 57) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.78 | ม. (19 มี.ค. 22) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (2 พ.ค. 26) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2522-2566) | 66.39 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2522-2566) | 293.0 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 4.03 | ม. (23 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 263.50 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.50 | ม. (8 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 11.74 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 130.27 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำယว (N.49) บ้านน้ำယว ต.อวน อ.ป้า จ.น่าน



สถานีแม่น้ำน่าน (N.64) บ้านพากวาง ต.ป่า อ.เมือง จ.น่าน



ສະບັບທີ່ ລອຍໄຮວກ



- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 14.25 | ม. (21 ส.ค. 49) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 2,582 | ลบ.ม./วินาที (21 ส.ค. 49) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.54 | ม. (9 เม.ย. 53) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 2.00 | ลบ.ม./วินาที (9 เม.ย. 53) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2537-2566) | 391.30 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรรถภูมิ (2537-2566) | 2,481 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลนี้ท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุดเดือนนี้ | 13.49 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1,479 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 2.11 | ม. (2 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 110.23 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 1,197 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |


ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทก์เมตร

สถานี แม่น้ำน่าน (N.64) บ้านพاخวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน



สถานี หัวยน้ำ้ายรา (N.65) บ้านปางสา ต.พาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



ศูนย์สาระดับ 248.891 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 621 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat $19^{\circ}13'47''$ N Long $100^{\circ}45'27''$ E

สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|----------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 9.73 | ม. (18 ก.ค. 39) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1,486.40 | ลบ.ม./วินาที (18 ก.ค. 39) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.51 | ม. (19 มี.ค. 56) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.41 | ลบ.ม./วินาที (4 มี.ย. 53) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2539 - 2566) | 69.37 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2539 - 2566) | 430.9 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 4.93 | ม. (23 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 206.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.01 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 11.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 166.04 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทเมตร

สถานี หัวยน้ำยะลา (N.65) บ้านปางสา ต.พาท่อง อ.ท่าวังผา จ.น่าน



สถานี น้ำว้า (N.75) สะพานท่าลี่ ต.ชึง อ.เวียงสา จ.น่าน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|---------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 12.21 | ม. (27 มิ.ย. 54) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลลึกลงสุด | 2,167 | ลบ.ม./วินาที (27 มิ.ย. 54) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 1.18 | ม. (19 เม.ย. 56) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 4.45 | ลบ.ม./วินาที (27 มี.ค. 52) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2549-2566) | 341.70 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2549-2566) | 2,034.3 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลนี้ท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 10.11 | ม. (23 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 940.40 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 2.66 | ม. (9 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 84.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 983.31 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้คือในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทเมตร

สถานี น้ำว้า (N.75) สะพานท่าลี่ ต.ชึง อ.เวียงสา จ.น่าน



สถานี น้ำแม่กรรณ์ (G.4) บ้านปางริมกรรณ์ ต.แม่กรรณ์ อ. เมือง จ.เชียงราย



สกิลที่เด่นมาก



- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด | 3.20 | ม. (11 ก.ย. 46) |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 130.00 | ลบ.ม./วินาที (11 ก.ย. 46) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด | 0.48 | ม. (6 เม.ย. 43) |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.04 | ลบ.ม./วินาที (8 ก.พ. 55) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2543 - 2566) | 4.71 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2543 - 2566) | 55.4 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.46 | ม.(24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 4.82 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.25 | ม.(1 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.84 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 7.96 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่กรรณ์ (G.4) บ้านปางริมกรรณ์ ต.แม่กรรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่ล้า (G.8) บ้านตันยาง ต.บัวสี อ.แม่ล้า จ.เชียงราย



ศูนย์สาระดับ 405.100 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 2,909 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat $19^{\circ}47'32''$ N Long $99^{\circ}45'11''$ E

สกิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกัดตีระดับน้ำสูงสุด | 4.92 | ม. (11 ก.y. 46) |
| 2. สกัดปริมาณน้ำเหลวสูงสุด | 451.00 | ลบ.ม./วินาที (30 ก.y. 40) |
| 3. สกัดตีระดับน้ำต่ำสุด | -0.48 | ม. (29 ม.y. 57) |
| 4. สกัดปริมาณน้ำเหลวต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (12 ก.c. 40) |
| 5. สกัดปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.c. (2537 - 2566) | 48.77 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกัดตัวเริ่มต้นน้ำเฉลี่ยสะสม (2537 - 2566) | 739.9 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|--------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 4.22 | ม.(24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 204.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.47 | ม.(3 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 10.73 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 166.88 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | | มาก |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทก์เมตร

สถานี น้ำแม่ล้า (G.8) บ้านตันยาง ต.บัวสี อ.แม่ล้า จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่สรวย (G.9) บ้านกระหรี่ยงท่งพร้าว ต.瓦วี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



ศูนย์สาระดับ 514.656 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 386 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat $19^{\circ}44'51''$ N Long $99^{\circ}30'26''$ E

สกิลที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สติตรีดับน้ำสูงสุด | 2.90 | ม. (31 ส.ค. 57) |
| 2. สติตรีมาน้ำหลังสูงสุด | 118.90 | ลบ.ม./วินาที (21 ส.ค. 51) |
| 3. สติตรีดับน้ำต่ำสุด | 0.32 | ม. (7 เม.ย. 42) |
| 4. สติตรีมาน้ำหลังต่ำสุด | 0.05 | ลบ.ม./วินาที (18 มี.ค. 56) |
| 5. สติตรีมาน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2542 - 2566) | 15.21 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติตรีมาน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542 - 2566) | 187.2 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.35 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 19.93 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.85 | ม. (3 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 3.06 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 22.46 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทกมเมตร

สถานีน้ำแม่สรวย (G.9) บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.瓦維 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่ลัว (G.10) บ้านหนองคำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



ศูนย์สาระดีบ 433.473 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 2,614 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat $19^{\circ}42'43''$ N Long $99^{\circ}57'28''$ E



สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|---|--------|------------------------------|
| 1. สถิติรายเดือนน้ำท่วมสูงสุด | 4.76 | ม. (11 ก.ย. 46) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 339.77 | ลบ.ม./วินาที (19 ก.ย. 52) |
| 3. สถิติรายเดือนน้ำต่ำสุด | -0.04 | ม. (2 มิ.ย. 56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.08 | ลบ.ม./วินาที (21 มิ.ย. 53) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2546 - 2566) | 74.18 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2546 - 2566) | 879.3 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลนี้ท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 3.43 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 209.75 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.07 | ม. (11 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 17.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 155.17 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำแม่ล้า (G.10) บ้านหนองคำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่ล้า (G.11) บ้านดอนสี ต.ป่าแಡด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย





สุกิจที่เคยปรากฏ

- | | | |
|---|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 4.39 | ม. (13 ส.ค. 48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำในแหล่งสูงสุด | 302.55 | ลบ.ม./วินาที (13 ส.ค. 48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.08 | ม. (13 ก.ค. 53) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 0.07 | ลบ.ม./วินาที (13 ก.ค. 53) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2548 - 2566) | 39.81 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2548 - 2566) | 485.7 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.07 | ม. (24 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 126.50 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.48 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 4.60 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 66.79 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>มาก</u> | |

สถานี น้ำแม่ล้า (G.11) บ้านดอนสลี ต.ป่าแಡด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขนด腊 จ.เชียงราย





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|---------|-----------------------------|
| 1. สกัดิรังดับน้ำสูงสุด | 8.97 | ม. (31 ส.ค. 37) |
| 2. สกัดิปริมาณน้ำเหลวสูงสุด | 833.20 | ลบ.ม./วินาที (31 ส.ค. 37) |
| 3. สกัดิรังดับน้ำต่ำสุด | 0.30 | ม. (1 เม.ย. 47) |
| 4. สกัดิปริมาณน้ำเหลวต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (5 มิ.ย. 57) |
| 5. สกัดิปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2536 - 2566) | 217.61 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกัดิปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2536 - 2566) | 2,219.7 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 7.13 | ม.(25 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 339.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.96 | ม.(4 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 38.92 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 428.86 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย



สถานี น้ำอิง (I.17) บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|-------|------------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด | 2.94 | ม. (5 ก.ย. 57) |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 77.20 | ลบ.ม./วินาที (3 ต.ค 48) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด | -0.70 | ม. (10 มี.ค. 49) |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (10 มี.ค. 49) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2546 - 2566) | 18.15 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2546 - 2566) | 229.3 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.07 | ม. (29 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 36.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.00 | ม. (1 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.14 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 36.46 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำอิง (I.17) บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา



สถานี น้ำแม่คำ (Kh.72) บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ครีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|--------|----------------------------------|
| 1. สกุติธรรมดับน้ำสูงสุด | 5.78 | ม. (27 ก.ย. 49) |
| 2. สกุติบprimanน้ำไหลลงสูงสุด | 264.46 | ลบ.ม./วันอาทิตย์ (27 ก.ย. 49) |
| 3. สกุติธรรมดับน้ำต่ำสุด | 0.40 | ม. (10 มี.ค. 57) |
| 4. สกุติบprimanน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วันอาทิตย์ (18 มิ.ย. 53) |
| 5. สกุติบprimanน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2536 - 2566) | 32.91 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติบprimanน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2536 - 2566) | 337.3 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 3.93 | ม. (28 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 117.63 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.42 | ม. (10 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 17.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 85.78 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่คำ (Kh.72) บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ครีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่จัน (Kh.89) บ้านหัวสะพาน ต.ป่าชาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย



ศูนย์เสาระดับ 406.385 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 248 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat $20^{\circ}09'25''$ N Long $99^{\circ}51'45''$ E

สกิลที่เคยได้



- | | | |
|---|--------|------------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด | 2.92 | ม. (29 ส.ค. 57) |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำเหลวสูงสุด | 115.13 | ลบ.ม./วินาที (29 ส.ค. 57) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด | -0.26 | ม.(18 พ.ค. 48) |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำเหลวต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (29 มี.ค. 41) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2536 - 2566) | 11.98 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2536 - 2566) | 116.6 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฎาคม 2568


- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.30 | ม. (23 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 20.14 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.63 | ม. (3 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 3.15 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 31.65 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่จัน (Kh.89) บ้านหัวสะพาน ต.ป่าชาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย



สถานี น้ำปาย (Sw.5A) บ้านท่าป่องแดง ต.พาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|---------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 7.06 | ม. (13 ส.ค. 48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด (ประเมิน) | 1,409.0 | ลบ.ม./วินาที (13 ส.ค. 48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.45 | ม. (17 พ.ค. 53) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 4.16 | ลบ.ม./วินาที (21 เม.ย. 34) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2525-2546,2549-2566) | 146.27 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2525-2546,2549-2566) | 1,584.9 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน กรกฏาคม 2568

- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 3.08 | ม. (29 ก.ค. 68) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 392.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.48 | ม. (5 ก.ค. 68) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 47.10 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 311.70 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำปาย (Sw.5A) บ้านท่าป่องแดง ต.พาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจตะกอนแขวนลอยในลำน้ำ 6 ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน




คำอธิบายสัญลักษณ์

สถานีสำรวจอุตุนิยมวิทยา 34 สถานี

- ▲ ปริมาณมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%
- ◆ ปริมาณอยู่เกณฑ์เฉลี่ย
- ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%



- จังหวัด
- ~~~~~ ทางน้ำ
- ขบวนเขตลุ่มน้ำ
- - - ขบวนเขตประเทศไทย
- ▲ ปริมาณมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%
- ◆ ปริมาณอยู่เกณฑ์เฉลี่ย
- ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%





1 cm = 24 km
0 20 40 80 Km

ข้อมูลลับที่ 13 กรกฎาคม 2568
ที่มา : ศูนย์อุทกศาสตร์และประทานน้ำเมืองตอนบน กรมชลประทาน



สถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่





สถานี P.4A น้ำแม่แตง บ้านแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่





สถานี P.5 น้ำแม่กวง สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำปูน





สถานี P.21 น้ำแม่ริม บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเนื้อ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่





สถานี P.56A น้ำแม่จัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่





สถานี P.67 แม่น้ำปิง บ้านแม่เต ต.แม่เฝกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่





สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ ต.แม่สoley อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่





สถานี P.75 แม่ห้าปิง บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่





สถานี P.76 น้ำแม่ลี้ บ้านแม่อีไช ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน





สถานี P.77 น้ำแม่ท่า บ้านสบแม่สะปีด ต.ท่าสบเส้า อ.แม่ท่า จ.ลำพูน





สถานี P.79 น้ำแม่กวาง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมือง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่





สถานี P.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่





สถานี P.82 น้ำแม่枉 บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่





สถานี P.84 น้ำแม่วงศ์ บ้านพันตน ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่





สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกี้ด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่





สถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านหัวยป่าชาง ต.ก็ดซ้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่





สถานี W.1C แม่น้ำวัง สะพานสे�ตุварี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง





สถานี W.3A แม่น้ำวัง บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.เกิน จ.ลำปาง





สถานี W.16A แม่น้ำวัง บ้านไช ต.ปงดอน อ.เจ้าทม จ.ลำปาง





สถานี W.17 น้ำแม่สoyer บ้านหนองนาว ต.แจ้ท่อม อ.แจ้ท่อม จ.ลำปาง









สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโคลง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่





สถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านหัวยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่





สถานี Y.24 น้ำปี บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา





สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังชี้น ต.วังชี้น อ.วังชี้น จ.แพร่





สถานี น้ำปี Y.65 บ้านพี้ใต้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน





สถานี N.1 แม่น้ำน่าน สำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน





สถานี N.64 แม่น้ำน่าน บ้านพาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน





สถานี N.65 ห้วยน้ำยารา บ้านปงสา ต.พาท่อง อ.ท่าวังผา จ.น่าน





สถานี N.75 น้ำวัว สะพานท่าลี่ ต.ขึ้ง อ.เวียงสา จ.น่าน





สถานี G.8 น้ำแม่ล้า บ้านตันยาง ต.ปัวสือ อ.แม่ล้า จ.เชียงราย



สถานี G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเรึงท่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย



สถานี Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ครีค้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

