



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากีวลม-กีวคองมา สำนักงานชลประทานที่ ๒

ที่ สชป ๒.๑๑/๘๗/๘/๒๕๖๓

วันที่ ๗


ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากีวลม-กีวคองมา ขอส่งรายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
ผคบ.กีวลม-กีวคองมา

ระดับน้ำท่า

แม่น้ำ วัง สถานี W. 10 A
อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันที่	จำนวนระดับน้ำที่อ่านได้ในเวลา - น.					ระดับน้ำเฉลี่ย ตลอดเวลา	ระดับน้ำ สูงที่สุด		ระดับน้ำ ต่ำที่สุด		เทียบระดับน้ำทะเล ปานกลาง (M.S.L)			หมายเหตุ
	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00		ระดับ	เวลา	ระดับ	เวลา	สูงที่สุด	ต่ำที่สุด	เฉลี่ย	
1	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	-	1.26	-	260.26	260.26	260.26	
2	1.26	1.26	1.26	1.10	1.07	1.19	1.26	-	1.07	-	260.26	260.07	260.17	
3	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
4	1.06	1.06	1.17	1.17	1.17	1.13	1.17	-	1.06	-	260.17	260.06	260.12	
5	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	-	1.17	-	260.17	260.17	260.17	
6	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	-	1.16	-	260.16	260.16	260.16	
7	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	-	1.16	-	260.16	260.16	260.16	
8	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	-	1.16	-	260.16	260.16	260.16	
9	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	-	1.16	-	260.16	260.16	260.16	
10	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	-	1.16	-	260.16	260.16	260.16	
11	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	-	1.24	-	260.24	260.24	260.24	
12	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	-	1.24	-	260.24	260.24	260.24	
13	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	-	1.24	-	260.24	260.24	260.24	
14	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	-	1.24	-	260.24	260.24	260.24	
15	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	-	1.24	-	260.24	260.24	260.24	
16	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	-	1.24	-	260.24	260.24	260.24	
17	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	-	1.22	-	260.22	260.22	260.22	
18	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-	1.21	-	260.21	260.21	260.21	
19	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-	1.21	-	260.21	260.21	260.21	
20	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-	1.21	-	260.21	260.21	260.21	
21	1.21	1.21	1.21	1.15	1.15	1.19	1.21	-	1.15	-	260.21	260.15	260.18	
22	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
23	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
24	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
25	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	-	1.13	-	260.13	260.13	260.13	
26	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	-	1.13	-	260.13	260.13	260.13	
27	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
28	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16	-	1.16	-	260.16	260.16	260.16	
29	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-	1.14	-	260.14	260.14	260.14	
30	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	

ผู้รายงาน

ผู้รับรองรายงาน

(นายอภิสิทธิ์ การแก่ง)

(นายสมบัติ สมร่าง)

ช่างฝีมือสนาม ข3

จน.คบ.กิวลม-กิวคอหมา