



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคหมา สำนักงานชลประทานที่ ๒

ที่ สชป ๒.๑๑/๑๐๖/๒๕๖๔

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคหมา ขอส่งรายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)


ผคบ.ก๊วม-ก๊วคหมา

ระดับน้ำท่า


อำเภอ อำเภอ แม่ น้ำ วัง สถานี W. 10 A  
เมือง เมือง จังหวัด ลำปาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

วันที่	จำนวนระดับน้ำที่อ่านได้ในเวลา - น.					ระดับน้ำเฉลี่ย ทุกเวลา	ระดับน้ำ สูงที่สุด		ระดับน้ำ ต่ำที่สุด		เทียบระดับน้ำทะเล ปานกลาง (M.S.L)			หมายเหตุ
	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00		ระดับ	เวลา	ระดับ	เวลา	สูงที่สุด	ต่ำที่สุด	เฉลี่ย	
1	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
2	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-	1.14	-	260.14	260.14	260.14	
3	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-	1.14	-	260.14	260.14	260.14	
4	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
5	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
6	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
7	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
8	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
9	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-	1.14	-	260.14	260.14	260.14	
10	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-	1.14	-	260.14	260.14	260.14	
11	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-	1.14	-	260.14	260.14	260.14	
12	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
13	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
14	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
16	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
17	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
18	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
19	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
20	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
21	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
22	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
23	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
24	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
25	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-	1.14	-	260.14	260.14	260.14	
26	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
27	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-	1.28	-	260.28	260.28	260.28	
28	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
29	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-	1.28	-	260.28	260.28	260.28	
30	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-	1.14	-	260.14	260.14	260.14	
31	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-	1.14	-	260.14	260.14	260.14	

ผู้รายงาน

  
(นายอภิสิทธิ์ การเก่ง)  
ช่างฝีมือสนาม ช3

ผู้รับรองรายงาน

  
(นายสมบัติ สมร่าง)  
จน.คบ.กัวม-กัวกอหมา