



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคอหมา สำนักงานชลประทานที่ ๒

ที่ สชป ๒.๑๑/๑๗๖/๒๕๖๔ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคอหมา ขอส่งรายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ก. สุทธิ

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผคบ.กว๊ม-ก๊วคอหมา

ระดับน้ำท่า

อำเภอ แม่่น้ำ วัง สถานี W. 10 A
เมือง จังหวัด ลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

วันที่	จำนวนระดับน้ำที่อ่านได้ในเวลา - น.					ระดับน้ำเฉลี่ย ทุกเวลา	ระดับน้ำ สูงสุด		ระดับน้ำ ต่ำที่สุด		เทียบระดับน้ำทะเล ปานกลาง (M.S.L)			หมายเหตุ
	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00		ระดับ	เวลา	ระดับ	เวลา	สูงสุด	ต่ำที่สุด	เฉลี่ย	
1	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
2	1.15	1.15	1.15	1.20	1.22	1.17	1.22	-	1.15	-	260.22	260.15	260.19	
3	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	-	1.22	-	260.22	260.22	260.22	
4	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	1.22	-	1.22	-	260.22	260.22	260.22	
5	1.22	1.22	1.22	1.22	1.15	1.21	1.22	-	1.15	-	260.22	260.15	260.19	
6	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
7	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
8	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-	1.14	-	260.14	260.14	260.14	
9	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
10	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	-	1.14	-	260.14	260.14	260.14	
11	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
12	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
13	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
14	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
16	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
17	1.15	1.15	1.20	1.20	1.20	1.18	1.20	-	1.15	-	260.20	260.15	260.18	
18	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-	1.21	-	260.21	260.21	260.21	
19	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-	1.21	-	260.21	260.21	260.21	
20	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-	1.21	-	260.21	260.21	260.21	
21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.26	1.22	1.26	-	1.21	-	260.26	260.21	260.24	
22	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	-	1.26	-	260.26	260.26	260.26	
23	1.26	1.26	1.26	1.26	1.15	1.24	1.26	-	1.15	-	260.26	260.15	260.21	
24	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-	1.15	-	260.15	260.15	260.15	
25	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-	1.03	-	260.03	260.03	260.03	
26	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-	1.04	-	260.04	260.04	260.04	
27	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-	1.04	-	260.04	260.04	260.04	
28	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-	1.03	-	260.03	260.03	260.03	

ผู้รายงาน



(นายอภิสิทธิ์ การแก่ง)

ช่างฝีมือสนาม ช3

ผู้รับรองรายงาน



(นายสมบัติ สมร่าง)

จน.คบ.กิวลม-กิวคอหมา