



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคหมา สำนักงานชลประทานที่ ๒

ที่ สชป ๒.๑๑/๕๓๕ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคหมา ขอส่งรายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๙.๕๓๑๐  
(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)  
ผคบ.ก๊วม-ก๊วคหมา



ระดับน้ำท่า

อำเภอ อำเภอแม่ น้ำ เมือง จังหวัด จังหวัดวัง ลำปาง สถานี W. 10 A ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันที่	จำนวนระดับน้ำที่อ่านได้ในเวลา - น.					ระดับน้ำเฉลี่ย ทุกเวลา	ระดับน้ำ สูงที่สุด		ระดับน้ำ ต่ำที่สุด		เทียบระดับน้ำทะเล ปานกลาง (M.S.L)			หมายเหตุ
	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00		ระดับ	เวลา	ระดับ	เวลา	สูงที่สุด	ต่ำที่สุด	เฉลี่ย	
1	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
2	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-	1.08	-	260.08	260.08	260.08	
3	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
4	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
5	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	-	1.06	-	260.06	260.06	260.06	
6	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
7	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
8	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-	1.08	-	260.08	260.08	260.08	
9	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-	1.08	-	260.08	260.08	260.08	
10	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-	1.08	-	260.08	260.08	260.08	
11	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
12	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
13	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	-	1.05	-	260.05	260.05	260.05	
14	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
15	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	-	1.10	-	260.10	260.10	260.10	
16	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	-	1.10	-	260.10	260.10	260.10	
17	1.10	1.04	1.04	1.04	1.15	1.07	1.15	-	1.04	-	260.15	260.04	260.10	
18	1.20	1.20	1.20	1.20	1.05	1.17	1.20	-	1.05	-	260.20	260.05	260.13	
19	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	-	1.05	-	260.05	260.05	260.05	
20	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
21	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
22	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	-	1.06	-	260.06	260.06	260.06	
23	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	-	1.06	-	260.06	260.06	260.06	
24	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	-	1.06	-	260.06	260.06	260.06	
25	1.07	1.07	1.25	1.28	1.28	1.19	1.28	-	1.07	-	260.28	260.07	260.18	
26	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-	1.28	-	260.28	260.28	260.28	
27	1.28	1.28	1.25	1.23	1.23	1.25	1.28	-	1.23	-	260.28	260.23	260.26	
28	1.23	1.23	1.23	1.23	1.06	1.20	1.23	-	1.06	-	260.23	260.06	260.15	
29	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	-	1.06	-	260.06	260.06	260.06	
30	1.07	1.07	1.07	1.07	1.25	1.11	1.25	-	1.07	-	260.25	260.07	260.16	
31	1.25	1.25	1.25	1.25	1.29	1.26	1.29	-	1.25	-	260.29	260.25	260.27	

ผู้รายงาน



(นายอภิสิทธิ์ การแก่ง)

ช่างฝีมือสนาม ซ3

ผู้รับรองรายงาน



(นายวิชัย บินชำซี)

จน.คบ.กั้วลม-กั้วคอหมา