



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-กัวคองมา โทรศัพท, โทรสาร ๐ ๕๕๘๒ ๕๒๐๓

ที่ สชป ๒.๑๑/๑๒/๕๕๖๗

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-กัวคองมา ขอส่งรายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายมานพ สุวรรณบุตร)

วศ.คบ.กัวลม-กัวคองมา


รักษาการในตำแหน่ง ผคบ.กัวลม-กัวคองมา

ระดับน้ำท่า


อำเภอ อำเภอแม่ น้ำ ำเมือง ำจังหวัด ำวัง ำสถานี่ ำ W. 10 A ำประจำเดือน ำ ธันวาคม พ.ศ. 2566

| วันที่ | จำนวนระดับน้ำที่อ่านได้ในเวลา - น. | | | | | ระดับน้ำ เฉลี่ย ทุกเวลา | ระดับน้ำ สูงที่สุด | | ระดับน้ำ ต่ำที่สุด | | เทียบระดับน้ำทะเล ปานกลาง (M.S.L) | | | หมายเหตุ |
|--------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|--------------------------------------|-----------|--------|----------|
| | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | | ระดับ | เวลา | ระดับ | เวลา | สูงที่สุด | ต่ำที่สุด | เฉลี่ย | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 3 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 | - | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
| 4 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | - | 0.99 | - | 259.99 | 259.99 | 259.99 | |
| 5 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | - | 0.99 | - | 259.99 | 259.99 | 259.99 | |
| 6 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 7 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 8 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 9 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 10 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 11 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 12 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 13 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | - | 1.20 | - | 260.20 | 260.20 | 260.20 | |
| 14 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | - | 1.20 | - | 260.20 | 260.20 | 260.20 | |
| 15 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | - | 1.20 | - | 260.20 | 260.20 | 260.20 | |
| 16 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | - | 1.20 | - | 260.20 | 260.20 | 260.20 | |
| 17 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | - | 1.20 | - | 260.20 | 260.20 | 260.20 | |
| 18 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | - | 1.20 | - | 260.20 | 260.20 | 260.20 | |
| 19 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 20 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 21 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 22 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 23 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 24 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 25 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 26 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | - | 0.99 | - | 259.99 | 259.99 | 259.99 | |
| 27 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | - | 0.99 | - | 259.99 | 259.99 | 259.99 | |
| 28 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | - | 0.99 | - | 259.99 | 259.99 | 259.99 | |
| 29 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 30 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |
| 31 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | - | 0.98 | - | 259.98 | 259.98 | 259.98 | |

ผู้รายงาน


(นายพิทักษ์ ยศแก้วอุด)
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

ผู้รับรองรายงาน


(นายนิพนธ์ ศรีวิสัย)
จน.คบ.กวิลม-กวิคอหมา

ระดับน้ำท่าสถานี W.10A

