



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ฝ่ายจัดสรรน้ำ โทร.๐ ๕๔๕๑ ๑๓๕๖ ต่อ ๑๐๔

ที่ สขป๔.๑๐/ ๑๗๘๖ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง...ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสอบเทียบอาคารชลประทานห้วยงานฝายแม่ยมและระบบส่งน้ำ

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

ด้วยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห้วยงานฝายแม่ยม ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำของอาคารห้วยงานฝายแม่ยมและอาคารในระบบส่งน้ำที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง ชัดเจน จึงขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสอบเทียบอาคารที่สำคัญ รายละเอียดดังนี้

๑. อาคารห้วยงานฝายแม่ยม

๑.๑ ปตร.ทรายฝิ่งซ้าย

๑.๒ อาคารฝายยาง

๑.๓ ปตร.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝิ่งซ้าย

๑.๔ ปตร.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝิ่งขวา

๒. อาคารในระบบส่งน้ำ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายไพโรจน์ วุฒิสุง)

ผคบ.แม่ยม

อาคารชลประทานหลักที่มีความต้องการสอบเทียบอาคาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ปี ๒๕๖๕

ลำดับ	อาคาร	ชนิดอาคาร	กม.	พิกัด		เขตรับผิดชอบ	ช่วงเวลา ดำเนินการ
				Lat.	Long.		
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC)							
๑	ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย	ประตูระบายน้ำ	กม.๐+๐๐๐	๑๘.๔๘๕๓๒๕	๑๐๐.๑๕๗๘๔๔	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ ๑	ส.ค.-ก.ย.๖๕
๒	ปตร.ระบายทรายฝั่งซ้าย	ประตูระบายทราย	กม.๐+๐๐๐	๑๘.๔๘๕๓๒๕	๑๐๐.๑๕๗๘๔๔	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ ๑	ส.ค.-ก.ย.๖๕
๓	อาคารฝายยวง	ฝาย	กม.๐+๐๐๐	๑๘.๔๘๕๓๒๕	๑๐๐.๑๕๗๘๔๔	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ ๑	ส.ค.-ก.ย.๖๕
๔	ไซฟ่อนแมยงน้อย	ไซฟ่อน	กม. ๒๔+๑๗๐	๑๘.๓๐๒๔๑๐	๑๐๐.๒๓๑๖๕๒	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ ๒	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
๕	ไซฟ่อนแมยงหลวง	ไซฟ่อน	กม. ๒๖+๔๕๖	๑๘.๒๘๘๙๑๙	๑๐๐.๒๔๒๗๗๖	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ ๒	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
๖	ไซฟ่อนแม่คำมี	ไซฟ่อน	กม. ๒๘+๑๕๑	๑๘.๒๗๓๙๑๖	๑๐๐.๒๕๖๙๓๔	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ ๒	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
๗	ไซฟ่อนแม่หลาย	ไซฟ่อน	กม. ๓๘+๗๓๔	๑๘.๒๒๐๗๗๖	๑๐๐.๒๓๒๔๗๖	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ ๒	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC)							
๘	ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา	ประตูระบายน้ำ	กม.๐+๐๐๐	๑๘.๔๘๓๒๘๓	๑๐๐.๑๕๐๑๙๗	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ ๑	ส.ค.-ก.ย.๖๕
๙	ปตร.ระบายทรายฝั่งขวา	ประตูระบายทราย	กม.๐+๐๐๐	๑๘.๔๘๓๒๘๓	๑๐๐.๑๕๐๑๙๗	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ ๑	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖
๑๐	ไซฟ่อนห้วยซอน	ไซฟ่อน	กม.๙+๔๗๐	๑๘.๔๐๖๑๑๗	๑๐๐.๑๕๑๙๒๓	ฝ่ายส่งน้ำ ที่ ๑	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๖