



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารโครงการ ส่วนสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๔๒๑

ที่ สบก. ๗๑๘/๒๕๖๖

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

ตามที่กรมชลประทาน ได้อนุมัติงบประมาณการก่อสร้างโครงการประตูละบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณค่าก่อสร้างโครงการ รวมทั้งงบประมาณแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นั้น

บัดนี้ สำนักบริหารโครงการ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูละบายน้ำแม่สอย ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางดรชณิ เฉยเพชร)

ผชช.สส. รักษาราชการแทน ผส.บก.