



บันทึกข้อความ

สขบ ๖๕๑๕ / 15 ต.ค. ๖๓

ส่วนราชการ... สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๖๖๒๘ ต่อ ๑๐๔
ที่ E สขบ ๑๐ / ๑๗๕๘ / ๒๕๖๓ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ ฉบับที่ ๗๗ ปีที่ ๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผอ.สำนัก/กอง/ผส.ขป.๑-๙, ๑๑-๑๗

สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๗๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ผลการดำเนินงานภารกิจในด้านต่างๆ ของสำนักฯ ดังมีรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป

(นายสุรัช ฐนุศิลป์)
ผส.ขป.๑๐

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.ช.ภาค ทน.๑-๙ บอ. และ ผบท.บอ.

เพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบต่อไป

(นางฐิตาภา ทุมวงษา)

ผบท.บอ.

๑๖ ต.ค.๖๓



วารสารข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานชลประทานที่ 10

f : สำนักงานชลประทานที่ 10 v : <http://irrigation.rid.go.th/rid10/>
ปีที่ 7 ฉบับที่ 77 ประจำเดือน กันยายน 2563



**บัณฑิตความผูกพัน
ถึงวันแห่งคุณ**

RIO 10 | content
สชบ.10 | สารบัญ

03 เรื่องจากปก

04 จากใจ.....พี่กิ่งน้อง

05 รอบรู้ สชบ.10

18 สารบัญ

วารสารข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานชลประทานที่ 10

52 หมู่ 3 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160

โทร. 0-3648-6628 , 3648-6894

โทรสาร 0-3648-6895 , 0-3648-6579




เกษียณอายุราชการ 2563 บันทึกความผูกพัน...ถึงวันแห่งบุญ

งานแสดงมุกตลก

แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 สำนักงานชลประทานที่ 10 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ห่มเทร่างกาย แรงใจ และปฏิบัติงานให้แก่สำนักงานชลประทานที่ 10 และกรมชลประทาน อย่างเต็มกำลังความสามารถมาโดยตลอด ณ อาคารสโมสรนายทหารปืนใหญ่ค่ายสิริกิติ์ ตำบลโคกกระทิง อำเภอมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 64 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 6 คน ลูกจ้างประจำ 53 คน และพนักงานราชการ 5 คน



จากใจที่ ♥ ถึงน้อง



นายอรรถพร ปัญญาโฉม
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10

รู้สึกโชคดีที่ได้เพื่อนร่วมงานที่ดี การทำงานที่ผ่านมา ต้องมีความ
จริงจังกับงาน เต็มที่กับงาน สิ่งที่ยึดหลักมากที่สุด คือ ไม่หนีปัญหา พร้อมทั้ง
จะเผชิญหน้ากับปัญหา แม้ว่าปัญหานั้น จะยุ่งยากหรือว่าหนักเพียงใด
โดยเฉพาะเราเป็นข้าราชการต้องรับใช้ประชาชน และเข้าถึงประชาชนให้
มากที่สุด

นายมานิช วัฒนโชติ

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค

ขอให้ทุกคนจงภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกรมชลประทาน
ซึ่งกรมชลประทานเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตมา แม้กระทั่งในอนาคตก็เป็น
หน่วยงานที่สามารถพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือครอบครัวเราได้ เราควรทำ
หน้าที่ของเราให้ดีที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นอย่างดี




นายไกรสิงห์ จันทรสุกรี

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลองเปรี้ยว-เสาไห้

กรมชลประทาน เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ มีความเป็นพี่
เป็นน้อง เป็นเพื่อน หลักการในการทำงาน เราควรทำเพื่อคนอื่นให้มากกว่า
ตัวเราเอง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และเราควรดูแลบ้าน และครอบครัวหลัง
ใหญ่ของเราให้ดี

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายธีระวัฒน์ ธรรมนิยม หัวหน้าส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางบาล ได้จัดเวทีประชาคมโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ (1 โครงการ 1 ล้านบาท) ของกลุ่มบริหารการใช้น้ำ ชลประทาน บ้านศรีโพธิ์ทองพัฒนา, เกษตรกรผู้ใช้น้ำป้อม 9, ตลาดเกรียบวัดยมร่วมใจ สามัคคี, บ้านแปงพัฒนาและเจ้าพระยา 12 พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานในปัจจุบัน รวมถึงขอความร่วมมือ เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ขอความร่วมมือไม่ทำนาต่อเนื่อง ณ ที่ทำการโรงสูบน้ำ ที่ 12 ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เขื่อน ป่าสักชลสิทธิ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมป่าสักธารา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด ลพบุรี

นายเจษฎา ตงศิริ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมไหว้พระสวดมนต์ บริเวณ หน้าองค์พระพุทธรธรรมสถิตย์ ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ (10) ปีมชวด (วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.45 น.)

ทั้งนี้ พระพุทธรธรรมสถิตย์ เป็นพระพุทธรูปปางรำพึง ประจำสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้ความเคารพสักการะ ทุกเช้าวันพระ ผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จะมาร่วมสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน





วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 10 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ กม.3+200 ของคลองระบาย 3 ซ้าย ลพบุรี เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่เพาะปลูกไปแล้ว เนื่องจากขาดแคลนน้ำในการทำนา ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ 3,000 ไร่



วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.45 น. นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสัก และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม เพื่อกำหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัด ทบทวนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำป่าสัก ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2563 ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี



วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเชษฐา ดิษยมาลัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุม “วาระยามเช้า (Morning Brief)” จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามงานตามนโยบายข้อสั่งการของรัฐบาล แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของรัฐบาล พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมี นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเมืองрад ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์



วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นายตะวัน แสงศิริ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน คลอง 3 ซ้าย เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณหน้าท่อระบายน้ำกลางคลอง 3 ซ้าย กม.10+485 ตำบลทองเอน และ กม.14+700 ตำบลวังทราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำของคลอง 3 ซ้าย และเป็นการเร่งกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกให้ทันต่อความต้องการใช้น้ำต่อไป



วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินการ โครงการกำกับติดตาม “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 นายเอกวิษณุ เทียงภักดี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายณพจร พันธุ์เพ็ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง นำนักเรียนโรงเรียนวัดสะแก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานโครงการฝักอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 นายกานต์ โพธิ์ดอกไม้ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ลงพื้นที่ร่วมกับ นายศรายุทธ พันธุ์บุญ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 10 และ นายพีรพงษ์ เอี่ยมไผ่ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน เพื่อพบปะพูดคุย รับฟังปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากตัวแทนสมาชิกของกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานทั้ง 12 กลุ่ม ในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก เพื่อเป็นการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตุน้ำบางโฉลง อ่างทอง อำเภอบางบาล จังหวัดลพบุรี



วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่ 10 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่หมู่ 7 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี จากบริเวณปลายคลอง 9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก สูบน้ำจากคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก 3 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีที่เพาะปลูกไปแล้ว เนื่องจากขาดแคลนน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีพื้นที่รับประโยชน์ 20,000 ไร่



วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายทินกร รัตนพัวพันธ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ ชัยคงสถิตย์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา รุก้ำที่ราชพัสดุ ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ นายสันทัศน์ รันดาเว นายอำเภอหนองโดน ตัวแทนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองโดน พร้อมทั้งตัวแทนราษฎร จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุก้ำพื้นที่ราชพัสดุร่วมกัน ในเขตคลองระบายน 1 ขวา 4 ซ้าย ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี และได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราษฎรผู้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี กับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม พร้อมทั้งชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ตัวแทนราษฎรเพื่อทำความเข้าใจกับส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอรรถพร ปัญญาโสม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก เพื่อพิจารณา ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก ในประเด็นเรื่องการศึกษาดูงานในจังหวัดเลย นครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สผ.) 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร



วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสุรัช รัตนศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อชี้แจงพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ณ โรงเรียนวัดเทพอำไพ หมู่ที่ 6 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี



วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามและเร่งรัดผลดำเนินงานของสถานีสูบน้ำห่มข้าว ตำบลห่มข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรในพื้นที่



วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประยูร กลีบเมฆ หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการบำรุงรักษารถสูบน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 10 คัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากในช่วงฤดูฝนปี 2563 ณ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference เพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำสำหรับใช้เป็นข้อมูล ในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน และซักซ้อมแนวทางการจัดการน้ำ/การบริหารน้ำท่า ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 10 (SWOC 10) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี



วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จัดโครงการฝึกอบรบยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน (ด้านบริหารจัดการน้ำ) หลักสูตรการฝึกอบรบ 1 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนำยุวชลกรจากโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องหลักการชลประทานเบื้องต้น และข้อมูลทั่วไป รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายกมล ภาภูมิ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จัดอบรมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งาน ชลประทาน หลักสูตรในรั้วโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รุ่น ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมตอนปลาย 45 คน และมัธยมศึกษาตอนต้น 55 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ณ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง) ตำบล โคกกะเทียม อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 10 ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณ หมู่ 3 ตำบลบางพิง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่ปลายคลอง 2 ขวา-16 ขวา สูบน้ำจากแหล่งน้ำคลองระบายชยันนาท-ป่าสัก3 เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าว นาปีที่เพาะปลูกไปแล้ว เนื่องจากขาดแคลนน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีพื้นที่ ไร่ 7,000 ไร่



วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกชัย สำเนียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ เกษตรกรและอาสาสมัคร ชลประทาน เพื่อชี้แจงสถานการณ์ในน้ำปัจจุบัน พร้อมทั้งคาดการณ์ฝนของ กรมอุตุนิยมวิทยา และวางแผนการบริหารจัดการน้ำในช่วงน้ำหลาก ของคลองส่งน้ำ และคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบพื้นที่อำเภอท่าเรือ อำเภอภาชี อำเภ อุตัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ตำบล คชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี





วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. นายสุรัช หนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน (ช่อง 7) เกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานด้านการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ โดยมี นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 10 หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณวัดคู้งท่าเลา ตำบลบางพิง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี



วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 13.40 น. นายสุรัช หนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามและเร่งรัดผลการดำเนินงานประตุน้ำปากคลองบางพระครู และการซ่อมแซมท้ายท่อระบายน้ำบ้านชล้อยิ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง และบริเวณประตุน้ำกลางคลอง และบริเวณคลอง 1 ขวา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง



วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรัช หนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายเจษฎา ตงศิริ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เข้าร่วมประชุม THAICID วิชาการนัดพิเศษ เรื่อง "การสรุปบทเรียนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้จากงานประชุมวิชาการ THAICID National e-Symposium ครั้งที่ 13" โดยคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID เพื่อรับฟังบทความวิชาการ เรื่อง ความท้าทายของภัยแล้ง 2020, สถานการณ์ปัจจุบันของน้ำต้นทุนและความต้องการน้ำ การวางแผนและปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่, การพัฒนาโมเดลเพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มของการประปานครหลวง และการศึกษาอาคารสลายพลังงาน อ่างเก็บน้ำประแสร์ โดยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ รวมทั้งระดมความคิดเห็นและสรุปบทเรียน ณ ห้องประชุม 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน





รสบ. ติดตามสถานการณ์น้ำหลาก (ฤดูฝน 2563)

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย บริหารทั่วไป หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ผู้บริหารจากสำนักงานชลประทานที่ 11 ในการลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ทำการ เเพาะปลูกและการสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการบริหารจัดการน้ำ (เตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัย) ปี 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 10 (SWOC 10) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี



วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ และร่วมลงพื้นที่ศึกษาตุงานโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตโครงการชลประทานสระบุรี โดยผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระบุรี ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก มีความสูงเขื่อน 43.50 เมตร ความยาวสันเขื่อน 1,156.70 เมตร เก็บกักน้ำได้ 61 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทานทั้งหมด 25,500 ไร่

หลังจากนั้น คณะได้เดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และการคาดการณ์น้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี





วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (ACU Conference) ให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับจังหวัด และผ่านระบบทางไกลของกรมส่งเสริมการเกษตร (Webex) ให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการระดับอำเภอ โดยมี นายสำราญ สารบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี



วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายอิทธิเดช สุทธามาตย์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายมนัส แก้วแย้ม หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล และเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำ 21 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก โดยให้การสนับสนุนรถแบคโฮ บูมยาว จำนวน 3 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรัช หนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน" โดยมี นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาประกอบด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา เจ้าหน้าที่โครงการและเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทั้ง 14 โครงการ ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10 จำนวน 150 คน โดยมีหัวข้อบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ได้รับข้อมูลและร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกันบำรุงรักษาระบบชลประทาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน รวมถึง รับฟังความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ พร้อมตอบข้อซักถามของเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี





วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง สีตา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกร หลักสูตรในรั้วโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ตำบลโป่งตะแบก อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรัช หนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของสถานีสูบน้ำในพื้นที่โครงการ โดยมี นายศรารุณี ไททยะวิญญู ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่โครงการ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง



วันที่ 16 กันยายน 2563 นายเจษฎา ตงศิริ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม พร้อมด้วย นายวีระชัย จันทบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ สำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองบางศาลา ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย และสถานีสูบน้ำด้วยระบบโซลาร์เซลล์คลองบางแก้ว ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายกานต์ โพธิ์ดอกไม้ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช นำลงพื้นที่และนำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการออกแบบต่อไป

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายสุรัช หนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี นายอิทธิเดช สุธามาตย์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 10 ลงพื้นที่ ณ สถานีสูบน้ำหนองกระเปียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เนื่องจากมีเกษตรกรในพื้นที่ร้องเรียนว่า สถานีสูบน้ำไม่สามารถใช้งานได้หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่ง ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ได้ลงพื้นที่เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เพื่อพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำปัจจุบัน พร้อมรับฟังความต้องการของพี่น้องเกษตรกร และได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 10 ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถใช้งานได้ ซึ่งขณะนี้สำนักงานชลประทานที่ 10 ได้ดำเนินการซ่อมแซมและสามารถจ่ายน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังจะออกรวง






วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสุรช หนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เข้าร่วมรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งในปี 2563 กรมชลประทานคว้า 3 รางวัล "เลิศรัฐ" การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่น (1 รางวัล) ประเภทรางวัลเลื่อนสื่อขยายผล (Participation Expanded) โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ ฝ่ายแม่ลาวฝั่งขวา จังหวัดเชียงราย (ต้นแบบตอยงู) และรางวัลระดับดี (2 รางวัล) ประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) โครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของสถานีสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ และประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) คณะกรรมการจัดการน้ำ ชลประทานแก่งคอย-บ้านหมอ (JMC) ผลงานการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของสถานีสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ ซึ่งสถานีสูบน้ำแก่งคอย-บ้านหมอ อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี



วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ รังรองธานีทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช และหัวหน้าฝ่ายโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เข้าร่วมประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรของพื้นที่ทุ่งมหาราช กรณีร้องขอให้มีการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำลพบุรี เพื่อผันน้ำเข้าสู่ทุ่งมหาราช ผ่านคลองระบายใหญ่มหาราช 2 ผ่านประตูระบายน้ำวัดอุโลม ณ ศาลาวัฒนาค ตำบลพิศเพี้ยน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางชลประทานได้ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในช่วงนาปี 2563 และแผนงานพัฒนาพื้นที่ทุ่งมหาราชอย่างยั่งยืนต่อไป

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามนโยบาย RID NO.1 และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 (ชั้น 2) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี






วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรัช หนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล โดยให้แต่ละหน่วยงานรายงานสถานการณ์ในภาพรวม รวมถึงรายงานสถานการณ์ในรูปแบบ one map ตามรูปแบบที่กำหนด ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 10 (SWOC 10) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสุรัช หนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. หน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และราษฎรในพื้นที่ตำบลโคกแสมสาร และตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรและการอุปโภค-บริโภคให้กับเกษตรกรในพื้นที่



วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประเวศน์ ศิริศิลป์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ พร้อมด้วย นายสมชาย รมเย็น หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ได้ขอความอนุเคราะห์น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจากระบบส่งน้ำของโครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมีนายกองคกร บริหารส่วนตำบลเพนียด ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณสระพุ่มหมู่ที่ 3 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี





วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เป็นประธานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกันยายน (ครั้งที่ 5/2563) โดยมี นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักงานชลประทานที่ 10 และหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 10



วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดลพบุรี ณ จุดที่ตั้งโครงการฯ และในเวลา 10.30 น. ประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าดินดำ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ นายประเสริฐ เล็กรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี, สำนักงานจังหวัดลพบุรี, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี, สำนักงานทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสมพร พวงอินทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรพื้นที่ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





สขป.10 จัดกิจกรรม Morning Brief

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 07.00 น. นายสุรัช หนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย บริหารทั่วไป หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 10 ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม Morning Brief ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารภาณุสรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภายในงานได้นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานชลประทานที่ 10 และร่วมพูดคุยหารือข้อราชการที่สำคัญ พร้อมทั้งนำคณะ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 10 (Swoc 10)



วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. นายสุรศักดิ์ รั้งรองธานินทร์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช พร้อมด้วย นายจักรกฤษณ์ ประจงมูล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ระดมเจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณทุ่งบางพาน คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่งขวา กม.13+500 โดย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 เครื่อง ประกอบด้วย ขนาด 30 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ เพาะปลูกของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล สำนักงานชลประทานที่ 10 ร่วมกับ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 5 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ดำเนินการกำจัด วัชพืชบริเวณคลองส่งน้ำชลประทาน 2 ข.ส.7 ความยาวประมาณ 3,500 เมตร หมู่ที่ 5 ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล และหมู่ที่ 3,4 ตำบลบางกลิ้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในการส่งน้ำทำการเกษตรของ เกษตรกร



เคล็ดลับสุขภาพ



จับสังเกตสัญญาณ

"โรคซึมเศร้า"

มีอาการหลักคือ



อารมณ์เศร้า ท้อแท้ ซึม หงอย
ทั้งที่ตัวเองรู้สึกหรือคนอื่น
ก็สังเกตเห็น



เมื่อ ไม่อยากทำอะไร
หรือทำอะไรก็ไม่สนุกเพลิดเพลิน
เหมือนเดิม

ร่วมกับมีอาการเหล่านี้
รวมกันอย่างน้อย 5 อาการ

01 เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป

02 หลับยาก หลับๆ ตื่นๆ หรือหลับมากเกินไป

03 คิดซ้ำพุดซ้ำ ทำอะไรช้าลง หรือหยุดหวัด
กระวนกระวาย ไม่สามารถอยู่นิ่งได้

04 รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยใจ ไม่มีแรง

05 สมาธิความคิดอ่านช้าลง

06 รู้สึกตนเองไร้ค่า

07 คิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ หรืออยาก
ทำร้ายตนเอง และทำกิจวัตร
ประจำวัน ร่วมกิจกรรมด้านสังคม
หรือทำงานไม่ได้เหมือนเดิม หรือ
มีความทุกข์ทรมานใจ
อย่างเห็นได้ชัด



มีอาการติดต่อกัน
เกิน 2 สัปดาห์

โรคซึมเศร้ารักษาหายได้

รักษาด้วยยาต้านเศร้าอย่างน้อย 6-9 เดือน
หรือรักษาด้วยจิตบำบัด



สุขภาพจิตดี... เริ่มต้นที่ตัวเรา



กรมสุขภาพจิต