



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคอหมา โทรศัพท , โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๕๒๐๓

ที่ สขป ๒.๑๑/๗๒๓ /๒๕๖๔ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคอหมา ขอส่งรายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีระเทพ เทพสุยะ)

ผคป.ลำปาง รักษาการในตำแหน่ง

ผคบ.ก๊วม-ก๊วคอหมา

ระดับน้ำท่า

แม่น้ำ วัง สถานี W. 10 A
อำเภอ เมือง จังหวัด ลำปาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

| วันที่ | จำนวนระดับน้ำที่อ่านได้ในเวลา - น. | | | | | ระดับน้ำ เฉลี่ย ทุกเวลา | ระดับน้ำ สูงที่สุด | | ระดับน้ำ ต่ำที่สุด | | เทียบระดับน้ำทะเล ปานกลาง (M.S.L) | | | หมายเหตุ |
|--------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------|--------------------------------------|-----------|--------|----------|
| | 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | | ระดับ | เวลา | ระดับ | เวลา | สูงที่สุด | ต่ำที่สุด | เฉลี่ย | |
| | 1 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | - | 1.25 | - | 260.25 | 260.25 | |
| 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 | - | 260.25 | 260.25 | 260.25 | |
| 3 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 | - | 260.25 | 260.25 | 260.25 | |
| 4 | 1.25 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | - | 1.01 | - | 260.01 | 260.01 | 260.01 | |
| 5 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | - | 1.01 | - | 260.01 | 260.01 | 260.01 | |
| 6 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | - | 1.08 | - | 260.08 | 260.08 | 260.08 | |
| 7 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | - | 1.09 | - | 260.09 | 260.09 | 260.09 | |
| 8 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | - | 1.10 | - | 260.10 | 260.10 | 260.10 | |
| 9 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | - | 1.10 | - | 260.10 | 260.10 | 260.10 | |
| 10 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | - | 1.12 | - | 260.12 | 260.12 | 260.12 | |
| 11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | - | 1.12 | - | 260.12 | 260.12 | 260.12 | |
| 12 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | - | 1.11 | - | 260.11 | 260.11 | 260.11 | |
| 13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.30 | 1.32 | 1.20 | 1.32 | - | 1.12 | - | 260.32 | 260.12 | 260.22 | |
| 14 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.32 | - | 1.28 | - | 260.32 | 260.28 | 260.30 | |
| 15 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | - | 1.26 | - | 260.26 | 260.26 | 260.26 | |
| 16 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 | - | 260.25 | 260.25 | 260.25 | |
| 17 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | - | 1.26 | - | 260.26 | 260.26 | 260.26 | |
| 18 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | - | 1.26 | - | 260.26 | 260.26 | 260.26 | |
| 19 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | - | 1.26 | - | 260.26 | 260.26 | 260.26 | |
| 20 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | - | 1.26 | - | 260.26 | 260.26 | 260.26 | |
| 21 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | - | 1.26 | - | 260.26 | 260.26 | 260.26 | |
| 22 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | - | 1.26 | - | 260.26 | 260.26 | 260.26 | |
| 23 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | - | 1.26 | - | 260.26 | 260.26 | 260.26 | |
| 24 | 1.26 | 1.26 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.18 | 1.26 | - | 1.12 | - | 260.26 | 260.12 | 260.19 | |
| 25 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | - | 1.12 | - | 260.12 | 260.12 | 260.12 | |
| 26 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | - | 1.10 | - | 260.10 | 260.10 | 260.10 | |
| 27 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | - | 1.08 | - | 260.08 | 260.08 | 260.08 | |
| 28 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | - | 1.08 | - | 260.08 | 260.08 | 260.08 | |
| 29 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | - | 1.07 | - | 260.07 | 260.07 | 260.07 | |
| 30 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | - | 1.07 | - | 260.07 | 260.07 | 260.07 | |

ผู้รายงาน



(นายอภิสิทธิ์ การเก่ง)

ช่างฝีมือสนาม ช3

ผู้รับรองรายงาน



(นายเทเวศร์ ส่วนบุญ)

รักษาการในตำแหน่ง จน.คบ.กิวลม-กิวคองหมา