

ต้นฉบับ

๐๐๘.5466/64
 17๓.๘.6๔
 10517๗. 6๖.๖1๒๒/๖๔
 ในต๑๖๔
 10-1๖๗

เลขที่เอกสารในระบบ E นร1407/ว10152

ส่วนบริหารทั่วไป (สลก.รับเอกสารจากภายนอก) รัปที่ ชป 12142

วันที่ 11 ต.ค. 2564 สัปดาห์ ๗๖๗๑ / 1๙๓๓๔


เรื่อง แผนการปรับมาตรฐานสถานี่อุดมศึกษาและอุทกวิทยา


๘๐๓ ๖๕๒ / ๒๐๓๖๔ ผอ.ปล.ก.


เรียน อรช.	วันที่กำหนด
<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อโปรดพิจารณา <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดดำเนินการ <input type="checkbox"/> เพื่อโปรดทราบ	
สทนช. ขอให้กรมชลประทานดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงสถานี่อุดมศึกษาและ อุทกวิทยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งจัดทำแผนการติดตั้งสถานี่อุดมศึกษาและอุทกวิทยา ส่งให้ สทนช. ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564	
หมายเหตุ	

ฉันทันท์


ฉันทันท์ อภิชาติ
 (นางวิไลลักษณ์ วันทอง)
 ขอ.สก. แทน ผอ.ปล.ก.
 ปฏิบัติราชการแทน สทนช.
 11 ต.ค. 2564

๑ - ดร. รศ. พงศกฤษณะ

 (นายประพิศ จันทร์มา)
 อรช.
 ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๔

๒ - ดร. วร. ชอ. กฤษณะ

 เรียน ผอ.ช.ภาค ๑-๙
 สท.๒๑. ๘๑.๒๑.
 (สท.๒๑.๒๒๖.๒๑.)
 เพื่อโปรดพิจารณาจัดเก็บ
 (สท.๒๑.๒๒๖.๒๑.๒๒๖.๒๑.)
 ข้อ๒๑)

Ecobranh 3305/64 ดร. วร. ชอ. กฤษณะ (นายทวีศักดิ์ ชนเดโชพล)
 รชบ.
 ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๔
 (นายสุรชาติ มาลาศรี) ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๔
 ผส.บก. รักษาการแทน ผส.บอ.
 ผอ.ช.บอ.


เลขที่เอกสารในระบบ E1407/10152



ที่ นร ๑๔๐๗/ ๖๑๐๑๕๒

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
๘๘/๑๖๘-๑๓๐ ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แผนการปรับมาตรฐานสถานีอุทุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา

เรียน อธิบดีกรมชลประทาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ หน้า

ด้วยคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ได้มีการประชุมพิจารณามาตรฐานข้อมูลอุทุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และสถานีโทรมาตร พร้อมหารือกรอบ
แนวทางการจัดทำแผนการติดตั้งสถานีอุทุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง ในคราว
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงานจัดทำแผนงานเตรียมความพร้อมโดยนำมาตรฐานข้อมูล
ด้านอุทุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาและมาตรฐานของสถานีโทรมาตร ไปใช้ในการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กำหนดภายใน ๕ ปี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการใช้งานข้อมูลจากสถานีโทรมาตรในการบริหารจัดการน้ำเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ จึงขอให้กรมชลประทานดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงสถานีอุทุนิยมวิทยา
และอุทกวิทยาให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งจัดทำแผนการติดตั้งสถานีอุทุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
ส่งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อรวบรวมดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมอบหมายให้ นางสาวน้ำทิพย์ โลหะกิจ ตำแหน่ง นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ ๐๖๖ ๑๕๔ ๕๙๑๕ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ standard.onwr@gmail.com เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล)

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๔๗

โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๙๑๔๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ standard.onwr@gmail.com