



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคอหมา โทรศัพท , โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๕๒๐๓

ที่ สขป ๒.๑๑/๑๕๑/๕๕๕๖ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานระดับน้ำท่าแม่ น้ำวัง W ๑๐ A

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคอหมา ขอส่งรายงานระดับน้ำท่าแม่ น้ำวัง W ๑๐ A ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพีรยุทธ์ เหมะพิชัย)
ผคบ.ก๊วม-ก๊วคอหมา

ระดับน้ำท่า

อำเภอ แม่่น้ำ วัง สถานี W. 10 A
เมือง จังหวัด ลำปาง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่	จำนวนระดับน้ำที่อ่านได้ในเวลา - น.					ระดับน้ำเฉลี่ย ตลอดเวลา	ระดับน้ำ สูงที่สุด		ระดับน้ำ ต่ำที่สุด		เทียบระดับน้ำทะเล ปานกลาง (M.S.L)			หมายเหตุ
	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00		ระดับ	เวลา	ระดับ	เวลา	สูงที่สุด	ต่ำที่สุด	เฉลี่ย	
1	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-	1.28	-	260.28	260.28	260.28	
2	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-	1.28	-	260.28	260.28	260.28	
3	1.28	1.28	1.28	1.25	1.25	1.27	1.28	-	1.25	-	260.28	260.25	260.27	
4	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	-	1.25	-	260.25	260.25	260.25	
5	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	-	1.25	-	260.25	260.25	260.25	
6	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	-	1.25	-	260.25	260.25	260.25	
7	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	-	1.25	-	260.25	260.25	260.25	
8	1.25	1.25	1.09	1.09	1.09	1.15	1.25	-	1.09	-	260.25	260.09	260.17	
9	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	-	1.09	-	260.09	260.09	260.09	
10	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	1.09	-	1.09	-	260.09	260.09	260.09	
11	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-	1.08	-	260.08	260.08	260.08	
12	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-	1.08	-	260.08	260.08	260.08	
13	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-	1.08	-	260.08	260.08	260.08	
14	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-	1.08	-	260.08	260.08	260.08	
15	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-	1.08	-	260.08	260.08	260.08	
16	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-	1.08	-	260.08	260.08	260.08	
17	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-	1.08	-	260.08	260.08	260.08	
18	1.08	1.08	1.14	1.14	1.14	1.12	1.14	-	1.08	-	260.14	260.08	260.11	
19	1.14	1.14	1.25	1.30	1.30	1.23	1.30	-	1.14	-	260.30	260.14	260.22	
20	1.30	1.30	1.45	1.45	1.36	1.37	1.45	-	1.30	-	260.45	260.30	260.38	
21	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	-	1.35	-	260.35	260.35	260.35	
22	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	-	1.34	-	260.34	260.34	260.34	
23	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	-	1.33	-	260.33	260.33	260.33	
24	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	-	1.33	-	260.33	260.33	260.33	
25	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	-	1.33	-	260.33	260.33	260.33	
26	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	-	1.33	-	260.33	260.33	260.33	
27	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	-	1.33	-	260.33	260.33	260.33	
28	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	-	1.33	-	260.33	260.33	260.33	
29	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	-	1.33	-	260.33	260.33	260.33	
30	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
31	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	

ผู้รายงาน

ส.พ.ช.

(นายพิทักษ์ ยศแก้วอุต)

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

ผู้รับรองรายงาน

ช.บ. ๑

(นายนิพลัน ศรีวิสัย)

จน.ค.บ.กิวลม-กิวคอหมา

ระดับน้ำท่าสถานี W.10A

