



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารจัดการน้ำ สชป.๑ โทร ๐ ๕๓๒๔ ๕๔๑๘

ที่ สชป.๑.๐๔/๑๐๗/๒๕๖๗

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง สรุปผลการติดตามสถานการณ์น้ำรอบเวรที่ ๑๘ และพิจารณาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ

สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๖๗ รอบเวรที่ ๑๘

เรียน ผส.ชป.๑, รอง ผส.ชป.๑, ผคป.เชียงใหม่, ผคป.ลำพูน, ผคป.แม่แจ่ม - แม่งัดฯ และผอช.ภาคเหนือตอนบน

ตามที่ได้มีการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูน) ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๖๗ รอบเวรที่ ๑๘ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. อัตราการส่งน้ำ ๑๒,๑๒,๑๒,๑๐ ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ จำนวน ๔ วัน ปริมาณน้ำรวม ๓.๙๗ ล้าน ลบ.ม. นั้น ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและพิจารณาการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง (จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน) ฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๖/๖๗ รอบเวรที่ ๑๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. สถานการณ์ปริมาณน้ำ

- ลำน้ำสาขาแม่น้ำปิงที่ไหลลงแม่น้ำปิงช่วงตั้งแต่ท้ายน้ำฝายแม่แจ่มจนถึงฝายพญาอุต (๒ สาขา น้ำแม่แตงท้ายฝาย และน้ำแม่มิม) วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีปริมาณน้ำรวม ๓.๐ ลบ.ม./วินาที มากกว่าปีที่แล้ว และลำน้ำสาขาแม่น้ำปิงที่ไหลลงแม่น้ำปิงช่วงตั้งแต่ฝายหนองสลิก จนถึงสบน้ำแม่แจ่ม (๕ สาขา น้ำแม่กวง น้ำแม่ทา น้ำแม่ขาน น้ำแม่กลางและน้ำแม่ลี) มีปริมาณน้ำรวม ๔๙.๖ ลบ.ม./วินาที มากกว่าปีที่แล้ว ตามเอกสารแนบ ๑

- ลำน้ำแม่แจ่ม วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ มีปริมาณน้ำในลำน้ำ ๐.๖ ลบ.ม./วินาที น้อยกว่าปีที่แล้ว ตามเอกสารแนบ ๑ พื้นที่เพาะปลูกตั้งแต่สบน้ำแม่แจ่มถึงเขื่อนภูมิพล ได้รับน้ำเพียงพอ โดยมีการระบายน้ำจาก ปตร.แม่สอยช่วยเหลือบางส่วน

๒. ผลการตรวจสอบการส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ สนับสนุนพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำปิง รอบเวรที่ ๑๘ ดังนี้

๒.๑ สถานการณ์น้ำฝน สะสม ๗ วัน

- มีฝนตกในพื้นที่ในเกณฑ์เล็กน้อยบางพื้นที่

๒.๒ สถานการณ์น้ำท่า

- ฝายแม่แจ่ม ยังคงมีน้ำไหลเข้าและระบายลงท้ายน้ำ มีเพียงพอกับความต้องการ

- ปตร.ท่าวังตาล จนถึง ปตร.แม่สอย ปัจจุบันระดับน้ำหน้าฝาย/ปตร. มีเพียงพอกับ

ความต้องการใช้น้ำ ยกเว้นฝายพญาอุตมีระดับน้ำลดลงเกือบวิกฤติ

ภาพรวมปริมาณน้ำในลำน้ำปิงตั้งแต่ ฝายแม่แจ่มจนถึง ปตร.แม่สอย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และเพียงพอสำหรับใช้ประโยชน์ในพื้นที่

๒.๓ ปริมาณน้ำที่ส่งน้ำรอบเวรที่ ๑๘ ตั้งแต่วันวันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. อัตราการส่งน้ำ ๑๒,๑๒,๑๒,๑๐ ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ จำนวน ๔ วัน ปริมาณน้ำรวม ๓.๙๗ ล้าน ลบ.ม.

๒.๔ ปัจจุบันปริมาณน้ำหน้าฝาย/ปตร. ๕ แห่ง (ปตร.ท่าวังตาลถึงปตร.แม่สอย) ต่ำกว่าระดับเก็บกัก ๑.๔๐๑ ล้าน ลบ.ม.

๓. การพิจารณาแนวทางการส่งน้ำรอบเวรที่ ๑๙ ดังนี้

พิจารณาปรับแผนการส่งน้ำโดยให้ส่งน้ำจำนวน ๓ วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐น. ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. อัตราการส่งน้ำ ๑๒,๑๐,๑๐ ลบ.ม./วินาที ตามลำดับ ปริมาณน้ำรวม ๒.๗๖ ล้านลบ.ม. ภาพรวมแผนฯ สหสมรอบเวรที่ ๑-๑๙ ส่งน้ำ ๘๐.๓๕ ล้าน ลบ.ม. โควตาคงเหลือตามแผนใหม่ ๓.๑๕ ล้าน ลบ.ม. ตามเอกสารแนบ ๒

๓.๑ ให้ผู้ควบคุมฝาย/ปตร. บริหารจัดการน้ำ ในรอบเวรที่ ๑๙ โดยปฏิบัติดังนี้

- ให้ผู้ควบคุมฝาย/ปตร. ทุกแห่งในลำน้ำปิง ตรวจสอบการเปิด-ปิด ปตร. ปากคลองส่งน้ำอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งถ่ายรูป และรายงาน/สื่อสาร การบริหารจัดการน้ำผ่านกลุ่มไลน์ติดตามการส่งน้ำ เพื่อติดตามสถานการณ์

- ให้ผู้ควบคุมฝาย/ปตร. ทุกแห่งในลำน้ำปิง ตรวจสอบ ติดตามแผนและผลการส่งน้ำ และรายงานผลการติดตามผลการส่งน้ำในการประชุมครั้งถัดไป

๓.๒ การรายงานระดับน้ำด้านเหนือหน้า ปริมาณน้ำไหลผ่านฝาย /ปตร./ ปตร.ทราย /คลองส่งน้ำ ให้รายงาน วันละ ๓ ช่วงเวลา ณ เวลา ๐๗.๐๐ น. ,๑๒.๐๐ น. ,๑๘.๐๐ น. และ ณ เวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำทุกครั้ง (เช่น รายงานเพิ่ม ณ เวลา ๐๙.๐๐ น. กรณีเปิดประตูปากคลองส่งน้ำและหลังเปิดประตูปากคลองส่งน้ำแล้ว ๑ ชั่วโมง ให้รายงาน ณ เวลา ๑๐.๐๐ น. ด้วย)

ทั้งนี้ตามมติที่ประชุม ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ให้ จน.คบ.แม่แฝก-แม่จันทฯ, จน.คป.เชียงใหม่ และ จน.คป.ลำพูน เป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายพนพล โค้วสุวรรณ)


ผจบ.ชป.๑



กรมชลประทาน

ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT

สำนักงานชลประทานที่ 1
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ภาพรวมปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่แตง แม่จาง แม่แตง แม่จาง (5 สาขา) มีปริมาณน้ำรวม 49.6 ลบ.ม./วิ มากกว่าปีที่แล้ว / น้ำแม่จาง มีปริมาณ 0.6 ลบ.ม./วิ น้อยกว่าปีที่แล้ว



แผน/ผล การส่งน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ สนับสนุนพื้นที่ **ลุ่มน้ำปิงตอนบน** จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

เอกสารแนบ 2

ฤดูแล้งปี 2567 รอบวันที่ 19 ณ วันที่ 9 พ.ค. 67

รอบ ที่	วันที่		จากการคำนวณ		วันที่ส่งจากเขื่อนแม่งัดฯ (ลบ.ม./วินาที)								ผลการส่งน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)		โคเวตต้า คงเหลือ ล้าน ลบ.ม.	แผน ใหม่ ล้าน ลบ.ม.	ผลการส่ง น้ำสะสม ผลเทียบกับ แผน	หมายเหตุ
	เริ่มต้น รอบเวร	สิ้นสุด รอบเวร	แผนการส่งน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)		พฤษ	ศุกร	เสาร์	อาทิตย์	จันทร์	อังคาร	พุธ	สัปดาห์	สะสม					
			สัปดาห์	สะสม	ตั้งแต่ 18.00 น.	ตั้งแต่ 18.00 น.	ตั้งแต่ 18.00 น.	ตั้งแต่ 18.00 น.	ตั้งแต่ 18.00 น.	ตั้งแต่ 18.00 น.	ตั้งแต่ 18.00 น.							
1	4 ม.ค. 67	10 ม.ค. 67	1.73	1.73	-	-						0.00	0.00	70.33	83.46	-1.73		
2	11 ม.ค. 67	17 ม.ค. 67	1.73	3.46	10	10						1.73	1.73	68.60	81.73	-1.73		
3	18 ม.ค. 67	24 ม.ค. 67	2.07	5.53		6	6	6				1.56	3.28	67.05	80.18	-2.25		
4	25 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67	3.11	8.64		10	8	8				2.25	5.53	64.80	77.93	-3.11		
5	1 ก.พ. 67	7 ก.พ. 67	3.11	11.75		-	-	-				0.00	5.53	64.80	77.93	-6.22		
6	8 ก.พ. 67	14 ก.พ. 67	3.11	14.86	7	7	7	7				2.42	7.95	62.38	75.51	-6.91		
7	15 ก.พ. 67	21 ก.พ. 67	3.80	18.66	7	7	7	7				2.42	10.37	59.96	73.09	-8.29		
8	22 ก.พ. 67	28 ก.พ. 67	3.80	22.46	12	12	10	10			12	3.80	14.17	56.16	69.29	-8.29		
9	29 ก.พ. 67	6 มี.ค. 67	4.84	27.30	12	12	10	10			12	4.84	19.01	51.32	64.45	-8.29	เริ่มส่งวันพุธ 18.00 น	
10	7 มี.ค. 67	13 มี.ค. 67	5.01	32.31	12	10	10	10	8		14	5.36	24.36	45.96	59.10	-7.95	เริ่มส่งวันพุธ 18.00 น	
11	14 มี.ค. 67	20 มี.ค. 67	6.05	38.36	14	12	10	10	8		14	5.88	30.24	40.09	53.22	-8.12	เริ่มส่งวันพุธ 18.00 น	
12	21 มี.ค. 67	27 มี.ค. 67	6.05	44.41	14	14	14	14	14		14	7.26	37.50	32.83	45.96	-6.91	เริ่มส่งวันพุธ 18.00 น	
13	28 มี.ค. 67	3 เม.ย. 67	5.53	49.94	14	14	14	14	14		14	7.26	44.76	25.57	38.70	-5.18	เริ่มส่งวันพุธ 18.00 น	
14	4 เม.ย. 67	10 เม.ย. 67	5.18	55.12	14	14	14	14	14	14	14	8.47	53.22	17.11	30.24	-1.90	เริ่มส่งวันพุธ 18.00 น	
15	11 เม.ย. 67	17 เม.ย. 67	4.67	59.79	14	14	14	14	14	14	14	8.47	61.69	8.64	21.77	1.90	ประเพณีสงกรานต์	
16	18 เม.ย. 67	24 เม.ย. 67	2.76	62.55	14	14	14	14	14	14		8.47	70.16	0.17	13.30	7.60		
17	25 เม.ย. 67	1 พ.ค. 67	2.59	65.15	10	10	10	10				3.46	73.61	-3.28	9.85	8.47		
18	2 พ.ค. 67	8 พ.ค. 67	1.73	66.87	12	12	12	10				3.97	77.59	-7.26	5.87	10.71		
19	9 พ.ค. 67	15 พ.ค. 67	1.73	68.60	12	10	10					2.76	80.35	-10.02	3.11	11.75		
20	16 พ.ค. 67	22 พ.ค. 67	0.86	69.47	10													
21	23 พ.ค. 67	29 พ.ค. 67	0.86	70.33	10													
รวม			70.33									80.35						

*หมายเหตุ - กำหนดการ และปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดฯ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามปริมาณน้ำต้นทุนของแม่น้ำปิง

และความต้องการใช้น้ำทุกภาคส่วนสองฝั่งลำน้ำปิงในแต่ละช่วงเวลา