



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักกฎหมายและที่ดิน ส่วนสอบสวนและคดี ฝ่ายสอบสวน โทร. ๒๓๑๐ ๓๔๓๐

ที่ [สมศ ๓.๖/ก.๒๗๓/๒๕๖๖] วันที่ ๗/๒ พฤหัสบดี ๒๕๖๖

เรื่อง ขอทราบมาตรการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ ที่นัดครุฑ์/เงิน.๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

ด้วยกรมชลประทานได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณา ๓ เรื่อง ประกอบด้วย

๑. กรมชลประทานได้มีหนังสือ ที่ กช ๐๓๐๗/๑๐๗๐๒ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๑๐๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรณีสายไฟฟ้าของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ได้รับความเสียหายเนื่องจากเกิดเหตุคนร้ายโจรมรรมทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาข้อเท็จจริง ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และกรมชลประทานแล้ว เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดูแลและระมัดระวังอย่างดีเยี่ยม ยังคงมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตามที่กรมชลประทานเสนอ จึงเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของกรมชลประทานให้ยุติเรื่อง โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอยู่ในอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน โดยกรณีดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่ กรมชลประทานและสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ แต่มีข้อสั่งการให้กรมชลประทานพิจารณาหาแนวทางป้องกันเหตุไม่ให้เกิดขึ้นอีก สั่งการเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ (เอกสาร ๑)

๒. กรมชลประทานได้มีหนังสือ ที่ กช ๐๓๐๗/๑๓๗๕ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ ข ๒๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ กรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ สูญหาย เนื่องจากเกิดเหตุคนร้ายโจรมรรมทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาข้อเท็จจริง ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และกรมชลประทานแล้ว เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ เกิดขึ้นจากเหตุกรรมในช่วงเวลากลางคืนและสถานที่เกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเฝายาม ซึ่งไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำการกระทำการของเจ้าหน้าที่ตามที่กรมชลประทานเสนอ จึงเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของกรมชลประทานให้ยุติเรื่อง โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอยู่ในอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน โดยกรณีดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตได้พิจารณาเห็นชอบตามที่กรมชลประทานและสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แต่มีข้อสังการให้กรมชลประทานหาแนวทางระหว่างป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก สังการเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เอกสาร ๒)

๓. กรมชลประทานได้มีหนังสือ ที่ กช ๐๓๐๗/๑๘๒๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๘๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ กรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำ ๒๔ ขาว ตั้งอยู่ที่ท้องที่ตำบลบางระกำ อำเภอครหหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นทรัพย์สินอยู่ในความควบคุมดูแลของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงร่าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ ได้รับความเสียหาย สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาข้อเท็จจริง ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และกรมชลประทานแล้ว เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงร่าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ เกิดขึ้นจากเหตุกรรมในช่วงเวลากลางคืนและสถานที่เกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยาม ซึ่งไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตามที่กรมชลประทานเสนอ จึงเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของกรมชลประทานให้ยุติเรื่อง โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอยู่ในอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน โดยกรณีดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่กรมชลประทานและสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ แต่มีข้อสังการให้กรมชลประทานหาแนวทางป้องกันแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเข่นอีกต่อไป สังการเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ (เอกสาร ๓)

สำนักกฎหมายและที่ดิน พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามข้อสังการของรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต จึงขอแจ้งมายัง สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เพื่อทราบถึงข้อสังการดังกล่าว ประกอบกับที่ผ่านมาทรัพย์สินของทางราชการถูกใจกรรมสูญหาย หรือถูกทำลายบ่อยครั้ง กรมโดยนายทวีศักดิ์ รันเดโชพล รรบ. เคยได้มีบันทึกข้อความ ที่ สมด.๓.๒ /ท.๘๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง เพิ่มมาตรการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ถึงผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ให้เพิ่มมาตรการป้องกันทรัพย์สินของทางราชการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดมาแล้ว ดังนี้

๑. พิจารณาเพิ่มมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังรักษาทรัพย์สินของราชการอย่างเหมาะสม และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

๒. ดำเนินการเบื้องต้นหากพบความเสียหายขึ้นกับทรัพย์สินของราชการอันเกิดจาก การใจกรรมหรือทำให้เสียทรัพย์ ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ในท้องที่ที่เกิดเหตุ และรายงานความเสียหายพร้อมพยานหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงกรรมทราบ โดยไม่ซักซ่อนสำนักกฎหมายและที่ดิน ทั้งนี้เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป

๓. ให้เพิ่มความถี่ในการดูแลตรวจสอบตราทรัพย์สินราชการให้มากขึ้น

๔. พิจารณามาตรการอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

สำนักกฎหมายและที่ดิน พิจารณาขอให้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ให้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการในการดูแลป้องกันทรัพย์สินของทางราชการที่ผ่านมา และมาตรการในการป้องกันดูแลทรัพย์สินในอนาคตต่อไป อย่างไร ทั้งนี้ โปรดแจ้งให้สำนักกฎหมายและที่ดินทราบภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจัดได้นำเรียนกรมเพื่อพิจารณาและรายงานรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(นายชีวิน อินทรานุกูล)

ตำแหน่ง ผอ.สป. กอ.รม. กก. กก.๑๙ นบ. ผส.มด.

- ผู้จัดการโครงการ

- ผอ. สป. กอ.รม. วงค์ชัย ลิ่ว

(นาย Kongchay Somburana)

ผส.บอ.





ชบ/๗๕๔/๖

๑๖.๙.๖

# บันทึกข้อความ

จังหวัดเชียงใหม่ ๒๕๖๔

ส่วนราชการ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๙๒๗ , ๓๗๒  
ที่ กษ ๐๒๐๘/ ๑๐๗ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖.  
เรื่อง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีทรัพย์สินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบูรี ได้รับความเสียหาย  
เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## ข้อเท็จจริง

กรมชลประทานได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๗/๑๐๗๐๓ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีทรัพย์สินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบูรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการสอบสวนสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ นิมวاث พนักงานชลประทาน บ.๒ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบอาคารชลประทานได้ตรวจตราอาคารชลประทานในความรับผิดชอบพบว่าอาคารชลประทานประตูระบายน้ำที่ กม.๑๓+๘๕๐ มีสายไฟฟ้าทองแดงขนาด ๑๕๐ ตารางมิลลิเมตร ประมาณ ๑๖ เส้น ยาวสิบล้าน ๓๐ เมตร ถูกตัดลักษณะโดย จึงได้รายงานให้นายวิษณุ ดำเนินการซ่อมแซม หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบูรี ทราบ นายวิษณุ ดำเนินการซ่อมแซม หัวน้ำที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบูรี ทราบ จึงได้รายงานเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเชียงใหม่ เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายวิษณุ ดำเนินการซ่อมแซม หัวน้ำที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบูรี ทราบ จึงได้รับแจ้งจากนายประสิทธิ์ นิมวاث ว่าได้เกิดเหตุคนร้ายลักขโมยสายไฟฟ้าขึ้นอีกรั้ง บริเวณอาคารชลประทานประตูระบายน้ำถนนกันน้ำเค็ม กม.๑๓+๓๐๐ จากการตรวจสอบพบว่าสายไฟทองแดงขนาด ๑๕๐ ตารางมิลลิเมตร ประมาณ ๑๖ เส้น ยาวสิบล้าน ๕๐ เมตร ถูกตัดลักษณะโดย นายวิษณุ ดำเนินการซ่อมแซม หัวน้ำที่ ๑ โครงการชลประทานประตูระบายน้ำที่ กม.๑๓+๘๕๐ และอาคารชลประทานประตูระบายน้ำถนนกันน้ำเค็ม กม.๑๓+๓๐๐ นายวิษณุ ดำเนินการซ่อมแซม หัวน้ำที่ ๑ โครงการชลประทานประตูระบายน้ำที่ กม.๑๓+๘๕๐ ให้นายประสิทธิ์ นิมวاث เป็นผู้ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารดังกล่าว แต่เนื่องจากเขตพื้นที่ความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งหมด ๕ ตำบล (จำนวนพื้นที่ประมาณ ๒๕,๐๗๕ ไร่ พื้นที่ชลประทาน ๑๕,๗๐๖ ไร่) มีนายประสิทธิ์ นิมวاث เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเพียงคนเดียวประกอบกับประตูระบายน้ำไม่ได้ เปิด-ปิด ทุกวัน นายประสิทธิ์ นิมวاث จะเข้าดำเนินการตรวจสอบอย่างน้อยสองวันต่อหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ หัวน้ำที่ ๑ อาคารชลประทานในเขตพื้นที่รับผิดชอบแล้ว นายประสิทธิ์ นิมวاث ยังมีหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบด้วยนอกเหนือจากการดูแลอาคารดังกล่าว โดยเวลาปฏิบัติราชการตามปกติ ของนายประสิทธิ์ นิมวاث คือช่วงระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา แต่หากได้รับการติดต่อประสานงาน จากราษฎรหรือกรณีมีราชการด่วนหรือต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ราษฎรเป็นกรณีเร่งด่วนนอกเหนือ เวลาราชการก็จะแก้ไขปัญหาให้จันแล้วเสร็จ และเนื่องจากในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - ๑๙ อย่างต่อเนื่อง จังหวัดเพชรบูรีได้มีมาตรการขอความร่วมมือประชาชนในการเว้นระยะห่าง เดินทาง และออกจากที่พักช่วงยามวิกาล คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจึงเห็นว่าการที่คุณร้ายก่อเหตุกรรมทรัพย์สิน ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบูรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากประชาชนออกนอกเคหะสถานเป็นส่วนน้อย จึงอาจอาศัยช่วงเวลาปลดผู้คุ้นในยามวิกาลและอาศัยสถานการณ์ ของโรคระบาดดำเนินการก่อเหตุ ดังนั้น การที่ทรัพย์สินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบูรี สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ถูกกรรมได้รับความเสียหายรวมมูลค่าเป็นจำนวนเงิน ๒,๔๔๒,๑๔๔.๕๖ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบหกสตางค์) จึงเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดูแลและร่มด้วยว่องอย่างดีเยี่ยมวิญญาณพึงกระทำเพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการตามสมควรแล้ว และภายหลังการก่อเหตุได้มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลเชียงใหม่

หากว่า ...

-

หากว่าเมื่อได้นักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลได้กรรมชลประทานจะได้ดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยจากผู้ก่อเหตุต่อไป เมื่อปรากฏว่าความเสียหายเกิดจากการกระทำการของบุคคลภายนอกและไม่มีเหตุอันควรเชื้อว่าเกิดจากการกระทำการของเจ้าหน้าที่ จึงเห็นสมควรยุติเรื่องและไม่จำต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักคณะกรรมการสอบสวนของคณะกรรมการตั้งกล่าว กรรมชลประทานซึ่งกรรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการตั้งกล่าว กรรมชลประทานจึงเสนอเรื่องมาเพื่อขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาตามข้อ ๑๒ ของระเบียบเดียวกัน

### ความเห็นสำนักกฎหมาย

สำนักกฎหมายได้พิจารณาข้อเท็จจริง ความเห็นของคณะกรรมการฯ และกรรมชลประทานแล้ว เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบน้ำ สำนักงานชลประทานที่๑ เนื่องจากความไม่สงบและไม่สงบอย่างดีเยี่ยมวิญญาณพึงกระทำเพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดูแลและรักษาอย่างดีเยี่ยม ไม่มีเหตุอันควรเชื้อว่าเกิดจากการกระทำการของเจ้าหน้าที่ตามที่กรรมชลประทานเสนอ จึงเห็นพ้องด้วย ตามสมควรแล้ว ไม่มีเหตุอันควรเชื้อว่าเกิดจากการกระทำการของเจ้าหน้าที่ตามที่กรรมชลประทานเสนอ จึงเห็นพ้องด้วย กับความเห็นของกรรมชลประทาน โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอยู่ในอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยจะได้ส่งเรื่องคืนกรรมชลประทานเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเวwinทร์ นรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักกฎหมาย
เลขรับ.....
วันที่ ๗ มี.ค. ๖๖
เวลา..... ๙๐.๖๐

④ ๔๖๙ นส.๖๑.


หน้า ๊ ๖๐  
๙๔)

(นายพิสู เบี่ยงจิตร)

ผศ.ดร. ๑๗ มี.ค. ๖๖

① ที่ กษ ๐๒๐๘/๑๗๙ ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๖๖.  
เสนอ กรรมชลประทาน

เพื่อดำเนินการต่อไป



(นายเวwinทร์ นรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

(นายปรมณณ์ แพ่ตันธ์)

ผศ.ดร. ๑๑ ก.พ. ๖๖

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นางสาวถวิลดา วรรูปผล  
อ.ก.มศ. แทน พมก.มศ.

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ๑๗ มี.ค. ๖๖

รวมเป็น กษ. ๐๒๐๘/๑๗๙ ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๖๖



ก(๑) ๕/๖๕

ราชรบก

รองปลัดฯ (นายศรีชุมเกียรติ)

รับที่ ๒๙๙

รับที่ กองทุนฯ เลข. ๙๔๗๖๘

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๓๓๔๗, ๓๓๒  
ที่ กษ ๐๒๐๔/๔๗๗

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ

① เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

## ข้อเท็จจริง

กรมชลประทานได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๗/๓๓๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายงานผลการสอบสวน กรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ สูบน้ำ เนื่องจากเกิดเหตุคนร้ายโจรมหกรรมทรัพย์สิน โดยกรมชลประทานได้มีคำสั่ง ที่ ข ๒๓๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการสอบสวนสรุปได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ ได้รับแจ้งจากอาสาสมัครชลประทานว่าทรัพย์สินของกรมชลประทานบริเวณอาคารประดูรระบายน้ำปากคลองระบายน้ำ ๑ ขา D๙ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านวังขันด่าน หมู่ ๒ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และทรัพย์สินของกรมชลประทานบริเวณอาคารประดูรระบายน้ำปากคลองระบายน้ำ ๑ ขา D๙ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านระหารบอน หมู่ ๔ ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สูญหาย จึงเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ KM พร้อมติดเบรก DC ที่ตั้งอยู่บนอาคารคอนกรีตซึ่งใช้ควบคุมการเปิดปิดประดูรระบายน้ำบริเวณปากคลองระบายน้ำฯ สูญหายไปจำนวน ๒ เครื่อง และบริเวณปากคลองระบายน้ำฯ สูญหายไป จำนวน ๓ เครื่อง รวม ๕ เครื่อง ราคารেื่องละ ๔๕,๐๐๐ บาท รวมความเสียหาย จำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท จึงได้รายงานเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลท่าค้อ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดแล้ว จากการให้ถ้อยคำของพยานบุคคลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำฯ ทราบว่าทรัพย์สินที่สูญหายอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำฯ ที่ ๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำฯ ซึ่งรับผิดชอบดูแลครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านลาด อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รวมพื้นที่รับผิดชอบ ๔๕,๐๐๐ ไร่ โดยสถานที่เกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยาม ด้วยมีข้อจำกัดทางงบประมาณและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานซึ่งมีจำนวนน้อย แต่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำฯ ได้ให้การร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดดับเพลิงประจำชุมชน ให้ช่วยสอดส่องดูแลทรัพย์สินของกรมชลประทาน ซึ่งจะมีอาสาสมัครชลประทานขึ้นาสาโดยใช้รถจักรยานยนต์ช่วยสอดส่องดูแลสถานที่เกิดเหตุอยู่เป็นประจำ และจากการให้ถ้อยคำของพยานบุคคลรายอาสาสมัครชลประทานได้ให้การร่วมกับเจ้าหน้าที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ไปสอดส่องดูแลอาคารประดูรระบายน้ำที่เกิดเหตุยังพบเห็นมอเตอร์ไฟฟ้า ต่อมาในช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ไปตรวจดูร่องรอยที่เกิดเหตุพบว่า มอเตอร์ไฟฟ้า สูญหายไป จึงคาดว่าคนร้ายนำจําทำการโจรมหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า ในช่วงเวลากลางคืนของวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจึงเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำฯ สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ สูญหาย เกิดจากเหตุกรรมในช่วงเวลากลางคืน และสถานที่เกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยาม ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบสูบน้ำฯ ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษตั้งกล่าวแล้วข้างต้น โดยเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สถานีตำรวจนครบาลท่าค้อได้แจ้งความคืบหน้าการสอบสวนคดีนี้ว่า อยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี ผลเป็นประการได้แจ้งให้ทราบ ดังนั้น จากพฤติกรรมไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ จึงเห็นสมควรยติเรื่อง และไม่จำต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง

ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการดังกล่าว กรมชลประทานจึงเสนอเรื่องมาเพื่อขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ตามข้อ ๑๒ ของระเบียบเดียวกัน

## ความเห็นสำนักกฎหมาย

สำนักกฎหมายได้พิจารณาข้อเท็จจริง ความเห็นของคณะกรรมการฯ และกรมชลประทานแล้ว เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่๑ เกิดขึ้นจากเหตุกรรมในช่วงเวลากลางคืนและสถานที่เกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยาม ซึ่งไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่า เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตามที่กรมชลประทานเสนอ จึงเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของกรมชลประทาน โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และอยู่ในอำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยจะได้ส่งเรื่องคืนกรมชลประทานเพื่อดำเนินการต่อไป  
ทั้งนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้ากุลภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ที่ ๗๙๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ C 2520

C 2520

เลขที่เอกสารในระบบ E ๗๔ ๐๒๐๘/๕๓๘

(นายเทวินทร์ บริษัท)  
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักกฎหมาย  
เศรษฐี ๔๕ ก.า. ๘๙  
รัชดา ๙๙.๐๗.๖

กรมสุขภาพ عام
รับราชการที่กรุงเทพมหานครโดยการ เดินทาง..... วัน ๒๓๐๙/๖๖
สำเนา..... ๒๘ D.H. ๖๖

(๒) — เที่ยวขอบตามเส้นอ

= សំណើរដ្ឋ. នាមអាមេរិក=ទៅបែលពីរ

ବୁଦ୍ଧିମତୀକର୍ମଚାରୀ

(A) เรียน ผศ.ดร. ผ่าน สส.มด.  
เพื่อโปรดพิจารณา

ผกส.มด. รักษาการในตำแหน่ง ผบก.มด

(นายเกรทชูเกียรติ ภรรจ่างงษ)

## รยงปัลต์การงงานเกษตรและสหกรณ์

ทั้งผู้นำกลุ่มการกิจต้านบริหารรัฐการทรัพยากรเพื่อการผลิต

๓ ที่ กษ ๐๗๐๘/ ๙๗๑ ลงวันที่ ๒๖๗/๒๕๖๒  
เสนอ... กรมรัฐป่าสงวน

(๕) សេចក្តីបានក្រោរពន្លឺ និង សេចក្តីបានក្រោរពន្លឺ  
ក្នុងការបង្កើតអគ្គនាយករដ្ឋបាល និង ក្នុងការបង្កើតអគ្គនាយករដ្ឋបាល  
ក្នុងការបង្កើតអគ្គនាយករដ្ឋបាល និង ក្នុងការបង្កើតអគ្គនាយករដ្ឋបាល  
សេចក្តីបានក្រោរពន្លឺ និង សេចក្តីបានក្រោរពន្លឺ  
(បានក្រោរពន្លឺ និង បានក្រោរពន្លឺ)  
(បានក្រោរពន្លឺ និង បានក្រោរពន្លឺ)

✓ 6  
100% 90

1804.1b

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



พ.ศ.๒๕๖๔

ที่ ๑๙๘๘

รองปลัดฯ (นายศรีษฐ์เกียรติ)  
รับที่ ๓๕๐  
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๓๔๒๗, ๓๗๒  
ที่ กษ ๐๒๐๘/ ๙๔๔ วันที่ ๙๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการสอบสวน กรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงร่างสูญหาย

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

### ข้อเท็จจริง

ด้วยกรมชลประทานได้มีหนังสือ ที่ กษ ๐๓๐๗/๑๙๗๙ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๔๙๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำ ๒๔ ขوا ตั้งอยู่ที่ห้องที่๑๖ สำนักงานชลประทานที่๑๐ ได้รับความเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า

๑. เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๙ น. นายกฤษณศักดิ์ สำอาง ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงร่าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ มีหน้าที่บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดูแล ตรวจสอบสภาพอากาศภูมิประเทศเพื่อนำข้อมูลมาประกอบวางแผนการจัดการน้ำและพิทักษ์รักษาทรัพยากรด ดูแลอาคารชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ ได้รับแจ้งจากนางนิภาวรรณ รอยดพาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ ทางแอปพลิเคชันไลน์ว่าได้เกิดเหตุสายไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำ ๒๔ ขوا ถูกใจกรรม หลังจากนั้นได้รายงานผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงร่างลงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยกัน พบว่ามีร่องรอยการจัดแหงที่หน้าต่างบานเกร็ดและเหล็กดัดเพื่อเข้าไปในตัวอาคารของสถานีดังกล่าว ตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหายและสูญหาย โดยตัดเฉพาะสายไฟฟ้าภายในตัวอาคารเท่านั้น ซึ่งมีจำนวน ๑๕ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๓๔๗.๓๓ บาท พื้นที่เกิดเหตุเปลี่ยวจากภายในช่วงเวลากลางคืน ปกติมีไฟฟ้าส่องสว่างอยู่รอบตัวอาคาร แต่เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เกิดไฟฟ้าดับเพราเมื่อฝนตกหนัก ซึ่งนายกฤษณศักดิ์ฯ ได้รายงานเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาและขอรับทราบผลการตรวจสอบความชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยสถาบันตัวราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามบันทึกประจำวันลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และพนักงานสอบสวนได้แจ้งผลการสอบสวนเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ว่าผลการดำเนินการอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุและโดยรอบที่เกิดเหตุ

๒. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่ห้องทรัพย์สินของทางราชการ ในครั้งนี้เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลากลางคืน ต่อเนื่องจนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเหตุให้อุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำ ๒๔ ขوا ถูกใจกรรมโดยการตัดสายไฟฟ้าและลักทรัพย์ไปอาคารที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ดูแลในช่วงเวลากลางวัน แต่กลางคืนไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และเหตุที่ประทุทางเข้าออกที่ ๑ ทำการปิด - ปิด นอกเวลาราชการ เนื่องจากชาวบ้านต้องใช้เป็นทางสัญจรช่วงเวลาเพื่อซ่อมแซมสะพานข้ามฝั่ง ทั้งนี้ ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการของบประมาณในการจ้างเเรวยามเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่เกิดขึ้นแต่งบประมาณไม่เพียงพอ และได้ติดตั้งเหล็กดัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบแปลนในการก่อสร้างเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว จึงเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลภายนอกก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีความระมัดระวังและได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแต่เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในการจ้างบุคลากรทำให้ไม่มีการจ้างเเรวยาม พฤติการณ์ไม่ปราศจากเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำ

ของเจ้าหน้าที่...

เอกสาร...  
วันที่ ๗ ต. ๘ ๖ ๙  
เวลา ๑๖.๐๐ น.

ของเจ้าหน้าที่ จึงไม่จำต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สมควรยุติเรื่อง ซึ่งกรรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการดังกล่าว กรรมชลประทานจึงเสนอเรื่องมาเพื่อขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ตามข้อ ๑๒ ของระเบียบเดียวกัน

### ความเห็นสำนักกฎหมาย

สำนักกฎหมายได้พิจารณาข้อเท็จจริง ความเห็นของคณะกรรมการฯ และกรรมชลประทานแล้ว เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริ่งร่าง สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ เกิดขึ้นจากเหตุกรรมในช่วงเวลากลางคืนและสถานที่เกิดเหตุไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเวรยาม ซึ่งไม่มีเหตุอันควรเช่นว่า ก็ได้จากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตามที่กรรมชลประทานเสนอ จึงเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของกรรมชลประทาน โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำนักกฎหมายได้ดำเนินการตรวจสอบด้วยกับความเห็นของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ ตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง ของระเบียบเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยจะได้ส่งเรื่องคืนกรรมชลประทานเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๙๓/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

เรียน ผศ.น.ด. ผ่าน สส.มค.  
เรื่องโปรดพิจารณา

(๑๙๘๘)  
นางสาวลักษณ์ วรรธนะปันชัย  
รศ.น.ด. แทน ผบก.มค.  
๑๔ มี.ค. ๒๕๓๕

๑๙๘๘

เลขที่เอกสารในระบบ E ๔๙๙๐๒๐๘/๖๔

กรรมชลประทาน
รับราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เลขที่..... ๔๐๐๖/๖๖
วันที่..... ๑๔ มี.ค. ๖๖

ที่ กษ ๑๙๐๘/๖๔ ลงวันที่ ๑๔/๓/๖๖  
เห็นด้วย กรรมชลประทาน  
เพื่อดำเนินการต่อไป

- เห็นชอบตามเงื่อนไข

- พ.ร.บ. พ.น.ค. ป้องกันเหตุ  
ชั่วช้า โทษจำคุก ๕ ปี หรือปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท

นาย เศรษฐ เกียรติ ราชจักรวงศ์  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารรักษาทรัพยากรเพื่อการผลิต

(นายเกริกฤทธิ์ นรินทร์)  
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

✓ พ.ร.บ. พ.น.ค. ๕๐,๐๐๐ บาท  
๑๔ มี.ค. ๖๖

សំណាក្តែចប៊ប

ส่วนราชการ ฝ่ายสอนส่วน ส่วนสอบสวนแลคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน โทร. ๐๒๒๔๑ ๒๓๕๗  
ที่ สูงต. ๓๘ / ๗๖๙/๑๔๙๔ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เพิ่มมาตรการป้องกันรักษาทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย

### เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาฯ/ผู้จัดการฯ สำนัก/กอง/ศูนย์ โครงการต่าง ๆ  
ด้วยประภูมิว่า ที่ผ่านมากรมชลประทานได้รับรายงานจาก สำนัก/กอง/ศูนย์ โครงการต่าง ๆ  
เกี่ยวกับทรัพย์สินราชการในความปกครองแล้วรักษา ถูกใจกรรมสูตรหัวหรือถูกทำลาย ทำให้ทางราชการ  
ได้รับความเสียหายบ่อยครั้ง แต่กรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการสอบสวน  
ไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ  
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผลตามรายงาน  
การสอบข้อเท็จจริง ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่สมควรยุติเรื่อง ในกรณีดังกล่าว  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการ  
ทรัพยากรเพื่อการผลิต ได้พิจารณาและมีข้อสั่งการให้กรมวางแผนมาตรการในการป้องกันรักษาทรัพย์สิน  
อย่างรัดกุมให้สามารถลดปัญหาในลักษณะเช่นนี้ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

การลดปัญหานอกกฎหมาย เช่น บุกรุกฯลฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น จึงขอให้ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ฯ ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยวิธีการที่ดีที่สุด ดังนี้

ซึ่งรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินทุกชนิดของราชการ ดังนี้

๑. พิจารณาเพิ่มมาตรการในการรับยังด้านต่อไปนี้  
อย่างเท่าที่เป็นไปได้โดยเคร่งครัด อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
อีกทั้งให้ดำเนินการตามวิธีทางสังคมที่นักบุญพ่อฟรANCIS ได้แนะนำ

๒. ดำเนินการเบื้องต้นหากพบความเสียหายชนิดที่ร้ายแรงขึ้นกับทรัพย์สินของร่างกาย ดังนี้  
การจ่อกระมหรือทำให้เสียทรัพย์ ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  
ในท้องที่ที่เกิดเหตุ และรายงานความเสียหายพร้อมพยานหลักฐานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึงกรมทราบ  
โดยไม่ชักช้าผ่านสำนักกฎหมายและที่ดิน ทั้งนี้เพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป

๔. พิจารณามาตรการอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

କେବଳ ଏଣନ୍ତିମିନ୍ଦୁ

ពេជ្ជបានកំរើសទៅក្រោម

(๖๗๘๗) วีรศักดิ์ รันเดอร์สัน

សាខាដំបូង/សាខាលាសម្បែក នគរបាលភ្នំពេញ

៩៧

ప్రాంతముల్లోను ప్రాంతముల్లోను ప్రాంతముల్లోను ప్రాంతముల్లోను

মুক্তির পথ

Lionel

(นายปอร์ต์ แพทเตอร์) ๒๗๖

กันยายน ๒๕๖๒

อมรรัตน์ ร่าง พิมพ์

ตรวจสอบ