



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา โทรศัพท, โทรสาร ๐ ๕๕๘๒ ๕๒๐๓
ที่ สชป ๒.๑๑/๓๔๒ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา ขอส่งรายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพีรยุทธ์ เหมะพิชัย)
ผคบ.กิ่วลม-กิ่วคอหมา

ระดับน้ำท่า

อำเภอ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ลำปาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566

วันที่	จำนวนระดับน้ำที่อ่านได้ในเวลา - น.					ระดับน้ำเฉลี่ย ทุกเวลา	ระดับน้ำ สูงที่สุด		ระดับน้ำ ต่ำที่สุด		เทียบระดับน้ำทะเล ปานกลาง (M.S.L)			หมายเหตุ
	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00		ระดับ	เวลา	ระดับ	เวลา	สูงที่สุด	ต่ำที่สุด	เฉลี่ย	
1	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	-	1.26	-	260.26	260.26	260.26	
2	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	-	1.26	-	260.26	260.26	260.26	
3	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	-	1.26	-	260.26	260.26	260.26	
4	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	-	1.26	-	260.26	260.26	260.26	
5	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	-	1.31	-	260.31	260.31	260.31	
6	1.31	1.31	1.31	1.31	1.27	1.30	1.31	-	1.27	-	260.31	260.27	260.29	
7	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
8	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
9	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
10	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
11	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
12	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
13	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
14	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
15	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
16	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
17	0.98	1.27	1.27	1.27	1.27	1.21	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
18	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
19	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
20	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
21	0.98	0.98	0.98	1.20	1.20	1.07	1.20	-	0.98	-	260.20	259.98	260.09	
22	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-	1.20	-	260.20	260.20	260.20	
23	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-	1.20	-	260.20	260.20	260.20	
24	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-	1.20	-	260.20	260.20	260.20	
25	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-	1.20	-	260.20	260.20	260.20	
26	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27	-	1.27	-	260.27	260.27	260.27	
28	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	-	1.70	-	260.70	260.70	260.70	
29	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	-	1.70	-	260.70	260.70	260.70	
30	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70	-	1.70	-	260.70	260.70	260.70	

ผู้รายงาน

ผู้รับรองรายงาน



(นายพิทักษ์ ยศแก้วอุด)

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน



(นายนิพนธ์ ศรีวิลัย)

จน.คบ.กิวลม-กิวคองหมา

ระดับน้ำท่าสถานี W.10A

