



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคอหมา โทรศัพท์ , โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๕๒๐๓
ที่ สชป ๒.๑๑/ (๕๓๓) /๒๕๖๕ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคอหมา ขอส่งรายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพิรุทธิ์ เหมาะะพิชัย)
ผคบ.ก๊วม-ก๊วคอหมา

ระดับน้ำท่า

อำเภอ แม่่น้ำ ำวัง สถานี W. 10 A
เมือง ำจังหวัด ลำปาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

วันที่	จำนวนระดับน้ำที่อ่านได้ในเวลา - น.					ระดับน้ำเฉลี่ย ทุกเวลา	ระดับน้ำ สูงที่สุด		ระดับน้ำ ต่ำที่สุด		เทียบระดับน้ำทะเล ปานกลาง (M.S.L)			หมายเหตุ
	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00		ระดับ	เวลา	ระดับ	เวลา	สูงที่สุด	ต่ำที่สุด	เฉลี่ย	
1	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
2	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
3	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
4	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-	1.03	-	260.03	260.03	260.03	
5	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-	1.03	-	260.03	260.03	260.03	
6	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
7	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-	1.03	-	260.03	260.03	260.03	
8	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	-	1.03	-	260.03	260.03	260.03	
9	1.00	1.00	1.00	1.00	1.33	1.07	1.33	-	1.00	-	260.33	260.00	260.17	
10	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	1.33	-	1.33	-	260.33	260.33	260.33	
11	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	-	1.34	-	260.34	260.34	260.34	
12	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	-	1.34	-	260.34	260.34	260.34	
13	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	-	1.36	-	260.36	260.36	260.36	
14	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	-	1.35	-	260.35	260.35	260.35	
15	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
16	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
17	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	-	1.02	-	260.02	260.02	260.02	
18	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	-	1.20	-	260.20	260.20	260.20	
19	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	-	1.08	-	260.08	260.08	260.08	
20	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	-	1.07	-	260.07	260.07	260.07	
21	1.07	1.07	1.01	1.01	0.97	1.03	1.07	-	0.97	-	260.07	259.97	260.02	
22	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	-	0.97	-	259.97	259.97	259.97	
23	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	-	0.97	-	259.97	259.97	259.97	
24	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	-	0.96	-	259.96	259.96	259.96	
25	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	-	0.96	-	259.96	259.96	259.96	
26	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	-	0.96	-	259.96	259.96	259.96	
27	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	-	0.97	-	259.97	259.97	259.97	
28	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	-	0.96	-	259.96	259.96	259.96	
29	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	-	0.97	-	259.97	259.97	259.97	
30	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	-	0.97	-	259.97	259.97	259.97	

ผู้รายงาน



(นายชานนท์ วงศ์อินทร์)
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

ผู้รับรองรายงาน



(นายนิพนธ์ ศรีวิสัย)
จน.คบ.ก้วลม-ก้วคอหมา