



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคองหมา โทรศัพท์ , โทรสาร ๐ ๕๔๘๒ ๕๒๐๓

ที่ สขป ๒.๑๑/ กขค/ ๒๕๖๖ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A

เรียน ผอช.ภาคเหนือตอนบน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากว๊ม-ก๊วคองหมา ขอส่งรายงานระดับน้ำท่าแม่น้ำวัง W ๑๐ A ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย)  
ผคบ.ก๊วม-ก๊วคองหมา

ระดับน้ำท่า

แม่่น้ำ                      วัง                                      สถานี                                      W. 10 A  
อำเภอ                      เมือง                                      จังหวัด                                      ลำปาง                                      ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

วันที่	จำนวนระดับน้ำที่อ่านได้ในเวลา - น.					ระดับน้ำเฉลี่ย ตลอดเวลา	ระดับน้ำ สูงที่สุด		ระดับน้ำ ต่ำที่สุด		เทียบระดับน้ำทะเล ปานกลาง (M.S.L)			หมายเหตุ
	06.00	09.00	12.00	15.00	18.00		ระดับ	เวลา	ระดับ	เวลา	สูงที่สุด	ต่ำที่สุด	เฉลี่ย	
1	0.98	0.98	0.98	1.05	1.05	1.01	1.05	-	0.98	-	260.05	259.98	260.02	
2	1.05	1.05	1.05	1.25	1.25	1.13	1.25	-	1.05	-	260.25	260.05	260.15	
3	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	-	1.25	-	260.25	260.25	260.25	
4	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	-	1.25	-	260.25	260.25	260.25	
5	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	-	1.25	-	260.25	260.25	260.25	
6	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	-	1.25	-	260.25	260.25	260.25	
7	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	-	1.25	-	260.25	260.25	260.25	
8	1.25	1.25	1.25	1.25	1.21	1.24	1.25	-	1.21	-	260.25	260.21	260.23	
9	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	-	1.21	-	260.21	260.21	260.21	
10	1.21	1.21	1.23	1.23	1.23	1.22	1.23	-	1.21	-	260.23	260.21	260.22	
11	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-	1.23	-	260.23	260.23	260.23	
12	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
13	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
14	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
15	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
16	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
17	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
18	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
19	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
20	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
21	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
22	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	-	0.98	-	259.98	259.98	259.98	
23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-	1.23	-	260.23	260.23	260.23	
24	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-	1.23	-	260.23	260.23	260.23	
25	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-	1.23	-	260.23	260.23	260.23	
26	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-	1.23	-	260.23	260.23	260.23	
27	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-	1.23	-	260.23	260.23	260.23	
28	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-	1.23	-	260.23	260.23	260.23	
29	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-	1.23	-	260.23	260.23	260.23	
30	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-	1.23	-	260.23	260.23	260.23	
31	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	1.23	-	1.23	-	260.23	260.23	260.23	

ผู้รายงาน

(นายพิทักษ์ ยศแก้วอุด)

นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

ผู้รับรองรายงาน

(นายนิพนธ์ ศรีวิลัย)

จน.ค.บ.กั้วลม-กั้วคอหมา

# ระดับน้ำท่าสถานี W.10A

