




รายงานสภาพน้ำฝน - น้ำท่า และตะกอน

ภาคเหนือตอนบน

ปีที่ 28 ฉบับที่ 338

ประจำเดือน

มิถุนายน 2564



รายงานสถานการณ์น้ำฝน – น้ำท่าและตะกอน

ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน

คำนำ

รายงานสภาพน้ำฝน-น้ำท่าและตะกอนประจำเดือน มิถุนายน 2564 สถานีสำรวจอุทกวิทยาในความรับผิดชอบศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน แยกเป็นข้อมูลสำรวจปริมาณน้ำฝน 20 สถานี, สำรวจปริมาณน้ำ จำนวน 61 สถานีและสำรวจปริมาณตะกอน 26 สถานี

ในการเสนอรายงานนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลน้ำฝน น้ำท่าและตะกอน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาเบรี่ยบเทียบกับข้อมูลที่เคยปรากฏและหาเกณฑ์ของข้อมูลรายปีเบรี่ยบเทียบกับข้อมูลเฉลี่ยของสถานีนั้นๆตั้งแต่เริ่มสำรวจมาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักทางสถิติมาประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การแปรผันของข้อมูลมากกว่าค่าเบี่ยงเบนทางมาก 25% จากค่าเฉลี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาก
- อยู่ในช่วงระหว่างค่าเบี่ยงเบนทางมาก 25% กับทางน้อย 25% จากค่าเฉลี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- การแปรผันของข้อมูล น้อยกว่าค่าเบี่ยงเบนทางน้อย 25% จากค่าเฉลี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อย

สามารถสรุปเป็นสถิติประจำเดือนได้ดังนี้

น้ำฝน	1. การแปรผันของปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ <u>มาก</u>	จำนวน 3	สถานี
	2. การแปรผันของปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ <u>ปกติ</u>	จำนวน 10	สถานี
	3. การแปรผันของปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ <u>น้อย</u>	จำนวน 7	สถานี

โดยค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีมากที่สุด ได้แก่ สถานี บ้านขุนวาง จำนวน 1,918.3 มม. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีน้อยที่สุด ได้แก่ สถานี P.64 จำนวน 966.5 มม.

น้ำท่า	1. การแปรผันของปริมาณน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ <u>มาก</u>	จำนวน 5	สถานี
	2. การแปรผันของปริมาณน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ <u>ปกติ</u>	จำนวน 14	สถานี
	3. การแปรผันของปริมาณน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ <u>น้อย</u>	จำนวน 42	สถานี

โดยค่าปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีมากที่สุด ได้แก่ สถานี N.13A จำนวน 6,752.9 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีน้อยที่สุด ได้แก่ P.86 จำนวน 13.0 ล้าน ลบ.ม.

ตะกอน	1. การแปรผันของปริมาณตะกอนอยู่ในเกณฑ์ <u>มาก</u>	จำนวน 1	สถานี
	2. การแปรผันของปริมาณตะกอนอยู่ในเกณฑ์ <u>ปกติ</u>	จำนวน 3	สถานี
	3. การแปรผันของปริมาณตะกอนอยู่ในเกณฑ์ <u>น้อย</u>	จำนวน 22	สถานี

โดยค่าปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีมากที่สุด ได้แก่ สถานี N.64 จำนวน 1,217,826 ตัน ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีน้อยที่สุด ได้แก่ P.80 จำนวน 3,756 ตัน

หมายเหตุ รายงานฉบับนี้เป็นการประมาณผลข้อมูลเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สารบัญ

หน้า

สภาพน้ำฝนประจำเดือน 20 สถานี

1. สถานี สชป.1 , P.64 , P.65	1
2. สถานี P.76 , P.82 , อุตุ-นาเมือง	2
3. สถานี อุตุ-ปางไห, อุตุ-ห้วยแก้ว, อุตุ-ห้วยหม้อ	3
4. สถานี โครงการหลวงทุ่งหลวง , บ้านขุนวาง , บ้านห้วยลึก	4
5. สถานี W.15A , W.16A , Y.1C	5
6. สถานี Y.20 , ชป.น่าน , บ้านสันทรายหลวง	6
7. สถานี Sw.5A , บ้านฝ่ายกว้าง	7

สถิติและแผนภูมิน้ำฝนรายเดือน 20 สถานี

1. สถานี สชป.1 ถนนทุ่งโไฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่	8
2. สถานี P.64 บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	9
3. สถานี P.65 บ้านม่วงปือก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่	10
4. สถานี P.76 บ้านแม่อี้ห์ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน	11
5. สถานี P.82 บ้านสบวิน ต.แมวิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่	12
6. สถานี อุตุ-นาเมือง บ้านนาเมือง ต.โนหล่งขอบด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	13
7. สถานี อุตุ-ปางไห บ้านปางไห ต.เทพเส็ตเจ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	14
8. สถานี อุตุ-ห้วยแก้ว บ้านเตาบ่ม ต.ห้วยแก้ว อ.แม่อ่อน จ.เชียงใหม่	15
9. สถานี อุตุ-ห้วยหม้อ บ้านห้วยหม้อ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	16
10. สถานี โครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยตอง ต.แมวิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่	17
11. สถานี บ้านขุนวาง บ้านขุนวาง ต.แมวิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่	18
12. สถานี บ้านห้วยลึก บ้านห้วยลึก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	19
13. สถานี W.15A บ้านสบเป้า ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	20
14. สถานี W.16A บ้านไห ต.ปงดอน อ.แจ้ท่อม จ.ลำปาง	21
15. สถานี Y.1C บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมeted อ.เมือง จ.แพร่	22
16. สถานี Y.20 บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	23
17. สถานี ชป น่าน บ้านค่าใหม่ไขยเจริญ ต.ไขยสถาน อ.เมือง จ.น่าน	24
18. สถานี บ้านสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย	25
19. สถานี Sw.5A บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	26
20. สถานี บ้านฝ่ายกว้าง ต.ฝ่ายกว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	27

สถานีสำรวจปริมาณน้ำ 61 สถานี

1. สถานี แม่น้ำปิง (P.1) สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่	28
2. สถานี น้ำแม่แตง (P.4A) สะพานแม่แตง ต.สันมaphaphun อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	30
3. สถานี น้ำแม่กวาง (P.5) สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน	32
4. สถานี น้ำแม่เจ้ม (P.14A) สะพานท่าข้าม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	34
5. สถานี แม่น้ำปิง (P.20) บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	36
6. สถานี น้ำแม่ริม (P.21) บ้านเหมืองผา ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	38
7. สถานี น้ำแม่กลาก (P.24A) ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	40
8. สถานี น้ำแม่จัด (P.56A) บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	42
9. สถานี แม่น้ำปิง (P.67) บ้านแม่แท ต.แม่แฟกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	44
10. สถานี น้ำแม่ขาน (P.71A) บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	46
11. สถานี แม่น้ำปิง (P.73A) บ้านสบแปะ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	48
12. สถานี แม่น้ำปิง (P.75) บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	50
13. สถานี น้ำลี้ (P.76) บ้านแม่อี้ไอ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน	52
14. สถานี น้ำแม่ทา (P.77) บ้านสบแม่สะปัด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน	54
15. สถานี น้ำแม่กวาง (P.79) บ้านแม่หวาน ต.ป้าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	56
16. สถานี น้ำแม่ลาย (P.80) บ้านโปงดิน ต.ป้าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	58
17. สถานี น้ำแม่กวาง (P.81) บ้านโป่ง ต.baughค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	60
18. สถานี น้ำแม่枉 (P.82) บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่	62
19. สถานี น้ำแม่枉 (P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่	64
20. สถานี น้ำลี้ (P.85) บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโธ่ จ.ลำพูน	66
21. สถานี น้ำแม่่อน (P.86) บ้านโห้ง ต.่อนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	68
22. สถานี น้ำแม่ทา (P.87) บ้านป้าชา ต.ป้าชา อ.ป้าชา จ.ลำพูน	70
23. สถานี น้ำแม่ขอด (P.91) บ้านสันปู่เลย ต.ໂໂหล่่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	72
24. สถานี น้ำแม่แตง (P.92) บ้านเมืองกี้ด ต.กี้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	74
25. สถานี น้ำแม่ริม (P.93) บ้านส่วนนอก ต.ส่วน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	76
26. สถานี แม่น้ำวัง (W.1C) สะพานสตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง	78
27. สถานี แม่น้ำวัง (W.3A) บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.ເດືອນ ຈ.ลำปาง	80
28. สถานี แม่น้ำวัง (W.10A) บ้านดอนมูล ต.บ้านแสง อ.ແຈ້່ມ ຈ.ລຳປາງ	82
29. สถานี แม่น้ำวัง (W.16A) บ้านໄຊ ต.ປົກດອນ อ.ແຈ້່ມ ຈ.ລຳປາງ	84
30. สถานี น้ำแม่สอย (W.17) บ้านหนองนา ต.ແຈ້່ມ ອ.ແຈ້່ມ ຈ.ລຳປາງ	86
31. สถานี น้ำแม่ตุย (W.20) บ้านท่าล้อ ต.ປອແຂວ ອ.ເມືອງ ຈ.ລຳປາງ	88
32. สถานี แม่น้ำวัง (W.21) บ้านท่าเดื่อ ต.ພິຍະ ອ.ເມືອງ ຈ.ລຳປາງ	90

33. สถานี น้ำแม่จาง (W.22) บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง	92
34. สถานี แม่น้ำวัง (W.25) บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	94
35. สถานี ห้วยแม่ต้า (W.26) บ้านห้วยแม่ต้า ต.เมืองมาย อ.แจ้ท่อม จ.ลำปาง	96
36. สถานี แม่น้ำยม (Y.1C) บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมด อ.เมือง จ.แพร่	98
37. สถานี น้ำจาง (Y.13A) บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงเหนือ อ.จาง จ.ลำปาง	100
38. สถานี แม่น้ำยม (Y.20) บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	102
39. สถานี น้ำปี๊ (Y.24) บ้านมาก ต.มาก อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	104
40. สถานี ห้วยโป่ง (Y.30) บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.จาง จ.ลำปาง	106
41. สถานี แม่น้ำยม (Y.31) บ้านทุ่งหนอง ต.สาร อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	108
42. สถานี น้ำแม่หล่าย (Y.34) บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่	110
43. สถานี น้ำครัว (Y.36) บ้านป่าค่า ต.ครัว อ.ปง จ.พะเยา	112
44. สถานี แม่น้ำยม (Y.37) บ้านวังชื่น ต.วังชื่น อ.วังชื่น จ.แพร่	114
45. สถานี น้ำแม่คำมี (Y.38) บ.คำนักธรรม ต.คำนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่	116
46. สถานี แม่น้ำน่าน (N.1) สำนักงานป้าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน	118
47. สถานี แม่น้ำน่าน (N.13A) บ้านบุญนาค ต.ชึง อ.เวียงสา จ.น่าน	120
48. สถานี น้ำယ้าว (N.49) บ้านน้ำယ้าว ต.อวน อ.ป้า จ.น่าน	122
49. สถานี แม่น้ำน่าน (N.64) บ้านพاخวางแผน ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน	124
50. สถานี ห้วยน้ำယ้าว (N.65) บ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน	126
51. สถานี น้ำว้า (N.75) สะพานท่าลี่ ต.ชึง อ.เวียงสา จ.น่าน	128
52. สถานี น้ำแม่กรรณ์ (G.4) บ้านปางริมกรรณ์ ต.แม่กรรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย	130
53. สถานี น้ำแม่ล้าว (G.8) บ้านตันยาง ต.บัวสี อ.แม่ล้าว จ.เชียงราย	132
54. สถานี น้ำแม่สรวย (G.9) บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	134
55. สถานี น้ำแม่ล้าว (G.10) บ้านโป่งปูเพื่อง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	136
56. สถานี น้ำแม่ล้าว (G.11) บ้านดอนสลี ต.ป่าแಡด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	138
57. สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย	140
58. สถานี น้ำอิง (I.17) บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา	142
59. สถานีน้ำแม่คำ (Kh.72) บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย	144
60. สถานี น้ำแม่จัน (Kh.89) บ้านหัวสะพาน ต.ป่าชาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย	146
61. สถานี น้ำปาย (Sw.5A) บ้านท่าโpongแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	148

สถานีสำรวจปริมาณตะกอน 26 สถานี

1. สถานี แม่น้ำปิง (P.1) สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่	150
2. สถานี น้ำแม่แตง (P.4A) สะพานแม่แตง ต.สันมaphaphn อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	151
3. สถานี น้ำแม่กวาง (P.5) สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน	152
4. สถานี น้ำแม่ริม (P.21) บ้านเหมืองผ้า ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	153
5. สถานี น้ำแม่จัด (P.56A) บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	154
6. สถานี แม่น้ำปิง (P.67) บ้านแม่แต ต.แม่แฟกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	155
7. สถานี แม่น้ำปิง (P.75) บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	156
8. สถานี น้ำลี้ (P.76) บ้านแม่อี้ไอ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน	157
9. สถานี น้ำแม่ทา (P.77) บ้านสบแม่สระบัวด ต.ทaaSบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน	158
10. สถานี น้ำแม่หวาน (P.79) บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	159
11. สถานี น้ำแม่ลาย (P.80) บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	160
12. สถานี น้ำแม่หวาน (P.82) บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่หวาน จ.เชียงใหม่	161
13. สถานี น้ำแม่หวาน (P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่หวาน จ.เชียงใหม่	162
14. สถานี แม่น้ำวัง (W.1C) สะพานเสตวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง	163
15. สถานี แม่น้ำวัง (W.3A) บ้านดอนชัย ต.ล้อມแรต อ.เดิน จ.ลำปาง	164
16. สถานี แม่น้ำวัง (W.16A) บ้านไช ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	165
17. สถานี น้ำแม่สอย (W.17) บ้านหนองนา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	166
18. สถานี แม่น้ำยม (Y.1C) บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่	167
19. สถานี แม่น้ำยม (Y.20) บ้านหวยสัก ต.เตาบูน อ.สอง จ.แพร่	168
20. สถานี แม่น้ำยม (Y.37) บ้านวังชี้น ต.วังชี้น อ.วังชี้น จ.แพร่	169
21. สถานี แม่น้ำน่าน (N.1) สำนักงานป้าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน	170
22. สถานี แม่น้ำน่าน (N.64) บ้านพاخวางแผน ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน	171
23. สถานี ห้วยน้ำยยาว (N.65) บ้านปางสา ต.พาทาง อ.ท่าวังผา จ.น่าน	172
24. สถานี น้ำแม่ล้า (G.8) บ้านตันยาง ต.บัวสี อ.แม่ล้า จ.เชียงราย	173
25. สถานี น้ำแม่สรวย (G.9) บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	174
26. สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ. ขุนตาล จ.เชียงราย	175

1. สถานี สชป.1 แม่น้ำปิง ถนนทุ่งโขเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่



- | | | |
|---|-------|--------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 130.0 | มม. (18 พ.ค. 60) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 122.5 | มม. (2514-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 145.9 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 20 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อัญใจเกณฑ์ | | ปกติ |

2. สถานี P.64 แม่น้ำปิง บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก่อ จ.เชียงใหม่



- | | | |
|---|-------|-------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 85.5 | มม. (4 ต.ค. 50) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 107.7 | มม. (2533-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 32.7 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 12 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อัญใจเกณฑ์ | | น้อย |

3. สถานี P.65 แม่น้ำปิง บ้านม่วงปือก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่



- | | | |
|---|-------|-------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 109.0 | มม. (22 ก.ค 40) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 120.0 | มม. (2538-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 61.1 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 7 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อัญใจเกณฑ์ | | น้อย |

4. สถานี P.76 น้ำลึ้ง บ้านแม่อี้ไซ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน



- | | | |
|---|-------|--------------------|
| 1) สติติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 102.2 | มม. (20 ต.ค. 51) |
| 2) สติติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 125.2 | มม. (2547-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 31.9 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 9 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุปในเกณฑ์ | | น้อย |

5. สถานี P.82 น้ำแม่枉 บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่



- | | | |
|---|-------|--------------------|
| 1) สติติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 142.6 | มม. (28 ก.ย. 50) |
| 2) สติติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 151.9 | มม. (2546-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 106.9 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 13 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุปในเกณฑ์ | | น้อย |

6. สถานี อุตุ-นาเมือง แม่น้ำปิง บ้านนาเมือง ต.โหลงขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่



- | | | |
|---|-------|--------------------|
| 1) สติติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 250.0 | มม. (11 พ.ย. 61) |
| 2) สติติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 142.4 | มม. (2544-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 152.9 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 15 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุปในเกณฑ์ | | ปกติ |

7. สถานี อุตุ-ปางไช น้ำกวง บ้านปางไช ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 173.8 | มม. (31 ก.ค. 54) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 222.0 | มม. (2545-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 223.0 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 19 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุย្ញในเกณฑ์ | | ปกติ |

8. สถานี อุตุ-ห้วยแก้ว บ้านเตาบ่ำ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่อ่อน จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 145.5 | มม. (11 ส.ค. 44) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 154.6 | มม. (2544-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 209.5 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 11 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุย្ញในเกณฑ์ | | มาก |

9. สถานี อุตุ-ห้วยหม้อ น้ำกวง บ้านห้วยหม้อ ต.ป้าเมียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 168.0 | มม. (11 ส.ค. 44) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 169.4 | มม. (2544-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 148.7 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 16 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุย្ញในเกณฑ์ | | ปกติ |

10. สถานี โครงการหลวงทุ่งหลวง น้ำแม่枉 บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|-------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 139.0 | มม. (6 พ.ค. 55) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 176.3 | มม. (2547-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 45.6 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 14 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุญี่ในเกณฑ์ | | น้อย |

11. สถานี บ้านขุนวาง น้ำแม่枉 บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|-------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 120.6 | มม. (2 ต.ค. 54) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 278.3 | มม. (2546-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 160.6 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 18 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุญี่ในเกณฑ์ | | น้อย |

12. สถานี บ้านห้วยลึก แม่น้ำปิง บ้านห้วยลึก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่



- | | | |
|--|-------|-------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 107.6 | มม. (8 ต.ค. 49) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 127.8 | มม. (2549-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 114.1 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 11 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุญี่ในเกณฑ์ | | ปกติ |

13. สถานี W.15A น้ำแม่จาง บ้านสบเป้า ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง



- | | | |
|--|-------|---------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 257.0 | มม. (29 เม.ย. 17) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 121.0 | มม. (2514-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 25.0 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 3 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุญในเกณฑ์ | | น้อย |

14. สถานี W.16A แม่น้ำวัง บ้านไช ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 151.8 | มม. (13 ส.ค. 53) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 126.4 | มม. (2538-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 102.3 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 14 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุญในเกณฑ์ | | ปกติ |

15. สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าเมต อ.เมือง จ.แพร่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 192.2 | มม. (11 ส.ค. 44) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 135.1 | มม. (2537-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 186.4 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 10 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุญในเกณฑ์ | | มาก |

16. สถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 182.5 | มม. (22 ส.ค. 30) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 133.2 | มม. (2517-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 149.2 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 12 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุญี่นีเกณฑ์ | | ปกติ |

17. สถานี ชป.น่าน แม่น้ำน่าน บ้านค่าใหม่ไซเจริญ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 106.9 | มม. (14 ส.ค. 59) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 130.8 | มม. (2549-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 122.2 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 11 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุญี่นีเกณฑ์ | | ปกติ |

18. สถานี บ้านสันทรายหลวง น้ำแม่ล้าว ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 151.3 | มม. (24 ก.ค. 42) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 166.4 | มม. (2542-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 280.9 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 17 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุญี่นีเกณฑ์ | | มาก |

19. สถานี Sw.5A น้ำปาย บ้านท่าปีงแดง ต.พาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 162.9 | มม. (30 ก.ย. 36) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 177.4 | มม. (2529-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 193.2 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 21 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุญี่นีเกณฑ์ | | ปกติ |

20. สถานี บ้านฝ่ายกว้าง น้ำอิง ต.ฝ่ายกว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา



- | | | |
|--|-------|--------------------|
| 1) สติ๊ติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ | 205.0 | มม. (10 ก.ย. 53) |
| 2) สติ๊ติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน มิ.ย.
(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 131.3 | มม. (2541-2563) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. | 159.3 | มม. |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน มิ.ย. | 15 | วัน |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน มิ.ย. อุญี่นีเกณฑ์ | | ปกติ |

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในลำน้ำ 6 ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน

98°0'0"E

99°0'0"E

100°0'0"E

101°0'0"E

20°0'0"N



19°0'0"N

18°0'0"N

17°0'0"N

20°0'0"N

19°0'0"N

18°0'0"N

17°0'0"N



คำอธิบายสัญลักษณ์

สถานีสำรวจอุตุนิยมวิทยา 20 สถานี

- ▲ ปริมาณมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%
- ◆ ปริมาณอยู่เกณฑ์เฉลี่ย
- ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%




จังหวัด



ทางน้ำ





เขื่อน





0 12.5 25 50 75 กม.

ที่มา : ศูนย์อุทกภัยชาลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน



สถานี สชป.1 ถนนทุ่งไฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่





สถานี P.64 บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก่อ จ.เชียงใหม่





สถานี P.65 บ้านม่วงปือก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่





สถานี P.76 บ้านแม่อี้โี้ ต.ครีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน





สถานี P.82 บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่





สถานีอุตุ-นาเมือง บ้านนาเมือง ต.ໂຫລ່ງຂອດ ອ.ພັກ ຈ.ເຊີຍໃນມໍາ





สถานี อุตุ-ปางไฮ บ้านปางไฮ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่





สถานี อุตุ-หัวยแก้ว บ้านเตาป่า ต.หัวยแก้ว อ.แม่օน จ.เชียงใหม่





สถานี อุตุ-ทวายหม้อ บ้านทวายหม้อ ต.ป่าเมียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่





สถานี โครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่





สถานี บ้านขุนวาง บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่





สถานีบ้านห้วยลึก บ้านห้วยลึก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่





สถานี W.15A บ้านสบเป้า ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง





สถานี W.16A บ้านไธ ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง





สถานี Y.1C บ้านน้ำโคล้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่





สถานี Y.20 บ้านหัวยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่





สถานี ชป น่าน บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน





สถานี บ้านสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย



สถานี Sw.5A บ้านท่าปีงแดง ต.พาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



สถานี บ้านฝ่ายกว้าง ต.ฝ่ายกว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา



แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณน้ำในลำน้ำ 6 ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน



คำอธิบายสัญลักษณ์

สถานีสำรวจปริมาณน้ำ 61 สถานี

- ▲ ปริมาณมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%
- ◆ ปริมาณอยู่เกณฑ์เฉลี่ย
- ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%




จังหวัด



ทางน้ำ




เขื่อน



0 12.5 25 50 75 กม.

ที่มา : ศูนย์อุทกภัยข้อมูลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน

สถานีแม่น้ำปิง (P.1) สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|---------|--------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 4.94 | ม. (29 ก.ย.54) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลล้นสูด | 867.20 | ลบ.ม./วินาที (30 ก.ย.48) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.05 | ม. (9 เม.ย.24) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (20 พ.ค.23) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2464-2563) | 105.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2464-2563) | 1,723.2 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.58 | ม. (10 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 20.04 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.00 | ม. (30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.60 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 32.6 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดื่อนน้ำ oily ในเกณฑ์ | น้ำ/oily | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำปิง (P.1) สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่แตง (P.4A) สะพานแม่แตง ต.ลันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 5.82 | ม. (24 ส.ค.16) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 739.00 | ลบ.ม./วินาที (24 ส.ค.16) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.94 | ม. (8 มี.ค.57) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (18 มี.ค.46) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2498-2563) | 30.4 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2498-2563) | 438.7 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | -0.20 | ม. (11 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 14.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -1.43 | ม. (30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.02 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 6.5 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำดี | |


น้อย

สถานี น้ำแม่แตง (P.4A) สะพานแม่แตง ต.ลันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่กวาง (P.5) สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



ศูนย์สาระดับ 288.500 ม.(ร.ท.ก.)

พิกัดสถานี Lat $18^{\circ}34'32''$ N Long $99^{\circ}00'44''$ E

พื้นที่รับน้ำ 1,569 ตร.กม.

สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|--------|--------------------------|
| 1. สกิติตรีดับน้ำสูงสุด | 6.31 | ม. (13 ส.ค.44) |
| 2. สกิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 275.00 | ลบ.ม./วินาที (4 ส.ค.54) |
| 3. สกิติตรีดับน้ำต่ำสุด | 0.34 | ม. (2 ก.ค.35) |
| 4. สกิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (1 เม.ย.33) |
| 5. สกิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2494-2535,2548-2563) | 25.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6.สกิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2494-2535,2548-2563) | 630.4 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 3.15 | ม. (26 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 1.25 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 2.04 | ม. (13 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 0.14 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 1.2 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเรือนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>น้ำอยู่</u> | |

น้อย

สถานี น้ำแม่กวาง (P.5) สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน



สถานี น้ำแม่เจล้ม (P.14A) สะพานท่าข้าม ต.บ้านแป๊ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|---------|---------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด | 5.20 | ม. (3 ส.ค.54) |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1,235.0 | ลบ.ม./วินาที (3 ส.ค.54) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด | 0.20 | ม. (8 มี.ค.59) |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.18 | ลบ.ม./วินาที (8 มี.ค.59) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2501-2511,2553-2563) | 48.2 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรภูมี (2501-2511,2553-2563) | 1,010.8 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-------------------------------------|-------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | -0.55 | ม. (1 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา | 3.06 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.90 | ม. (30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา | 0.22 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 2.9 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเรือจำเดือนนี้คือในเกณฑ์ | บัญชี | |

หน้า ๔

สถานี น้ำแม่แจ่ม (P.14A) สะพานท่าข้าม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ


- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 4.86 | ม. (13 ส.ค.48) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 681.40 | ลบ.ม./วินาที (13 ส.ค.48) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.08 | ม. (20 ก.พ.51) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (26 มี.ค.48) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2522-2563) | 19.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2522-2563) | 367.3 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.66 | ม. (7 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.31 | ม. (30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.50 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 2.1 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

น้อย

สถานี แม่น้ำปิง (P.20) บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่




เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
สูงสุด	55.2	67.3	70.5	77.5	219.0	225.4	189.1	73.1	36.1	28.0	18.5	17.7	
เฉลี่ย 2522-2563	9.4	15.3	19.0	30.7	70.8	90.9	58.0	29.4	17.4	12.3	7.8	6.5	367.3
ต่ำสุด	0.7	1.0	1.4	5.3	12.6	15.6	9.2	4.4	1.5	0.6	0.7	0.1	
ปี 2564	0.9	2.0	2.1										



เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
สูงสุดปี 2549	28.9	40.9	34.1	77.5	184.1	225.4	189.1	42.1	23.8	14.8	9.5	8.7	878.9
สะสมปี 2549	28.9	69.8	103.9	181.4	365.5	590.9	780.0	822.1	845.9	860.7	870.2	878.9	
เฉลี่ย 2522-2563	9.4	15.3	19.0	30.7	70.8	90.9	58.0	29.4	17.4	12.3	7.8	6.5	367.3
สะสมปี 2563	9.4	24.7	43.7	74.4	145.1	236.1	294.0	323.4	340.7	353.0	360.8	367.3	
ต่ำสุดปี 2562	0.3	0.3	0.1	0.1	23.0	18.2	7.7	5.3	4.1	3.5	2.5	0.4	65.6
สะสมปี 2562	0.3	0.6	0.7	0.8	23.8	42.0	49.7	55.0	59.1	62.6	65.1	65.6	
ปี 2564	0.4	0.1	0.1	0.1	35.4	16.9	12.2	7.4	3.5	2.3	2.2	0.5	81.0
สะสมปี 2564	0.4	0.4	0.5	0.6	36.0	52.9	65.1	72.5	76.0	78.4	80.6	81.0	

สถานี น้ำแมริม (P.21) บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



ศูนย์สาระด้าน 319.700 ม. (ร.ท.ก.)

พิกัดสถานี Lat $18^{\circ} 55' 45''$ N Long $98^{\circ} 56' 40''$ E

พื้นที่ร้าวเน้า 452 ตร. กม.

สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|-------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 4.75 | ม. (31 ก.ค.49) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 96.00 | ลบ.ม./วินาที (22 ก.ย.18) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.35 | ม. (7 มี.ค.34) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (26 มี.ค. 33) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2497-2563) | 9.4 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเรามาน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2497-2563) | 134.9 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.10 | ม. (17 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 3.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.48 | ม. (8 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.19 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 2.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

ໜ້ອຍ

สถานี น้ำแม่ริม (P.21) บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่



สถานีน้ำแม่กลอง (P.24A) สะพานประชาอุทิศ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 4.90 | ม. (20 ก.ย.50) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 370.00 | ลบ.ม./วินาที (20 ก.ย.50) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.15 | ม. (10 เม.ย.56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (27 มี.ค. 21) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2516-2563) | 8.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2516-2563) | 150.9 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.40 | ม.(15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.27 | ม.(28 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.92 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 3.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ | |

หน้า ๔

สถานี น้ำแม่กลอง (P.24A) สะพานประชาอุทิศ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่





ศูนย์กลางระดับ 408.300 ม. (ร.ท.ก.)

พิกัดสถานี Lat $19^{\circ} 17' 04''$ N Long $99^{\circ} 11' 23''$ E

พื้นที่ร้านน้ำ 546 ตร. กม.



สูตรที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|--------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 7.48 | ม.(13 ส.ค.48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำเหลลฐงสุด | 205.10 | ลบ.ม./วินาที (13 ก.ย.48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.20 | ม.(21 มี.ค.57) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำเหลลฐงต่ำสุด | 0.02 | ลบ.ม./วินาที (11 พ.ค.53) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2542-2563) | 8.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเรียนาน้ำเฉลี่ยสะสมประจำปี (2542-2563) | 153.4 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|------------------------------------|-------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุดเดือนนี้ | 0.90 | ม. (15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 5.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.60 | ม. (30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.70 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 6.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่า่าจะจำเดือนนี้ค่ายไปเกณฑ์ | 1/กติ | |

ปกติ



สถานีแม่น้ำปิง (P.67) บ้านแม่แต ต.แม่แฟกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 6.28 | ม. (14 ส.ค.48) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลล้นสูงสุด | 891.32 | ลบ.ม./วินาที (14 ส.ค.48) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.95 | ม. (27 มี.ค.57) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.20 | ลบ.ม./วินาที (6 มี.ค.54) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2539 - 2563) | 65.4 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2539 - 2563) | 995.3 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | -0.52 | ม. (11 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 18.49 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -1.21 | ม. (30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 2.12 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 17.6 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ | |

น้อย

สถานีแม่น้ำปิง (P.67) บ้านแม่แต ต.แม่แฟกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่



สถานี P.71A น้ำแม่ขาน บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด | 5.31 | ม. (21 ต.ค. 53) |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 232.65 | ลบ.ม./วินาที (14 ก.ย. 54) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด | 0.50 | ม. (4 พ.ค.59) |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (4 พ.ค.59) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2553 - 2563) | 16.6 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2553 - 2563) | 326.0 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.00 | ม.(20 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.68 | ม.(14 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 0.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>น้ำอยู่</u> | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร



สถานีแม่น้ำปิง (P.73A) บ้านสบแปะ ต.แม่สoley อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



สภิติที่โดยฯ รากกา



- | | | |
|---|---------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 5.25 | ม. (1 ก.ย.59) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 633.60 | ลบ.ม./วินาที 15 ก.ย.59) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.07 | ม. (1 เม.ย.59) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (1 เม.ย.59) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2559 - 2563) | 80.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2559 - 2563) | 1,815.8 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.40 | ม.(17 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 13.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.29 | ม.(15 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.05 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 12.4 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ | |

น้อย

สถานี แม่น้ำปิง (P.73A) บ้านสบแปะ ต.แม่สoley อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|--------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 5.19 | ม. (13 ส.ค.48) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 435.20 | ลบ.ม./วินาที (13 ส.ค.48) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.03 | ม. (21 เม.ย.44) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.32 | ลบ.ม./วินาที (9 ก.พ.42) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2542 - 2563) | 34.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542 - 2563) | 625.9 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.58 | ม. (18 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 10.94 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.19 | ม. (3 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 2.08 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 11.6 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

น้อย

สถานีแม่น้ำปิง (P.75) บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่งแตง จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ



1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด	6.60	ม.(10 พ.ค. 54)
2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด	558.26	ลบ.ม./วินาที (10 พ.ค. 54)
3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด	-0.03	ม.(27 เม.ย. 47)
4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด	0.00	ลบ.ม./วินาที (27 เม.ย. 47)
5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2543 - 2563)	13.5	ล้าน ลบ.ม.
6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2543 - 2563)	229.4	ล้าน ลบ.ม.

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


1. ระดับน้ำสูงสุด	1.28	ม.(17 มิ.ย. 64)
2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด	1.01	ลบ.ม./วินาที
3. ระดับน้ำต่ำสุด	1.20	ม.(30 มิ.ย. 64)
4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด	0.81	ลบ.ม./วินาที
5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน	2.4	ล้าน ลบ.ม.
6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์	น้ำอยู่	

នៅយ

สถานี น้ำลี (P.76) บ้านแม่อี้ ต.ศรีวิชัย อ.ลี จ.ลำพูน



สถานี น้ำแม่ท่า (P.77) บ้านสบแม่สังปีด ต.ท่าสบเล้า อ.แม่ท่า จ.ลำพูน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สติตรีดบัน้ำสูงสุด | 6.00 | ม. (1 ก.ย.49) |
| 2. สติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 757.84 | ลบ.ม./วินาที (1 ก.ย.49) |
| 3. สติตรีดบัน้ำต่ำสุด | -0.20 | ม. (24 เม.ย.45) |
| 4. สติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (24 เม.ย.45) |
| 5. สติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2542 - 2563) | 4.4 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542 - 2563) | 105.7 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|----------------------------|------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.49 | ม. (9 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 0.41 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.31 | ม. (30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.09 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 0.5 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดื่อนนือຍในเกณฑ์ | น้อย | |

หน้า ๙

สถานี น้ำแม่ท่า (P.77) บ้านสบแม่สะปวด ต.ทาสบเล้า อ.แม่ท่า จ.ลำพูน



สถานี น้ำแม่กวาง(ป.79)บ้านแม่หวาน ต.ป้าเมียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่



ศูนย์เสาระดับ 442.300 ม.(ร.ท.ก.)

พิกัดสถานี Lat $18^{\circ} 57' 45''$ N Long $99^{\circ} 14' 31''$ E

พื้นที่รับน้ำ 136 ตร.กม.

สูตรที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|--------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 4.70 | ม. (12 ส.ค.44) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 274.00 | ลบ.ม./วินาที (12 ส.ค.44) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.14 | ม. (20 เม.ย.51) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.03 | ลบ.ม./วินาที (14 พ.ค.53) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2544 - 2563) | 3.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2544 - 2563) | 49.1 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | -0.35 | ม. (15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 0.40 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.60 | ม. (30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 0.40 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 1.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเรือนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่กวาง(พ.79)บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมือง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่ลาย (P.80) บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|--------|--------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 4.62 | ม. (1 ส.ค.54) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 129.84 | ลบ.ม./วินาที (1 ส.ค.54) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.21 | ม. (9 มี.ค.57) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (1 พ.ค.53) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2544 - 2563) | 2.5 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2544 - 2563) | 49.5 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-------------------------------|------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.73 | ม. (9 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 4.29 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.50 | ม. (30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 5.8 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดื่อนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่ลาย (P.80) บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่กวาง (P.81) บ้านโป่ง ต.baughค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 6.74 | ม. (2 ส.ค.54) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 165.40 | ลบ.ม./วินาที (5 พ.ย.45) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.56 | ม. (24 มิ.ย.56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.14 | ลบ.ม./วินาที (12 เม.ย.47) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2545 - 2563) | 13.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2545 - 2563) | 306.8 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-------------------------------|------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.54 | ม. (17 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 7.12 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.79 | ม. (2 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.73 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 6.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดื่อนเนื้อยื่นเกณฑ์ | น้อย | |

น้อย

สถานี น้ำแม่กวาง (P.81) บ้านโป่ง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่枉 (P.82) บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 5.44 | ม. (24 ส.ค.52) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 285.00 | ลบ.ม./วินาที (29 ก.ย. 50) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.50 | ม. (10 เม.ย. 47) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.20 | ลบ.ม./วินาที (25 เม.ย. 50) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2546-2563) | 9.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2546-2563) | 168.9 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.80 | ม.(9 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 5.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.43 | ม.(7 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 1.51 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 5.6 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่วงศ์ (P.82) บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่วงศ์ (P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|--------|----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 5.00 | ม. (29 ก.ย.50) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ | 150.10 | ลบ.ม./วินาที (29 ก.ย.50) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.04 | ม. (24 มี.ค.56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่ำสุด | 0.01 | ลบ.ม./วินาที (1 เม.ย.47) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2546-2563) | 5.2 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2546-2563) | 94.7 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.43 | ม.(14 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 3.39 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.16 | ม.(21 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.60 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 5.4 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

ปกติ

สถานี น้ำแม่วงศ์ (P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่ลี่ (P.85) บ้านหล่ายแก้ว ต.ครีเตี้ย อ.บ้านโเร่ จ.ลำพูน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 4.48 | ม. (4 ต.ค.54) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 428.12 | ลบ.ม./วินาที (22 ต.ค.53) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -2.03 | ม. (1 มี.ค.57) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (30 มี.ย.48) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2546-2563) | 10.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2546-2563) | 197.0 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | -1.45 | ม.(1 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 0.06 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -1.52 | ม.(30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 0.02 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 0.1 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>น้ำอย</u> | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่ลี่ (P.85) บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโป่ง จ.ลำพูน



สถานีน้ำแม่อ่อน (P.86) บ้านโพ้ง ต.อ่อนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|---|-------|--------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด | 3.50 | ม. (11 ส.ค.53) |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 73.36 | ลบ.ม./วินาที (11 ส.ค.53) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด | -0.26 | ม. (28 พ.ค.56) |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (1 มี.ค.55) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2547-2563) | 0.52 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2547-2563) | 13.0 | ล้าน ลบ.ม. |



ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|----------------------------|--------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | -0.16 | ม. (30 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 0.08 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.21 | ม. (22 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.05 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 0.1 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดื่อนเข้มข้นกอนๆ | น้ำคาย | |


น้อย

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่อ่อน (P.86) บ้านโง้ง ต.อ่อนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่ท่า (P.87) บ้านป่าชาง ต.ป่าชาง อ.ป่าชาง จ.ลำพูน





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|---|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 5.10 | ม. (1 ก.ย.49) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 187.10 | ลบ.ม./วินาที (1 ส.ค.54) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.45 | ม. (1 เม.ย.48) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (31 มี.ค.52) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำของเดือน ม.ย. (2548 -2563) | 2.6 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเรามันน้ำเฉลี่ยสะสมปี (2548-2563) | 89.2 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|----------------------------|--------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.61 | ม. (16 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 0.34 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.58 | ม. (30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.30 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 0.8 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่วมลืมเปื้องบกอ๊อร์ | น้ำจอย | |

ໜ້ອຍ



สถานี น้ำแม่ขอด (P.91) บ้านสันปู่เลย ต.โหล่ขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|--------|----------------------------|
| 1. สติตรีดับน้ำสูงสุด | 4.20 | ม. (9 ก.ย.53) |
| 2. สติตรีมีภาระน้ำไหลสูงสุด | 160.50 | ลบ.ม./วินาที (9 ก.ย.53) |
| 3. สติตรีดับน้ำต่ำสุด | 0.20 | ม. (25 เม.ย.59) |
| 4. สติตรีมีภาระน้ำไหลต่ำสุด | 0.05 | ลบ.ม./วินาที (25 เม.ย.59) |
| 5. สติตรีมีภาระน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2553 - 2563) | 2.8 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติตรีมีภาระน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2553 - 2563) | 55.1 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.60 | ม. (10 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 0.08 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.26 | ม. (6 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.01 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 0.1 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่ขอด (P.91) บ้านสันปู่เลย ต.โหล่ขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่แตง (P.92) บ้านเมืองกีด ต.กีดซ่าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สูตรที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|--------|---------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด | 3.50 | ม. (28 ก.ย.53) |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 359.25 | ลบ.ม./วินาที (28 ก.ย.53) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด | 1.42 | ม. (11 ส.ค.56) |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.61 | ลบ.ม./วินาที (1 เม.ย.59) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2553 - 2563) | 32.5 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2553 - 2563) | 570.4 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|--------------------------------|-------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.48 | ม. (10 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 12.84 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.03 | ม. (4 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 2.19 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 13.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนน้อยในเกณฑ์ | น้อย | |

หน้า ๔

สถานี น้ำแม่แตง (P.92) บ้านเมืองกีด ต.กีดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่ริม (P.93) บ้านสลวงนอก ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 3.50 | ม. (28 ก.ย.53) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 359.25 | ลบ.ม./วินาที (28 ก.ย.53) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 1.42 | ม. (11 ส.ค.56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.61 | ลบ.ม./วินาที (1 เม.ย.59) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2553 - 2563) | 4.6 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2553 - 2563) | 93.1 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.42 | ม. (17 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 1.62 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.02 | ม. (22 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 0.24 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 1.2 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

หน้าย

สถานี น้ำแม่ริม (P.93) บ้านสลวยนอก ต.สลวย อ.แมริม จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|--------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 6.55 | ม.(30 ก.ย.48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 912.00 | ลบ.ม./วินาที (30 ก.ย.48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.90 | ม.(10 มี.ค.49) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.04 | ลบ.ม./วินาที(18 มี.ค.35) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2534-2541,2548-2563) | 21.4 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6.สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2534-2541,2548-2563) | 520.6 | ล้าน ลบ.ม. |



ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.30 | ม.(4 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 9.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.59 | ม.(1 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.05 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 14.9 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |


น้อย

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทก์เมตร

สถานี แม่น้ำวัง (W.1C) สะพานสेतุварี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง



สถานี แม่น้ำวัง (W.3A) บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.เกิน จ.ลำปาง





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|---|---------|--------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 5.88 | ม.(23 ก.ย.45) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1,399.0 | ลบ.ม./วินาที (27 ก.ค.10) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.60 | ม.(5 มี.ค.53) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที(5 มี.ค.53) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2510-2563) | 66.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6.สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2510-2563) | 1,262.1 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | -0.41 | ม.(9 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 10.70 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.78 | ม.(30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 3.04 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 17.1 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

สถานีแม่น้ำวัง (W.3A) บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.เกิน จ.ลำปาง



ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|--------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 7.92 | ม.(30 ก.ย.48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 772.40 | ลบ.ม./วันที่ (30 ก.ย.48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.26 | ม.(21 พ.ย.16) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วันที่(5 มี.ค.13) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2506-2528,2546-2563) | 24.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6.สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2506-2528,2546-2563) | 454.8 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.37 | ม.(23 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 10.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.17 | ม.(20 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 2.40 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 11.1 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทเมตร

สถานี แม่น้ำวัง (W.10A) บ้านดอนมูล ต.บ้านแหลง อ.แจ้ท่อม จ.ลำปาง



สถานีแม่น้ำวัง (W.16A) บ้านไห ต.ปงดอน อ.เจ้าทม จ.ลำปาง



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|--------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 5.87 | ม.(29 ก.ย.48) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 743.00 | ลบ.ม./วินาที (29 ก.ย.48) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.38 | ม.(5 ก.ย. 47) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที(8 พ.ค. 41) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2538 - 2563) | 11.1 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6.สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2538-2563) | 254.9 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|--------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.84 | ม.(17 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 2.36 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.73 | ม.(8 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.24 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 4.1 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนน้อยในเกณฑ์ | น้อย | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำวัง (W.16A) บ้านไส ต.ปงดอน อ.แจ้ท่อม จ.ลำปาง



สถานี น้ำแม่สoley (W.17) บ้านหนองนา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง





สถิติที่ decay ปรากฏ

- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 4.00 | ม.(28 ก.y.48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 698.00 | ลบ.ม./วินาที (28 ก.y.48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.74 | ม.(21 ต.ค.45) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (21 ต.ค.45) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2523-2563) | 10.9 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6 สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2523-2563) | 183.6 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | -0.29 | ม.(15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 12.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.98 | ม.(4 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.09 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 8.8 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

สถานี น้ำแม่สอย (W.17) บ้านหนองนา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง



สถานี น้ำแม่ตุ้ย (W.20) บ้านท่าล้อ ต.ป่าแข้ง อ.เมือง จ.ลำปาง





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|--------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 5.68 | ม.(1 ก.ย.49) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 533.50 | ลบ.ม./วินาที (1 ก.ย.49) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.66 | ม.(23 มิ.ย.56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที(21 ก.ย.42) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2536-2563) | 7.8 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6.สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2536-2563) | 161.7 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.20 | ม.(20 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1.82 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.19 | ม.(30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.26 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 1.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

สถานี น้ำแม่ตุ้ย (W.20) บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง



สถานีแม่น้ำวัง (W.21) บ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|-------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 7.68 | ม.(30 ก.ย.48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 900.00 | ลบ.ม./วันที่(30 ก.ย.48) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.60 | ม.(20 มี.ค.57) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.02 | ลบ.ม./วันที่ (8 ม.ค.49) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2542-2563) | 24.2 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6.สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542-2563) | 507.2 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.15 | ม.(4 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 9.50 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.50 | ม.(1 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 1.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 10.9 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>น้ำอย</u> | |

สถานีแม่น้ำวัง (W.21) บ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง



สถานี น้ำแม่จาง (W.22) บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.แกะค่า จ.ลำปาง



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 5.46 | ม.(30 ต.ค. 44) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 398.40 | ลบ.ม./วินาที (30 ต.ค.44) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -0.72 | ม.(18 มี.ค. 55) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (10 เม.ย. 49) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2544-2563) | 9.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6.สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2544-2563) | 215.6 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|--------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.46 | ม.(14 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 0.38 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.19 | ม.(30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.21 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 0.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนน้อยในเกณฑ์ | น้อย | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่จาง (W.22) บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง



สถานี แม่น้ำวัง (W.25) บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|--------|--------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 4.13 | ม.(28 ก.ย.53) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 626.89 | ลบ.ม./วินาที (28 ก.ย.53) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.60 | ม.(16 ส.ค.55) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (16 ส.ค.55) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2552-2563) | 7.2 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2552-2563) | 148.8 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.63 | ม.(15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูงสุด | 23.68 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.02 | ม.(30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 1.10 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 8.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

สถานีแม่น้ำวัง (W.25) บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง



สถานีหัวยแม่ต้า (W.26) บ้านหัวยแม่ต้า ต.เมืองมาย อ.แจ้ท่อม จ.ลำปาง



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|--------|--------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด | 3.02 | ม.(31 ก.ค.54) |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 229.00 | ลบ.ม./วินาที (31 ก.ค.54) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด | -0.71 | ม.(5 ก.ค.58) |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (5 ก.ค.58) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2553-2563) | 1.2 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6.สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2553-2563) | 38.2 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|--------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.30 | ม.(5 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 0.26 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.46 | ม.(24 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.03 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 0.2 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนน้อยในเกณฑ์ | น้อย | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีหัวยแม่ต้า (W.26) บ้านหัวยแม่ต้า ต.เมืองมาย อ.เจ้าทม จ.ลำปาง





สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|---------|--------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 11.73 | ม. (1 ก.ย.38) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 2,243.6 | ลบ.ม./วินาที (1 ก.ย.38) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.09 | ม. (17 ก.พ.52) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (17 ก.พ.52) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2522-2563) | 75.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2522-2563) | 1,741.0 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|------------------------------|--------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.46 | ม. (17 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 151.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.02 | ม. (7 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 2.94 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 54.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเฉื่อนน้ำ้อยในเกณฑ์ | น้ำ้อย | |

น้อย

สถานี แม่น้ำยม (Y.1C) บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแม่ต อ.เมือง จ.แพร่





สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 3.04 | ม. (30 ต.ค. 48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 125.50 | ลบ.ม./วินาที (7 ก.ย. 45) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.02 | ม. (14 เม.ย 51) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (12 ก.พ 47) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2531 - 2534,2545 - 2563) | 3.9 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเรียนาน้ำเฉลี่ยสะสมสมรภูมิ (2531 -2534,2545 - 2563) | 78.1 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|----------------------------------|------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.34 | ม. (15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 4.90 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.04 | ม. (26 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.29 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 3.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้คือในเกณฑ์ | ปกติ | |


1/กตि

สถานี น้ำจ้าว (Y.13A) บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงเหนือ อ.จ้าว จ.ลำปาง



สถานี แม่น้ำยม (Y.20) บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



ศูนย์สาระดับ 181.000 ม.(ร.ท.ก.)

พิกัดสถานี Lat $18^{\circ}35'03''$ N Long $100^{\circ}09'17''$ E

พื้นที่รับน้ำ 5,394 ตร.กม.

สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|---------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 13.06 | ม. (1 ก.ย.38) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลล้นสุด | 3,851.0 | ลบ.ม./วินาที (1 ก.ย.38) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.28 | ม. (14 เม.ย.30) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.20 | ลบ.ม./วินาที (16 มี.ค.25) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2515-2563) | 58.9 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2515-2563) | 1,402.7 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 4.08 | ม. (16 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 184.60 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.79 | ม. (4 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 5.40 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 65.5 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | | ปกติ |

ปกติ

สถานีแม่น้ำยม (Y.20) บ้านห้วยลัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่





สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 6.04 | ม. (18 ก.ย.26) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 640.00 | ลบ.ม./วินาที (4 ก.ย.23) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.50 | ม. (21 ม.ค.41) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (27 เม.ย.22) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2522-2531,2539-2563) | 9.5 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเริมานน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2522-2531 2539-2563) | 146.9 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.86 | ม. (17 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1.51 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.06 | ม. (29 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.54 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 1.9 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

ໜ້ອຍ

สถานี น้ำปี (Y.24) บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



สถิติที่ decay ปรากฏ



- | | | |
|--|-------|----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 4.60 | ม. (31 ส.ค.38) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลล้นสุด | 86.70 | ลบ.ม./วินาที (31 ส.ค.38) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.11 | ม. (22 ม.ค.57) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (10 มี.ค.29) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2526 - 2563) | 2.2 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2526 - 2563) | 50.6 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.59 | ม. (16 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 0.39 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.28 | ม. (24 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.07 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 0.4 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

หน้า ๙

สถานี ห้วยโป่ง (Y.30) บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง





สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|----------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 6.90 | ม. (27 มิ.ย.54) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1,110.60 | ลบ.ม./วินาที (27 มิ.ย.54) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.35 | ม. (8 เม.ย.50) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.08 | ลบ.ม./วินาที (20 มิ.ย.40) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2539 - 2563) | 37.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2539 - 2563) | 747.1 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 4.44 | ม. (15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 132.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.78 | ม. (4 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 2.36 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 41.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

ปกติ

สถานีแม่น้ำยม (Y.31) บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|--------|---------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 6.92 | ม. (16 มิ.ย 47) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลล้นสุด | 626.60 | ลบ.ม./วินาที (16 มิ.ย 47) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.25 | ม. (22 พ.ค.40) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (9 พ.ค 39) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2539 - 2563) | 6.2 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2539 - 2563) | 113.6 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.96 | ม. (18 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1.74 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.75 | ม. (23 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.12 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 2.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

หน้า

สถานี น้ำแม่หล่าย (Y.34) บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่



ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|---|--------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 6.79 | ม. (26 มิ.ย.54) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 525.92 | ลบ.ม./วินาที (26 มิ.ย.54) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 1.29 | ม. (11 พ.ค.45) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (11 พ.ค.45) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2541 - 2563) | 15.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2541 - 2563) | 375.4 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 3.70 | ม. (15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 91.37 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 2.49 | ม. (30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 4.52 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 32.9 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

สถานี น้ำคูร (Y.36) บ้านป่าค่า ต.คูร อ.ปง จ.พะเยา



สถานี แม่น้ำยม (Y.37) บ้านวังชื่น ต.วังชื่น อ.วังชื่น จ.แพร่

ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



ศูนย์สาระดับ 92.280 ม.(ร.ท.ก.)

พิกัดสถานี Lat $17^{\circ} 53' 48''$ N Long $99^{\circ} 36' 28''$ E

พื้นที่รับน้ำ 10,305 ตร.กม.

สกิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|--|---------|-------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 13.45 | ม. (4 ส.ค.54) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 2,150.6 | ลบ.ม./วินาที (4 ส.ค.54) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 1.27 | ม. (24 ม.ค.50) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (3 ม.ค.57) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2542 - 2563) | 137.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542 - 2563) | 2,726.9 | ล้าน ลบ.ม. |



ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 3.82 | ม. (18 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 149.50 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.85 | ม. (29 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 7.46 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 64.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าฯประจำเดือนนี้คือใบเกณฑ์ | น้ำท่าฯ | |

ນ້ອຍ

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำยม (Y.37) บ้านวังชื่น ต.วังชื่น อ.วังชื่น จ.แพร่





สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 7.70 | ม. (16 มิ.ย.47) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 500.00 | ลบ.ม./วินาที (16 มิ.ย.47) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.90 | ม. (1 เม.ย 57) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (21 พ.ค.53) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2542 - 2563) | 9.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542 - 2563) | 137.1 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.29 | ม. (14 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 3.77 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.69 | ม. (2 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.05 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 1.6 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

หน้า

สถานี น้ำแม่คำมี(Y.38)บ้านแม่คำทำหมันกธรรม ต.ทำหมันกธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพรฯ



สถานี แม่น้ำน่าน (N.1) สำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน



ສົດທະນະການ



- | | | |
|--|---------|--------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 8.42 | ม. (21 ส.ค.49) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำเหลวสูงสุด | 2,862.5 | ลบ.ม./วินาที (21 ส.ค.49) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | -1.44 | ม. (31 มี.ค.2486) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำเหลวต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (6 พ.ค.12) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2465-2563) | 163.8 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเรามาน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2465-2563) | 2,957.8 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|------------------------------|--------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 5.45 | ม. (15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 807.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.26 | ม. (4 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 8.05 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 222.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |

1. ริมานน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกากูร์เมต์

สถานีแม่น้ำน่าน (N.1) สำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน



สถานี แม่น้ำน่าน (N.13A) บ้านบญนาค ต.ชึง อ.เวียงสา จ.น่าน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|---------|---------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 11.35 | ม. (1 ก.ย.38) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 4,153.0 | ลบ.ม./วินาที (1 ก.ย.38) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.34 | ม. (17 เม.ย.56) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 3.60 | ลบ.ม./วินาที (25 เม.ย.52) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2530-2563) | 379.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2530-2563) | 6,752.9 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 5.60 | ม. (15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสุด | 1,370.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.12 | ม. (4 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 24.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 390.1 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

ปกติ

สถานี แม่น้ำน่าน (N.13A) บ้านบุญนาค ต.ชึง อ.เวียงสา จ.น่าน



สถานี น้ำယາວ (N.49) บ้านน้ำယາວ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 5.60 | ม. (26 มิ.ย.54) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 898.00 | ลบ.ม./วินาที (17 ก.ย.57) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.78 | ม. (19 มี.ค.22) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (2 พ.ค.26) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2522-2563) | 21.4 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2522-2563) | 300.1 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 3.13 | ม. (14 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 142.65 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.12 | ม. (5 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 2.70 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 29.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนน้อยในเกณฑ์ | มาก | |

ມາກ

สถานี น้ำယว (N.49) บ้านน้ำယว ต.อวน อ.ป่า จ.น่าน



สถานีแม่น้ำน่าน (N.64) บ้านพากวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|----------|--------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 14.25 | ม.(21 ส.ค.49) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำเหลลฐงสุด | 2,582.00 | ลบ.ม./วินาที (21 ส.ค.49) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.54 | ม.(9 เม.ย.53) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำเหลลฐงต่ำสุด | 2.00 | ลบ.ม./วินาที (9 เม.ย.53) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2537-2563) | 140.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2537-2563) | 2,552.8 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุดเดือนนี้ | 6.71 | ม. (15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 675.60 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.65 | ม. (4 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 9.60 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 192.8 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก | |


มาก

สถานี แม่น้ำน่าน (N.64) บ้านพาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน



สถานี หัวยน้ำยะลา (N.65) บ้านปางสา ต.พาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|----------|--------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 9.73 | ม. (18 ก.ค.39) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1,486.40 | ลบ.ม./วินาที (18 ก.ค.39) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.51 | ม. (19 มี.ค.56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.41 | ลบ.ม./วินาที (4 มิ.ย.53) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2539 - 2563) | 30.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2539 - 2563) | 445.2 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 2.33 | ม. (14 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 75.06 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.49 | ม. (4 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.96 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 23.8 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

ปกติ

สถานีหัวยน้ำยะวา (N.65) บ้านปางสา ต.พาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน



สถานี น้ำว้า (N.75) สะพานท่าลี่ ต.ชึง อ.เวียงสา จ.น่าน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|----------|----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 12.21 | ม. (27 มี.ย.54) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 2,166.88 | ลบ.ม./วันที่ (27 มี.ย.54) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 1.18 | ม. (19 เม.ย.56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 4.45 | ลบ.ม./วันที่ (27 มี.ค.52) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2549-2563) | 137.4 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2549-2563) | 2,137.9 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|--------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 6.02 | ม. (15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 466.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.20 | ม. (5 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 7.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 163.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

ปกติ

สถานี น้ำว้า (N.75) สะพานท่าลี่ ต.ชึง อ.เวียงสา จ.น่าน



สถานี น้ำแม่กรรณ์ (G.4) บ้านปางริมกรรณ์ ต.แม่กรรณ์ อ. เมือง จ.เชียงราย



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|--------------------------|
| 1. สอดติระดับน้ำสูงสุด | 3.20 | ม.(11 ก.ย.46) |
| 2. สอดติปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 130.00 | ลบ.ม./วินาที (11 ก.ย.46) |
| 3. สอดติระดับน้ำต่ำสุด | 0.48 | ม.(6 เม.ย.43) |
| 4. สอดติปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 0.04 | ลบ.ม./วินาที (8 ก.พ.55) |
| 5. สอดติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2543 - 2563) | 3.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สอดติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2543 - 2563) | 55.9 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.50 | ม.(9 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 1.40 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.20 | ม.(25 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.72 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 2.4 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

1/6

สถานีน้ำแม่กรรณ์ (G.4) บ้านป่างริมกรรณ์ ต.แม่กรรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่ล้า (G.8) บ้านตันยาง ต.บัวสี อ. แม่ล้า จ.เชียงราย



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 4.92 | ม.(11 ก.ย.46) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 451.00 | ลบ.ม./วินาที (30 ก.ย.40) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.48 | ม.(29 มิ.ย.57) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (12 ก.ค.40) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2537 - 2563) | 30.9 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2537 - 2563) | 744.2 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.50 | ม.(15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 36.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.53 | ม.(25 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.16 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 17.4 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ | |

หน้า

สถานีน้ำแม่ล้า (G.8) บ้านตันยาง ต.บัวสลี อ.แม่ล้า จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่สระบุรี (G.9) บ้านกระหรี่ยงท่งพร้าว ต.瓦วี อ.แม่สระบุรี จ.เชียงราย



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|--------|----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 2.56 | ม.(10 ก.ย.46) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำเหลลужสูงสุด | 118.90 | ลบ.ม./วินาที (21 ส.ค.51) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | 0.32 | ม.(7 เม.ย.42) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำเหลลужต่ำสุด | 0.05 | ลบ.ม./วินาที (18 มี.ค.56) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2542 - 2563) | 10.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542 - 2563) | 183.6 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.31 | ม.(11 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 6.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.90 | ม.(30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 7.6 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

၁၇

สถานี น้ำแม่สรวย (G.9) บ้านกระเรียงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่ลัว (G.10) บ้านโป่งปะ斐อง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด | 4.76 | ม.(11 ก.ย.46) |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 339.77 | ลบ.ม./วินาที (19 ก.ย.52) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด | -0.04 | ม.(2 มิ.ย.56) |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 1.08 | ลบ.ม./วินาที (21 มิ.ย.53) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2546 - 2563) | 46.6 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2546 - 2563) | 875.5 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.92 | ม.(15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 40.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.00 | ม.(5 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 10.15 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 43.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

ปกติ

สถานี น้ำแม่ลัว (G.10) บ้านโป่งปูเพียง ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่ล้า (G.11) บ้านดอนสี ต.ป่าแಡด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|---|--------|-----------------------------|
| 1. สกิตติระดับน้ำสูงสุด | 4.39 | ม.(13 ส.ค. 48) |
| 2. สกิตติปริมาณน้ำในแหล่งสูด | 302.55 | ลบ.ม./วินาที (13 ส.ค. 48) |
| 3. สกิตติระดับน้ำต่ำสุด | -0.08 | ม.(13 ก.ค. 53) |
| 4. สกิตติปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด | 0.07 | ลบ.ม./วินาที (13 ก.ค. 53) |
| 5. สกิตติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2548 - 2563) | 26.5 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกิตติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2548 - 2563) | 482.6 | ล้าน ลบ.ม. |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.44 | ม.(15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 16.95 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.35 | ม.(30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.68 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 12.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

สถานี น้ำแม่ล้า (G.11) บ้านดอนสลี ต.ป่าเดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ. ขนดกาล จ.เชียงราย





สถิติที่เคยปรากฏ

- | | | |
|---|---------|--------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 8.97 | ม.(31 ส.ค.37) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ | 833.20 | ลบ.ม./วินาที (31 ส.ค.37) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.30 | ม.(1 เม.ย.47) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (5 มิ.ย.57) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2536 - 2563) | 78.5 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2536 - 2563) | 2,240.7 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 4.65 | ม.(16 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 176.80 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 1.05 | ม.(10 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 14.48 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 95.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ | |

สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ. ขุนตาล จ.เชียงราย



สถานี น้ำอิง (I.17) บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา



สูตรที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|-------|------------------------------|
| 1. สอดคล้องด้วยน้ำที่สูงสุด | 2.94 | ม.(5 ก.ย. 57) |
| 2. สอดคล้องน้ำให้ลดลงสุด | 77.20 | ลบ.ม./วินาที(3 ต.ค 48) |
| 3. สอดคล้องด้วยน้ำต่ำสุด | -0.70 | ม.(10 มี.ค. 49) |
| 4. สอดคล้องน้ำให้ลดต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (10 มี.ค. 49) |
| 5. สอดคล้องน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2546 - 2563) | 11.8 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สอดคล้องน้ำเฉลี่ย (2546 - 2563) | 230.1 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.04 | ม.(17 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 0.40 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.81 | ม.(12 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.17 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 0.8 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย | |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้านลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำอิง (I.17) บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา



สถานี น้ำแม่ค้ำ (Kh.72) บ้านแม่ค้ำหลักเจ็ด ต.ศรีค้ำ อ. แม่จัน จ.เชียงราย



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|---|--------|---------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด | 5.78 | ม.(27 ก.ย.49) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ | 264.46 | ลบ.ม./วันที่ (27 ก.ย.49) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด | 0.40 | ม.(10 มี..ค.57) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วันที่ (18 มิ.ย.53) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2536 - 2563) | 15.9 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2536 - 2563) | 343.1 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 1.11 | ม.(15 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 13.20 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.20 | ม.(7 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.90 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 8.8 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ | |

หน้า ๔

สถานี น้ำแม่คำ (Kh.72) บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ครีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่จัน (Kh.89) บ้านหัวสะพาน ต.ป่าชาง อ. แม่จัน จ.เชียงราย



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|--------|---------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด | 2.92 | ม.(29 ส.ค.57) |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำเหลลามสูงสุด | 115.13 | ลบ.ม./วินาที (29 ส.ค.57) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด | -0.26 | ม.(18 พ.ค.48) |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำเหลลามต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที (29 มี.ค.41) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน มิ.ย. (2536 - 2563) | 6.2 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2536 - 2563) | 116.8 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564


- | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.98 | ม.(14 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 9.81 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | 0.00 | ม.(30 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 0.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 4.3 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ | |

โปรแกรมน้ำรายเดือน - ล้าน ลักษณะเมตร

สถานี น้ำแม่จัน (Kh.89) บ้านหัวสะพาน ต.ป่าชาง อ. แม่จัน จ.เชียงราย



สถานี น้ำปาย (Sw.5A) บ้านท่าโป่งແಡງ ต.พากบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



สถิติที่เคยปรากฏ



- | | | |
|--|---------|----------------------------|
| 1. สกุติธรรมดับน้ำสูงสุด | 7.06 | ม.(13 ส.ค.48) |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด (ประเมิน) | 1,409.0 | ลบ.ม./วินาที (13 ส.ค.48) |
| 3. สกุติธรรมดับน้ำต่ำสุด | -0.45 | ม.(17 พ.ค.53) |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 4.16 | ลบ.ม./วินาที (21 เม.ย.34) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ม.ย. (2525-2546,2549-2563) | 78.0 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. สกุติอาเรากัน้ำเกลี่ยสะสมรายปี (2525-2546 2549-2563) | 1,600.3 | ล้าน ลบ.ม. |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน มิถุนายน 2564

- | | | |
|---------------------------------|---------|--------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด | 0.02 | ม. (18 มิ.ย. 64) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด | 22.96 | ลบ.ม./วินาที |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด | -0.22 | ม. (4 มิ.ย. 64) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด | 11.04 | ลบ.ม./วินาที |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน | 40.7 | ล้าน ลบ.ม. |
| 6. น้ำท่าฯประจำเดือนเป็นอย่างไร | ที่อยู่ | |

น้อย

สถานี น้ำปาย (Sw.5A) บ้านท่าป่องแดง ต.พาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจตະกอนในลำน้ำ 6 ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน

98°0'0"E

99°0'0"E

100°0'0"E

101°0'0"E

20°0'0"N



19°0'0"N

18°0'0"N

17°0'0"N

20°0'0"N

19°0'0"N

18°0'0"N

17°0'0"N



คำอธิบายสัญลักษณ์

สถานีสำรวจตະกอน 26 สถานี

- ▲ ปริมาณมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%
- ◆ ปริมาณอยู่เกณฑ์เฉลี่ย
- ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%




จังหวัด



ทางน้ำ




เขื่อน





0 12.5 25 50 75 กม.

ที่มา : ศูนย์อุทกภัยชาลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน



สถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนวารัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่





สถานี P.4A น้ำแม่แตง สะพานแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่





สถานี P.5 น้ำแม่กวาง สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน





สถานี P.21 น้ำแม่ริม บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเนื้อ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่





สถานี P.56A น้ำแม่จัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่เawan อ.พร้าว จ.เชียงใหม่





สถานี P.67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แต่ ต.แม่แฟกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่





สถานี P.75 แม่น้ำปิง บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่





สถานี P.76 น้ำลึ้ง บ้านแม่อี้ijo ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน





สถานี P.77 น้ำแม่ท่า บ้านสบแม่สะปีด ต.ทาสบเล้า อ.แม่ท่า จ.ลำพูน





สถานี P.79 น้ำแม่กวาง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่





สถานี P.80 น้ำแม่ลัย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมียง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่





สถานี P.82 น้ำแม่枉 บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่





สถานี P.84 น้ำแม่枉 บ้านพันตน ต.ทุ่งปี อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่





สถานี W.1C แม่น้ำวัง สะพานสे�ตุварี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง





สถานี W.3A แม่น้ำวัง บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.เกิน จ.ลำปาง





สถานี W.16A แม่น้ำวัง บ้านไช ต.ปงดอน อ.เจ้าทม จ.ลำปาง





สถานี W.17 น้ำแม่สoley บ้านหนองนา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง





สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโคลง ต.ป่าเมต อ.เมือง จ.แพร่





สถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านหัวยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่





สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังชีน ต.วังชีน อ.วังชีน จ.แพร่





สถานี N.1 แม่น้ำน่าน สำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน





สถานี N.64 แม่น้ำน่าน บ้านพาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน





สถานี N.65 หัวยน้ำ้ายรา บ้านปงสา ต.พาท่อง อ.ท่าวังผา จ.น่าน



สถานี G.8 น้ำแม่ล้าว บ้านตันยาง ต.บัวสตี อ. แม่ล้าว จ.เชียงราย



สถานี G.9 น้ำแม่สระบุรี บ้านกระหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วารี อ.แม่สระบุรี จ.เชียงราย



สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ. ขนดกาล จ.เชียงราย

