




## รายงานสภาพน้ำฝน - น้ำท่า และตะกอน

### ภาคเหนือตอนบน

ปีที่ 30 ฉบับที่ 364

ประจำเดือน

สิงหาคม 2566



# รายงานสถานการณ์น้ำฝน – น้ำท่าและตะกอน

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

กรมชลประทาน

## คำนำ

รายงานสภาพน้ำฝน-น้ำท่าและตะกอนประจำเดือน สิงหาคม 2566 สถานีสำรวจอุทกวิทยาในความรับผิดชอบศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน แยกเป็นข้อมูลสำรวจปริมาณน้ำฝน 20 สถานี, สำรวจปริมาณน้ำ 64 สถานีและสำรวจบริมาณตะกอน 34 สถานี

ในการเสนอรายงานนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลน้ำฝน น้ำท่าและตะกอน ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาเบรียบเทียบกับข้อมูลที่เคยปรากฏและหาเกณฑ์ของข้อมูลรายปีเบรียบเทียบกับข้อมูลเฉลี่ยของสถานีนั้นๆตั้งแต่เริ่มสำรวจมาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้หลักทางสถิติมาประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- การแปรผันของข้อมูลมากกว่าค่าเบี่ยงเบนทางมาก 25% จากค่าเฉลี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ **มาก**
- อยู่ในช่วงระหว่างค่าเบี่ยงเบนทางมาก 25% กับทางน้อย 25% จากค่าเฉลี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ **ปกติ**
- การแปรผันของข้อมูล น้อยกว่าค่าเบี่ยงเบนทางน้อย 25% จากค่าเฉลี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ **น้อย**

### สามารถสรุปเป็นสถิติประจำเดือนได้ดังนี้

<b>น้ำฝน</b>	1. การแปรผันของปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ <b>มาก</b>	จำนวน 0	สถานี
	2. การแปรผันของปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ <b>ปกติ</b>	จำนวน 6	สถานี
	3. การแปรผันของปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ <b>น้อย</b>	จำนวน 14	สถานี

โดยค่าปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีมากที่สุด ได้แก่ สถานี บ้านขุนวาง จำนวน 1,918.3 มม. ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปีน้อยที่สุด ได้แก่ สถานี P.64 จำนวน 966.5 มม.

<b>น้ำท่า</b>	1. การแปรผันของปริมาณน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ <b>มาก</b>	จำนวน 1	สถานี
	2. การแปรผันของปริมาณน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ <b>ปกติ</b>	จำนวน 6	สถานี
	3. การแปรผันของปริมาณน้ำท่าอยู่ในเกณฑ์ <b>น้อย</b>	จำนวน 56	สถานี

โดยค่าปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีมากที่สุด ได้แก่ สถานี N.13A จำนวน 6,752.9 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีน้อยที่สุด ได้แก่ P.86 จำนวน 13.0 ล้าน ลบ.ม.

<b>ตะกอน</b>	1. การแปรผันของปริมาณตะกอนอยู่ในเกณฑ์ <b>มาก</b>	จำนวน 3	สถานี
	2. การแปรผันของปริมาณตะกอนอยู่ในเกณฑ์ <b>ปกติ</b>	จำนวน 0	สถานี
	3. การแปรผันของปริมาณตะกอนอยู่ในเกณฑ์ <b>น้อย</b>	จำนวน 31	สถานี

โดยค่าปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีมากที่สุด ได้แก่ สถานี N.64 จำนวน 1,152,793 ตัน ปริมาณตะกอนเฉลี่ยรายปีน้อยที่สุด ได้แก่ P.80 จำนวน 3,387 ตัน

**หมายเหตุ** รายงานฉบับนี้เป็นการประมาณผลข้อมูลเบื้องต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ศอช.ภาคเหนือตอนบน

กันยายน 2566

# สารบัญ

หน้า

## สภาพน้ำฝนประจำเดือน 20 สถานี

1. สถานี สชป.1 , P.64 , P.65	1
2. สถานี P.76 , P.82 , อุตุ-นาเมือง	2
3. สถานี อุตุ-ปางไห, อุตุ-ห้วยแก้ว, อุตุ-ห้วยหม้อ	3
4. สถานี โครงการหลวงทุ่งหลวง , บ้านขุนวาง , บ้านห้วยลึก	4
5. สถานี W.15A , W.16A , Y.1C	5
6. สถานี Y.20 , ชป.น่าน , บ้านสันทรายหลวง	6
7. สถานี Sw.5A , บ้านฝ่ายกว้าง	7

## สถิติและแผนภูมิน้ำฝนรายเดือน 20 สถานี

1. สถานี สชป.1 ถนนทุ่งโไฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่	8
2. สถานี P.64 บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่	9
3. สถานี P.65 บ้านม่วงปือก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่	10
4. สถานี P.76 บ้านแม่อี้ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน	11
5. สถานี P.82 บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่	12
6. สถานี อุตุ-นาเมือง บ้านนาเมือง ต.โนล่งขอบด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	13
7. สถานี อุตุ-ปางไห บ้านปางไห ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	14
8. สถานี อุตุ-ห้วยแก้ว บ้านเตาบ่อม ต.ห้วยแก้ว อ.แม่อ่อน จ.เชียงใหม่	15
9. สถานี อุตุ-ห้วยหม้อ บ้านห้วยหม้อ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	16
10. สถานี โครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยต่อง ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่	17
11. สถานี บ้านขุนวาง บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่	18
12. สถานี บ้านห้วยลึก บ้านห้วยลึก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	19
13. สถานี W.15A บ้านสบเปี๊ยะ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	20
14. สถานี W.16A บ้านไห ต.ปงดอน อ.แจ้ท่อม จ.ลำปาง	21
15. สถานี Y.1C บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมeted อ.เมือง จ.แพร่	22
16. สถานี Y.20 บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	23
17. สถานี ชป น่าน บ้านค่าใหม่ไขยเจริญ ต.ไขยสถาน อ.เมือง จ.น่าน	24
18. สถานี บ้านสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย	25
19. สถานี Sw.5A บ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	26
20. สถานี บ้านฝ่ายกว้าง ต.ฝ่ายกว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา	27

## สถานีสำรวจปริมาณน้ำ 64 สถานี

1. สถานี แม่น้ำปิง (P.1) สะพานนวัช ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่	28
2. สถานี น้ำแม่แตง (P.4A) สะพานแม่แตง ต.สันมaphaphun อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	30
3. สถานี น้ำแม่กวาง (P.5) สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน	32
4. สถานี น้ำแม่เจ้ม (P.14A) สะพานท่าข้าม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	34
5. สถานี แม่น้ำปิง (P.20) บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	36
6. สถานี น้ำแม่ริม (P.21) บ้านเหมืองผา ต.วิมเหโน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	38
7. สถานี น้ำแม่กลาก (P.24D) ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	40
8. สถานี น้ำแม่จัด (P.56A) บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	42
9. สถานี แม่น้ำปิง (P.67) บ้านแม่แท ต.แม่แฟกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	44
10. สถานี น้ำแม่ขาน (P.71A) บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	46
11. สถานี แม่น้ำปิง (P.73A) บ้านสบแปะ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	48
12. สถานี แม่น้ำปิง (P.75) บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	50
13. สถานี น้ำแม่ลี้ (P.76) บ้านแม่อีไซ ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน	52
14. สถานี น้ำแม่ทา (P.77) บ้านสบแม่สปีด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน	54
15. สถานี น้ำแม่กวาง (P.79) บ้านแม่หวาน ต.ป้าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	56
16. สถานี น้ำแม่ลาย (P.80) บ้านโป่งดิน ต.ป้าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	58
17. สถานี น้ำแม่กวาง (P.81) บ้านโป่ง ต.baughค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	60
18. สถานี น้ำแม่枉 (P.82) บ้านสบวิน ต.แมวิน อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่	62
19. สถานี น้ำแม่枉 (P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่	64
20. สถานี น้ำแม่ลี้ (P.85) บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโถง จ.ลำพูน	66
21. สถานี น้ำแม่่อน (P.86) บ้านโหง ต.่อนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่	68
22. สถานี น้ำแม่ทา (P.87) บ้านป่าชา ต.ป่าชา อ.ป่าชา จ.ลำพูน	70
23. สถานี น้ำแม่ขอด (P.91) บ้านสันปู่เลย ต.ໂໂหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	72
24. สถานี น้ำแม่แตง (P.92) บ้านเมืองกี้ด ต.กี้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	74
25. สถานี น้ำแม่แตง (P.92A) บ้านห้วยป่าชา ต.กี้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	76
26. สถานี น้ำแม่ริม (P.93) บ้านส่วนนอก ต.ส่วน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	78
27. สถานี แม่น้ำปิง (P.103) สะพานวงแหวนรอบ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	80
28. สถานี แม่น้ำวัง (W.1C) สะพานสตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง	82
29. สถานี แม่น้ำวัง (W.3A) บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.เกิน จ.ลำปาง	84
30. สถานี แม่น้ำวัง (W.10B) บ้านดอนมูล ต.บ้านแหลง อ.เมือง จ.ลำปาง	86
31. สถานี แม่น้ำวัง (W.16A) บ้านไช ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	88
32. สถานี น้ำแม่สอย (W.17) บ้านหนองนา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	90

33. สถานี น้ำแม่ตุ้ย (W.20) บ้านท่าล้อ ต.ป่าเหลว อ.เมือง จ.ลำปาง	92
34. สถานี แม่น้ำวัง (W.21) บ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง	94
35. สถานี น้ำแม่จำ (W.22) บ้านรังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง	96
36. สถานี แม่น้ำวัง (W.25) บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	98
37. สถานี ห้วยแม่ต้า (W.26) บ้านห้วยแม่ต้า ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	100
38. สถานี แม่น้ำยม (Y.1C) บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่	102
39. สถานี น้ำงา (Y.13A) บ้านหลวงเหนือ ต.หลวงเหนือ อ.งา จ.ลำปาง	104
40. สถานี แม่น้ำยม (Y.20) บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	106
41. สถานี น้ำปี้ (Y.24) บ้านมาก ต.มาก อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	108
42. สถานี ห้วยโป่ง (Y.30) บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งา จ.ลำปาง	110
43. สถานี แม่น้ำยม (Y.31) บ้านทุ่งหนอง ต.สาร อ.เชียงม่วน จ.พะเยา	112
44. สถานี น้ำแม่หล่าย (Y.34) บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่	114
45. สถานี น้ำครัว (Y.36) บ้านป่าค่า ต.ครัว อ.ปง จ.พะเยา	116
46. สถานี แม่น้ำยม (Y.37) บ้านวังชื่น ต.วังชื่น อ.วังชื่น จ.แพร่	118
47. สถานี น้ำแม่คำมี (Y.38) บ.คำนักธรรม ต.คำนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่	120
48. สถานี น้ำปี้ (Y.65) บ้านพี้ตี้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน	122
49. สถานี แม่น้ำน่าน (N.1) สำนักงานป้าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน	124
50. สถานี แม่น้ำน่าน (N.13A) บ้านไผ่งาม ต.ชีง อ.เวียงสา จ.น่าน	126
51. สถานี น้ำယา (N.49) บ้านน้ำယา ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน	128
52. สถานี แม่น้ำน่าน (N.64) บ้านพاخวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน	130
53. สถานี ห้วยน้ำယา (N.65) บ้านปางสา ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน	132
54. สถานี น้ำว้า (N.75) สะพานท่าลี่ ต.ชีง อ.เวียงสา จ.น่าน	134
55. สถานี น้ำแม่กรรณ์ (G.4) บ้านปางริมกรรณ์ ต.แม่กรรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย	136
56. สถานี น้ำแม่ล้า (G.8) บ้านตันยาง ต.บัวลี อ.แม่ล้า จ.เชียงราย	138
57. สถานี น้ำแม่สรวย (G.9) บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	140
58. สถานี น้ำแม่ล้า (G.10) บ้านหนองคำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	142
59. สถานี น้ำแม่ล้า (G.11) บ้านดอนสลี ต.ป่าแಡด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	144
60. สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ. ขุนตาล จ.เชียงราย	146
61. สถานี น้ำอิง (I.17) บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา	148
62. สถานีน้ำแม่คำ (Kh.72) บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ. แม่จัน จ.เชียงราย	150
63. สถานี น้ำแม่จัน (Kh.89) บ้านหัวสะพาน ต.ป่าชาง อ. แม่จัน จ.เชียงราย	152
64. สถานี น้ำปาย (Sw.5A) บ้านท่าปอยแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	154

## สถานีสำรวจปริมาณตะกอน 34 สถานี

1. สถานี แม่น้ำปิง (P.1) สะพานนวัช ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่	156
2. สถานี น้ำแม่แตง (P.4A) สะพานแม่แตง ต.สันมaphaphun อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	157
3. สถานี น้ำแม่กวาง (P.5) สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน	158
4. สถานี น้ำแม่ริม (P.21) บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเนื้อ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่	159
5. สถานี น้ำแม่จัด (P.56A) บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่	160
6. สถานี แม่น้ำปิง (P.67) บ้านแม่แต ต.แม่แฟกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่	161
7. สถานี แม่น้ำปิง (P.73A) บ้านสบแปะ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่	162
8. สถานี แม่น้ำปิง (P.75) บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	163
9. สถานี น้ำแม่ลี่ (P.76) บ้านแม่อีซอ ต.ศรีวิชัย อ.ลี่ จ.ลำพูน	164
10. สถานี น้ำแม่ทา (P.77) บ้านสบแม่สะปัด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน	165
11. สถานี น้ำแม่กวาง (P.79) บ้านแม่หวาน ต.ป้าเมียง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	166
12. สถานี น้ำแม่ลาย (P.80) บ้านโป่งดิน ต.ป้าเมียง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่	167
13. สถานี น้ำแม่枉 (P.82) บ้านสบวิน ต.แมวิน อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่	168
14. สถานี น้ำแม่枉 (P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่	169
15. สถานี น้ำแม่แตง (P.92) บ้านเมืองก็ด ต.ก็ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	170
16. สถานี น้ำแม่แตง (P.92A) บ้านห้วยป่าชาง ต.ก็ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่	171
17. สถานี แม่น้ำวัง (W.1C) สะพานสे�ตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง	172
18. สถานี แม่น้ำวัง (W.3A) บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.เดิน จ.ลำปาง	173
19. สถานี แม่น้ำวัง (W.16A) บ้านไช ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	174
20. สถานี น้ำแม่สอย (W.17) บ้านหนองนา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง	175
21. สถานี แม่น้ำวัง (W.25) บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง	176
22. สถานี แม่น้ำยาม (Y.1C) บ้านน้ำโค้ง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่	177
23. สถานี แม่น้ำยาม (Y.20) บ้านห้วยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่	178
24. สถานี น้ำปี้ (Y.24) บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่าน จ.พะ夷า	179
25. สถานี แม่น้ำยาม (Y.37) บ้านวังชี้น ต.วังชี้น อ.วังชี้น จ.แพร่	180
26. สถานี น้ำปี้ (Y.65) บ้านพี้ตี้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน	181
27. สถานี แม่น้ำน่าน (N.1) สำนักงานป้าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน	182
28. สถานี แม่น้ำน่าน (N.64) บ้านพاخวางแผน ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน	183
29. สถานี ห้วยน้ำยາ (N.65) บ้านปางสา ต.พาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน	184
30. สถานี น้ำว้า (N.75) สะพานท่าลี่ ต.ขี้ง อ.เวียงสา จ.น่าน	185
31. สถานี น้ำแม่ลาว (G.8) บ้านตันยาง ต.บัวลี อ.แม่ลาว จ.เชียงราย	186
32. สถานี น้ำแม่สรวย (G.9) บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย	187

33. สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ. ขุนตาล จ.เชียงราย 188
34. สถานี น้ำแม่คำ (Kh.72) บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 189

1. สถานี สชป.1 แม่น้ำปิง ถนนทุ่งโซเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 130.0 | มม. ( 18 พ.ค. 60 ) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 209.7 | มม. ( 2514-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 137.5 | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 17    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | น้อย               |

2. สถานี P.64 แม่น้ำปิง บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก่อง จ.เชียงใหม่



- |  |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 85.5  | มม. ( 4 ต.ค. 50 ) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 138.4 | มม. ( 2533-2565 ) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 94.0  | มม.               |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 16    | วัน               |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | น้อย              |

3. สถานี P.65 แม่น้ำปิง บ้านม่วงปือก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่



- |  |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 109.0 | มม. ( 22 ก.ค 40 ) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 229.5 | มม. ( 2538-2565 ) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 145.2 | มม.               |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 14    | วัน               |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | น้อย              |

4. สถานี P.76 น้ำลี๊ บ้านแม่อี้ ต.ศรีวิชัย อ.ลี๊ จ.ลำพูน



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 102.2 | มม. ( 20 ต.ค. 51 ) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 164.4 | มม. ( 2547-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 71.4  | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 13    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อญ្ិในเกณฑ์                                  |       | น้อย               |

5. สถานี P.82 น้ำแม่ว่าง บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่ว่าง จ.เชียงใหม่



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 142.6 | มม. ( 28 ก.ย. 50 ) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 195.2 | มม. ( 2546-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 97.7  | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 17    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อญ្ិในเกณฑ์                                  |       | น้อย               |

6. สถานี อุตุ-นาเมือง แม่น้ำปิง บ้านนาเมือง ต.โหลงขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิติฝนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 250.0 | มม. ( 11 พ.ย. 61 ) |
| 2) สถิติปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 290.0 | มม. ( 2544-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 221.9 | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 20    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อญ្ិในเกณฑ์                                  |       | ปกติ               |

7. สถานี อุตุ-ปางไช น้ำกวาง บ้านปางไช ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 173.8 | มม. ( 31 ก.ค. 54 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 379.2 | มม. ( 2545-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 240.2 | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 23    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | น้อย               |

8. สถานี อุตุ-หัวยแก้ว บ้านเตาบ่ม ต.หัวยแก้ว อ.แม่อ่อน จ.เชียงใหม่



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 145.5 | มม. ( 11 ส.ค. 44 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 255.3 | มม. ( 2544-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 248.6 | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 14    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | ปกติ               |

9. สถานี อุตุ-หัวยหม้อ น้ำกวาง บ้านหัวยหม้อ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 168.0 | มม. ( 11 ส.ค. 44 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 294.5 | มม. ( 2544-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 150.9 | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 19    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | น้อย               |

10. สถานี โครงการหลวงทุ่งหลวง น้ำแม่枉 บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่



- |  |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 139.0 | มม. ( 6 พ.ค. 55 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 213.0 | มม. ( 2547-2565 ) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 78.1  | มม.               |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 12    | วัน               |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อญံในเกณฑ์                                   |       | น้อย              |

11. สถานี บ้านขุนวาง น้ำแม่枉 บ้านขุนวาง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่



- |  |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 120.6 | มม. ( 2 ต.ค. 54 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 279.7 | มม. ( 2546-2565 ) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 263.1 | มม.               |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 16    | วัน               |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อญံในเกณฑ์                                   |       | ปกติ              |

12. สถานี บ้านห้วยลึก แม่น้ำปิง บ้านห้วยลึก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่



- |  |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 107.6 | มม. ( 8 ต.ค. 49 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 249.6 | มม. ( 2549-2565 ) |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 247.2 | มม.               |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 18    | วัน               |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อญံในเกณฑ์                                   |       | ปกติ              |

13. สถานี W.15A น้ำแม่จาง บ้านสบเป้า ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง



- |  |       |                     |
|--|-------|---------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 257.0 | มม. ( 29 เม.ย. 17 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 188.9 | มม. ( 2514-2565 )   |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 34.3  | มม.                 |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 6     | วัน                 |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | น้อย                |

14. สถานี W.16A แม่น้ำวัง บ้านไช ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 151.8 | มม. ( 13 ส.ค. 53 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 217.2 | มม. ( 2538-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 129.4 | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 16    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | น้อย               |

15. สถานี Y.1C แม่น้ำယม บ้านน้ำโคง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 192.2 | มม. ( 11 ส.ค. 44 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 244.8 | มม. ( 2537-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 58.3  | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 15    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | น้อย               |

16. สถานี ย.20 แม่น้ำยม บ้านหัวยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 182.5 | มม. ( 22 ส.ค. 30 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 275.1 | มม. ( 2517-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 192.0 | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 18    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | น้อย               |

17. สถานี ชป.น่าน แม่น้ำน่าน บ้านค่าใหม่ไชยเจริญ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 106.9 | มม. ( 14 ส.ค. 59 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 264.5 | มม. ( 2549-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 158.3 | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 23    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | น้อย               |

18. สถานี บ้านสันทรายหลวง น้ำแม่ล้าว ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 151.3 | มม. ( 24 ก.ค. 42 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 322.5 | มม. ( 2542-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 236.5 | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 22    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | น้อย               |

19. สถานี Sw.5A น้ำปาย บ้านท่าปีงแดง ต.พับปอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 162.9 | มม. ( 30 ก.ย. 36 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 247.3 | มม. ( 2529-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 201.4 | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 27    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | <b>ปกติ</b>        |

20. สถานี บ้านฝ่ายกว้าง นำอิง ต.ฝ่ายกว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา



- |  |       |                    |
|--|-------|--------------------|
| 1) สถิtipนตกมากที่สุดใน 1 วัน ที่เคยปรากฏ                            | 205.0 | มม. ( 10 ก.ย. 53 ) |
| 2) สถิtipริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนประจำเดือน ส.ค.<br>(ตั้งแต่เริ่มสำรวจ) | 291.5 | มม. ( 2541-2565 )  |
| 3) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค.  | 222.2 | มม.                |
| 4) จำนวนวันที่ฝนตกเดือน ส.ค.   | 19    | วัน                |
| 5) ปริมาณฝนตกเดือน ส.ค. อยู่ในเกณฑ์                                  |       | <b>ปกติ</b>        |

# แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาในลำน้ำ 6 อุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน




## คำอธิบายสัญลักษณ์

สถานีสำรวจอุตุนิยมวิทยา 20 สถานี

- ▲ ปริมาณมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%
- ◆ ปริมาณอยู่เกณฑ์เฉลี่ย
- ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%



- จังหวัด
- ~~~~~ ทางน้ำ
- ขوبเขตลุ่มน้ำ
- - - ขوبเขตประเทศไทย
- ~~~~~ อ่างเก็บน้ำ, เชื่อม

1 cm = 24 km  
0 20 40 80 Km





ข้อมูลลับที่ 7 กันยายน 2566  
ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาและพยากรณ์ภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน



สถานี สชป.1 ถนนทุ่งไฮเต็ล ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่





สถานี P.64 บ้านหลวง ต.ยางเปียง อ.อมก雍 จ.เชียงใหม่





สถานี P.65 บ้านม่วงปือก ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่





สถานี P.76 บ้านแม่อี้ไอ ต.ครีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน





สถานี P.82 บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่





สถานีอุตุ-นาเมือง บ้านนาเมือง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่





สถานี อุตุ-ปางไธ บ้านปางไธ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่





สถานี อุตุ-หัวยแก้ว บ้านเตาบ่อม ต.หัวยแก้ว อ.แม่อ่อน จ.เชียงใหม่





สถานี อุตุ-ทวายหม้อ บ้านทวายหม้อ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่





## สถานี โครงการหลวงทุ่งหลวง บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่





สถานี บ้านชุมวงศ์ บ้านชุมวงศ์ ต.แม่ริบ อ.แม่ริบ จ.เชียงใหม่





สถานีบ้านห้วยลึก บ้านห้วยลึก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่





สถานี W.15A บ้านสบเป้า ต.นาครรัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง





สถานี W.16A บ้านไส ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง





สถานี Y.1C บ้านน้ำโคลง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่





สถานี Y.20 บ้านหัวยลักษ์ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่





สถานี ชป. น่าน บ้านค่าใหม่ไชยเรือง ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน





สถานี บ้านสันทรายหลวง ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย



สถานี Sw.5A บ้านท่าโป่งแดง ต.พาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



สถานี บ้านฝ่ายกว้าง ต.ฝ่ายกว้าง อ.เชียงคำ จ.พะเยา



# แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจปริมาณน้ำในลำน้ำ ๖ ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน




## คำอธิบายสัญลักษณ์

สถานีสำรวจอุตุนิยมวิทยา 64 สถานี

- ▲ ปริมาณมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%
- ปริมาณอยู่เกณฑ์เฉลี่ย
- ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%
- สถานีอุทกศาสตร์ (เริ่มสำรวจปี พ.ศ.2565)


- จังหวัด
- ทางน้ำ
- ขอบเขตลุ่มน้ำ
- - - ขอบเขตประเทศไทย
- อ่างเก็บน้ำ, เชื่อม

1 cm = 24 km  
0 20 40 80 Km



ข้อมูลลับที่ 7 กันยายน 2566  
ที่มา : ศูนย์อุทกศาสตร์และประทานภัยเหนือตอนบน กรมชลประทาน

สถานีแม่น้ำปิง (P.1) สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ

- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                           | 4.94   | ม. ( 29 ก.ย. 54 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 867.20 | ลบ.ม./วินาที ( 30 ก.ย. 48 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                           | 0.05   | ม. ( 9 เม.ย. 24 )           |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 20 พ.ค. 23 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ก.ค. (2464-2565) | 291.85 | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรภูมิ (2464-2565)       | 1.716  | ล้าน ลบ.ม.                  |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                               |        |                   |
|-------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด             | 1.62   | ม. ( 10 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด         | 42.90  | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด             | 1.23   | ม. ( 1 ส.ค. 66 )  |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด         | 18.70  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน      | 80.18  | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าเดือนนี้คิดเป็นเกณฑ์ | น้ำคุย |                   |

## สถานี แม่น้ำปิง (P.1) สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่แตง (P.4A) สะพานแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |       |                             |
|--|-------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                           | 5.82  | ม. ( 24 ส.ค.16 )            |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 739.0 | ลบ.ม./วินาที ( 24 ส.ค.16 )  |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                           | -0.94 | ม. ( 8 มี.ค.57 )            |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00  | ลบ.ม./วินาที ( 18 มี.ค.46 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2498-2565) | 78.54 | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติอาเรียนาน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2498-2565)   | 434.0 | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                |       |                  |
|--------------------------------|-------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด              | 0.72  | ม. ( 1 ก.ค. 66)  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด          | 51.32 | ลบ.ม./วินาที     |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด              | -1.18 | ม. ( 17 ก.ค. 66) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด          | 0.58  | ลบ.ม./วินาที     |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน       | 13.70 | ล้าน ลบ.ม.       |
| 6. น้ำท่าฯประจำเดือนกุมภาพันธ์ | บริอย |                  |

ปฐมานนารายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่แตง (P.4A) สะพานแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่กวาง (P.5) สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน



สถิติที่เคยปรากฏ

- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                                     | 6.31   | ม. ( 13 ส.ค. 44 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำในหลังสูด                                 | 275.00 | ลบ.ม./วินาที ( 4 ส.ค. 54 )  |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                                     | 0.34   | ม. ( 2 ก.ค. 35 )            |
| 4. สกุติปริมาณน้ำในหลอดต่ำสุด                              | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 1 เม.ย. 33 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2494-2535,2548-2565) | 134.23 | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติอาเรนาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2494-2535 2548-2565)    | 625.5  | ล้าน ลบ.ม.                  |



ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                            |      |                   |
|----------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด          | 3.80 | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด      | 4.35 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด          | 2.73 | ม. ( 20 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด      | 1.18 | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน   | 6.92 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าเดื่อคงที่ในเกณฑ์ | น้อย |                   |


ជំនួយ

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลักษณะเมตร

สถานี น้ำแม่กวาง (P.5) สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน



สถานี น้ำแม่เจลี่ (P.14A) สะพานท่าข้าม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ

- |  |         |                             |
|--|---------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                                     | 5.20    | ม. ( 3 ส.ค. 54 )            |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                                 | 1,235.0 | ลบ.ม./วินาที ( 3 ส.ค. 54 )  |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                                     | 0.20    | ม. ( 8 มี.ค. 59 )           |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                                 | 0.18    | ลบ.ม./วินาที ( 8 มี.ค. 59 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2501-2511,2553-2565) | 145.59  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2501-2511,2553-2565)     | 1,035   | ล้าน ลบ.ม.                  |



ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 0.64  | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 32.90 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | -0.35 | ม. ( 28 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 13.38 | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 64.32 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย  |                   |


## น้อย

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทกมเมตร

สถานี น้ำแม่เจล้ม (P.14A) สะพานท่าข้าม ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



สถิติที่เคยปรากฏ



- |   |        |                              |
|---|--------|------------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด                           | 4.86   | ม. ( 13 ส.ค. 48 )            |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 681.40 | ลบ.ม./วินาที ( 13 ส.ค. 48 )  |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด                           | -0.08  | ม. ( 20 ก.พ. 51 )            |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 26 มี.ค. 48 ) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2522-2565) | 69.55  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2522-2565)     | 360.1  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 0.71  | ม. ( 16 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 25.00 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.09  | ม. ( 30 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 3.02  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 16.01 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย  |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำปิง (P.20) บ้านเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแมริม (P.21) บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเนื้อ อ.แมริม จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |       |                              |
|--|-------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                           | 4.75  | ม. ( 31 ก.ค. 49 )            |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 96.00 | ลบ.ม./วินาที ( 22 ก.ย. 18 )  |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                           | -0.35 | ม. ( 7 มี.ค. 34 )            |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00  | ลบ.ม./วินาที ( 26 มี.ค. 33 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2497-2565) | 25.34 | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สกุติอาเรามาน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2497-2565)    | 134.9 | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                     |          |                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                   | 1.59     | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด               | 9.40     | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                   | 0.65     | ม. ( 20 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด               | 0.52     | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน            | 6.16     | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่า่าประจำเดือนปัจจุบันยกเว้น | ปัจจุบัน |                   |

ประเมินน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแมริม (P.21) บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่กลอง (P.24D) บ้านหลวงใต้ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่



ศูนย์เสาระดับ 275.000 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 452 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat  $18^{\circ}25'02''$  N Long  $98^{\circ}40'29''$  E

สกิลที่ decay มาก


- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                             | 4.90   | ม. ( 20 ก.y. 50 )            |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 370.00 | ลบ.ม./วินาที ( 20 ก.y. 50 )  |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.15   | ม. ( 10 เม.y. 56 )           |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 27 มี.ค. 21 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. ( 2516-2565 ) | 17.13  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2516-2565)       | 152.0  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.46  | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 10.38 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.57  | ม. ( 27 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 2.50  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเสื่อน         | 13.48 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ  |                   |

ปกติ

สถานี น้ำแม่กลอง (P.24D) บ้านหลวง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่




เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
สูงสุด	5.86	36.28	27.48	38.86	47.97	83.72	98.60	64.05	21.55	27.31	5.74	5.99	
เฉลี่ย 2516-2565	2.27	9.28	8.17	8.25	17.13	34.06	33.64	20.84	9.03	5.08	2.19	2.04	151.99
ต่ำสุด	0.00	0.42	0.75	1.81	5.28	10.02	1.98	3.87	1.07	0.44	0.09	0.08	
ปี 2566	3.53	8.84	6.37	9.26	13.48								41.48



เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
สูงสุดปี 2554	5.72	20.80	18.72	14.89	47.97	70.04	98.60	18.93	9.99	6.39	4.06	0.84	316.95
สะสมปี 2554													
เฉลี่ย 2516-2565	2.27	9.28	8.17	8.25	17.13	34.06	33.64	20.84	9.03	5.08	2.19	2.04	151.99
เฉลี่ยสะสม													
ต่ำสุดปี 2541	0.50	2.44	1.42	3.29	7.55	12.37	1.98	4.54	1.81	0.47	0.34	0.72	37.41
สะสมปี 2541													
ปี 2565	5.08	29.84	9.20	13.84	17.09	48.39	50.30	9.87	6.16	2.62	1.91	1.65	195.96
สะสมปี 2565													
ปี 2566	3.53	8.84	6.37	9.26	13.48								41.48
สะสมปี 2566													

หมายเหตุ ฯ ใช้สถิติข้อมูลอ้างอิงจากสถานี P.24A

สถานี น้ำแม่จัด (P.56A) บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                           | 7.48   | ม. ( 13 ส.ค. 48 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 205.10 | ลบ.ม./วินาที ( 13 ก.ย. 48 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                           | 0.20   | ม. ( 21 มี.ค. 57 )          |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.02   | ลบ.ม./วินาที ( 11 พ.ค. 53 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2542-2565) | 31.85  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสม (2542-2565)          | 152.8  | ล้าน ลบ.ม.                  |


ข้อมูลน้ำท่าของ เจือน สิงหาคม 2566

- |                              |       |                   |
|------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุดเดือนนี้    | 2.30  | ม. ( 16 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด        | 33.60 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด            | 0.65  | ม. ( 29 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด        | 2.20  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน     | 17.52 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่า่าประจำเดือนปีก่อนๆ | บริอย |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่จัด (P.56A) บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                             | 6.28   | ม. ( 14 ส.ค. 48 )           |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 891.32 | ลบ.ม./วินาที ( 14 ส.ค. 48 ) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                             | -0.95  | ม. ( 27 มี.ค. 57 )          |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.20   | ลบ.ม./วินาที ( 6 มี.ค. 54 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2539 - 2565) | 168.08 | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สถิติอาเรียนาน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2539 - 2565)   | 991.4  | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |       |                  |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 0.48  | ม. ( 9 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 79.90 | ลบ.ม./วินาที     |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | -0.69 | ม. ( 1 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 12.40 | ลบ.ม./วินาที     |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 69.47 | ล้าน ลบ.ม.       |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนที่อยู่ในเกณฑ์ | บริอย |                  |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำปิง (P.67) บ้านแม่แต ต.แม่แฟกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่ขาน (P.71A) บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                             | 5.31   | ม. ( 21 ต.ค. 53 )           |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 232.65 | ลบ.ม./วินาที ( 14 ก.ย. 54 ) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.50   | ม. ( 4 พ.ค. 59 )            |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 4 พ.ค. 59 )  |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2553 - 2565) | 48.67  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมสมรภูมปี (2553 - 2565)  | 332.7  | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |       |                  |
|-----------------------------------|-------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 2.09  | ม. ( 9 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 14.46 | ลบ.ม./วินาที     |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.00  | ม. ( 1 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 1.40  | ลบ.ม./วินาที     |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 11.51 | ล้าน ลบ.ม.       |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย  |                  |

ปริมาณน้ำรายเดือน - จ้าน ลกนาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่ขาน (P.71A) บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่



สถานีแม่น้ำปิง (P.73A) บ้านสบแปะ ต.แม่สoley อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ


- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                             | 5.25   | ม. ( 15 ก.ย. 59 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 633.60 | ลบ.ม./วินาที ( 15 ก.ย. 59 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                             | -0.07  | ม. ( 1 เม.ย. 59 )           |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 1 เม.ย. 59 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2559 - 2565) | 350.15 | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2559 - 2565)     | 2,162  | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลนี้ท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |        |                   |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.75   | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 126.10 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.15   | ม. ( 16 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 14.78  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 104.53 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย   |                   |

สถานี แม่น้ำปิง (P.73A) บ้านสบแปะ ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่





## สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                             | 5.19   | ม. ( 13 ส.ค. 48 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำเหลลฐงสุด                         | 435.20 | ลบ.ม./วินาที ( 13 ส.ค. 48 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.03   | ม. ( 21 เม.ย. 44 )          |
| 4. สกุติปริมาณน้ำเหลลढ้ำต่ำสุด                     | 0.32   | ลบ.ม./วินาที ( 9 ก.พ. 42 )  |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2542 - 2565) | 94.26  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรภูมี (2542 - 2565)       | 616.5  | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.40  | ม. ( 17 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 47.00 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.49  | ม. ( 27 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 6.48  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 36.80 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าฯจะจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย  |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำปิง (P.75) บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่ลี่ (P.76) บ้านแม่อี้ ต.ศรีวิชัย อ.ลี จ.ลำพูน



สถิติที่เคยปรากฏ



- |   |        |                              |
|---|--------|------------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด                             | 6.60   | ม. ( 10 พ.ค. 54 )            |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 558.26 | ลบ.ม./วินาที ( 10 พ.ค. 54 )  |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด                             | -0.03  | ม. ( 27 เม.ย. 47 )           |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 27 เม.ย. 47 ) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2543 - 2565) | 23.41  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2543 - 2565)     | 235.7  | ล้าน ลบ.ม.                   |


ข้อมูลนี้ท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |      |                   |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.33 | ม. ( 31 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 1.25 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.21 | ม. ( 28 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 0.65 | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 2.20 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ |      | น้ำอยู่           |

## น้อย

สถานี น้ำแม่ลี้ (P.76) บ้านแม่อไอ ต.ครรวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน





สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                             | 6.00   | ม. ( 1 ก.ย. 49 )             |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 757.84 | ลบ.ม./วินาที ( 1 ก.ย. 49 )   |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                             | -0.20  | ม. ( 24 เม.ย. 45 )           |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 24 เม.ย. 45 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2542 - 2565) | 17.46  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542 - 2565)     | 105.6  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                            |      |                   |
|----------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด          | 1.72 | ม. ( 31 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด      | 0.09 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด          | 1.62 | ม. ( 2 ส.ค. 66 )  |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด      | 0.08 | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน   | 0.23 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าเดื่อนน้อยในเกณฑ์ | น้อย |                   |

## น้อย

สถานี น้ำแม่ท่า (P.77) บ้านสบแม่สะปีด ต.ทาสบเล้า อ.แม่ท่า จ.ลำพูน



สถานี น้ำแม่กวาง (P.79) บ้านแม่หวาน ต.ป้าเมียง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่



สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                             | 4.70   | ม. ( 12 ส.ค. 44 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 274.00 | ลบ.ม./วินาที ( 12 ส.ค. 44 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.14   | ม. ( 20 เม.ย. 51 )          |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.03   | ลบ.ม./วินาที ( 14 พ.ค. 53 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2544 - 2565) | 8.56   | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2544 - 2565)     | 49.93  | ล้าน ลบ.ม.                  |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                 |       |                   |
|---------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด               | 0.19  | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด           | 3.68  | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด               | -0.10 | ม. ( 18 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด           | 0.70  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน        | 3.70  | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าเดื่อนน้ำคุปเป้ในเกณฑ์ | น้อย  |                   |

ន័យ

สถานี น้ำแม่กวาง (P.79) บ้านแม่หวาน ต.ป้าเมียง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ



- |   |        |                            |
|---|--------|----------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด                             | 4.62   | ม. ( 1 ส.ค. 54 )           |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 129.84 | ลบ.ม./วินาที ( 1 ส.ค. 54 ) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.21   | ม. ( 9 มี.ค. 57 )          |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 1 พ.ค. 53 ) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2544 - 2565) | 9.40   | ล้าน ลบ.ม.                 |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมารายปี (2544 - 2565)      | 50.4   | ล้าน ลบ.ม.                 |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                            |      |                  |
|----------------------------|------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด          | 0.85 | ม. ( 9 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไอลสูงสุด      | 7.02 | ลบ.ม./วินาที     |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด          | 0.45 | ม. ( 1 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไอลต่ำสุด      | 1.22 | ลบ.ม./วินาที     |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน   | 6.51 | ล้าน ลบ.ม.       |
| 6. น้ำท่าเดื่อนน้ำคุณปีغم. | น้อย |                  |

ន័យ

สถานี น้ำแม่ลัย (P.80) บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมือง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่กวาง (P.81) บ้านโป่ง ต.baughค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่





สถิติที่เคยปรากฏ

- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                             | 6.74   | ม. ( 2 ส.ค. 54 )             |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 165.40 | ลบ.ม./วินาที ( 5 พ.ย. 45 )   |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.56   | ม. ( 24 มิ.ย. 56 )           |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.14   | ลบ.ม./วินาที ( 12 เม.ย. 47 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2545 - 2565) | 63.06  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สกุติอาเรียน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2545 - 2565)     | 302.9  | ล้าน ลบ.ม.                   |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |      |                   |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 3.38 | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 1.24 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.17 | ม. ( 31 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 1.14 | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 3.31 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าเดื่อคงน้ำอยู่ในเกจชาร์ต | น้อย |                   |

สถานีน้ำแม่กวาง (P.81) บ้านโป่ง ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่ร่วง (P.82) บ้านสบวิน ต.แม่ร่วง อ.แม่ร่วง จ.เชียงใหม่



ศูนย์สาระดับ 400.196 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 389 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat  $18^{\circ}39'06''$  N Long  $98^{\circ}41'23''$  E

สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                           | 5.44   | ม. ( 29 ก.ย. 50 )            |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 285.00 | ลบ.ม./วินาที ( 29 ก.ย. 50 )  |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                           | 0.50   | ม. ( 10 เม.ย. 47 )           |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.20   | ลบ.ม./วินาที ( 25 เม.ย. 50 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2546-2565) | 16.42  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2546-2565)     | 170.5  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |         |                   |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 0.96    | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 6.60    | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.63    | ม. ( 28 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 2.10    | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 9.38    | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ |                   |

## ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน กิกะเมตริกเมตร

สถานี น้ำแม่วงศ์ (P.82) บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่วงศ์ (P.84) บ้านพันตน ต.ทุ่งปี้ อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่



สุกิจที่เคยปรากฏ

- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                           | 5.00   | ม. ( 29 ก.ย. 50 )           |
| 2. สถิติปริมาณน้ำเหลวสูงสุด                      | 150.10 | ลบ.ม./วินาที ( 29 ก.ย. 50 ) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                           | 0.04   | ม. ( 24 มี.ค. 56 )          |
| 4. สถิติปริมาณน้ำเหลวต่ำสุด                      | 0.01   | ลบ.ม./วินาที ( 1 เม.ย. 47 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2546-2565) | 9.75   | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรายปี (2546-2565)       | 96.9   | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |      |                  |
|-----------------------------------|------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 0.74 | ม.( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 3.86 | ลบ.ม./วินาที     |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.12 | ม.( 15 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 0.42 | ลบ.ม./วินาที     |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 3.85 | ล้าน ลบ.ม.       |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย |                  |

ន័យ


## ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทก์เมตร

สถานี น้ำแม่วงศ์ (P.84) บ้านพันตน ต.ท่งปี้ อ.แม่วงศ์ จ.เชียงใหม่


## ปริมาณน้ำท่ารายเดือน



## ๑. ริมานน้ำท่าสัมารายเดือน



สถานี น้ำแม่ลี่ (P.85) บ้านหล่ายแก้ว ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโธ่ง จ.ลำพูน



สกิติที่เคยปรากฏ



- |   |        |                              |
|---|--------|------------------------------|
| 1. สติตรีดับน้ำสูงสุด                           | 4.48   | ม. ( 4 ต.ค. 54 )             |
| 2. สติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                        | 428.12 | ลบ.ม./วินาที ( 22 ต.ค. 53 )  |
| 3. สติตรีดับน้ำต่ำสุด                           | -2.03  | ม. ( 1 มี.ค. 57 )            |
| 4. สติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                        | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 30 มี.ย. 48 ) |
| 5. สติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. ( 2546-2565) | 21.72  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2546-2565)      | 218.5  | ล้าน ลบ.ม.                   |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                  |       |                   |
|----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                | -0.50 | ม. ( 11 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด            | 1.05  | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                | -0.75 | ม. ( 1 ส.ค. 66 )  |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด            | 0.52  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน         | 2.30  | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่า่าประจำเดือนก่อนปีนกอนๆ | น้อย  |                   |

## น้อย

สถานี น้ำแม่ลี่ (P.85) บ้านหล่ายแก้ว ต.ครีเตี้ย อ.บ้านโป่ง จ.ลำพูน







## สถิติที่เคยปรากฏ


- |  |       |                             |
|--|-------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                           | 3.50  | ม. (11 ส.ค. 53)             |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 73.36 | ลบ.ม./วินาที ( 11 ส.ค. 53 ) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                           | -0.26 | ม. ( 28 พ.ค. 56 )           |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00  | ลบ.ม./วินาที ( 1 มี.ค. 55 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2547-2565) | 2.89  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2547-2565)     | 12.9  | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                |       |                   |
|--------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด              | -0.05 | ม. ( 30 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลลงสุด           | 0.19  | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด              | -0.22 | ม. ( 10 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด          | 0.05  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน       | 0.21  | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าเดื่อคงที่อยู่ในเกณฑ์ | น้อย  |                   |

สถานี น้ำแม่อ่อน (P.86) บ้านโพ้ง ต.อ่อนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่







## สถิติที่เคยปรากฏ

- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด                      | 5.10   | ม. ( 1 ก.ย. 49 )            |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลล้นสุด                  | 187.10 | ลบ.ม./วินาที ( 1 ส.ค. 54 )  |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด                      | -0.45  | ม. ( 1 เม.ย.48)             |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                  | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 31 มี.ค.52 ) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำของเดือน ส.ค. (2548 -2565) | 11.60  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมปี (2548-2565)   | 90.4   | ล้าน ลบ.ม.                  |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                               |             |                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด             | -0.06       | ม. ( 10 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด         | 0.00        | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด             | -0.10       | ม. ( 1 ส.ค. 66 )  |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด         | 0.00        | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน      | 0.00        | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าเดื่อนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>น้อย</u> |                   |

สถานี น้ำแม่ท่า (P.87) บ้านป่าชาง ต.ป่าชาง อ.ป่าชาง จ.ลำพูน



สถานี น้ำแม่ขอด (P.91) บ้านลันปู่เลย ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่



สูตรต่อไปนี้



- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                             | 4.20   | ม. ( 9 ก.y. 53 )             |
| 2. สถิติปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ                        | 160.50 | ลบ.ม./วินาที ( 9 ก.y. 53 )   |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.20   | ม. ( 25 เม.y. 59 )           |
| 4. สถิติปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่ำสุด                  | 0.05   | ลบ.ม./วินาที ( 25 เม.y. 59 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2553 - 2565) | 13.15  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2553 - 2565)     | 53.0   | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เจือน สิงหาคม 2566


- |                                   |      |                  |
|-----------------------------------|------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 0.98 | ม. ( 8 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 0.24 | ลบ.ม./วินาที     |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.49 | ม. ( 1 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 0.05 | ลบ.ม./วินาที     |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 0.30 | ล้าน ลบ.ม.       |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย |                  |

หน้า ๔

สถานี น้ำแม่ขอด (P.91) บ้านสันป่าเลย ต.โหล่ขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่แตง (P.92) บ้านเมืองกีด ต.กีดข้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สกิลที่เคยได้รับ



- |   |        |                             |
|---|--------|-----------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด                             | 3.50   | ม. ( 28 ก.ย. 53 )           |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 359.25 | ลบ.ม./วินาที ( 28 ก.ย. 53 ) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด                             | 1.42   | ม. ( 11 ส.ค. 56 )           |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.61   | ลบ.ม./วินาที ( 1 เม.ย. 59 ) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2553 - 2565) | 100.35 | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกัดตัวเริ่มต้นน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2553 - 2565)  | 551.6  | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เกี๊ยวน สิงหาคม 2566


- |                                  |       |                   |
|----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                | 1.07  | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด            | 27.30 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                | 0.25  | ม. ( 13 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด            | 7.30  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน         | 32.0  | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้คือในเกณฑ์ | น้อย  |                   |

หน้า ๔

สถานีน้ำแม่แตง (P.92) บ้านเมืองกีด ต.กีดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่แตง (P.92A) บ้านห้วยป่าช้าง ต.กีดซ่าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



ศูนย์เสาระดับ 346.652 ม.(ร.ท.ก.)

พิกัดสถานี Lat  $19^{\circ}13'14''$ N Long  $98^{\circ}50'51''$ E

พื้นที่รับน้ำ 1,723 ตร.กม.

สถิติที่เคยปรากฏ



1. สกุติระดับน้ำสูงสุด	4.91	ม. ( 17 ส.ค. 61 )
2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด	260.3	ลบ.ม./วินาที ( 17 ส.ค. 61 )
3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด	-0.34	ม. ( 22 เม.ย. 59 )
4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด	3.08	ลบ.ม./วินาที ( 22 เม.ย. 59 )
5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2559-2565)	81.09	ล้าน ลบ.ม.
6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2559-2565)	487.7	ล้าน ลบ.ม.

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


1. ระดับน้ำสูงสุด	2.27	ม. ( 9 ส.ค. 66 )
2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด	43.40	ลบ.ม./วินาที
3. ระดับน้ำต่ำสุด	0.95	ม. ( 29 ส.ค. 66 )
4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด	9.00	ลบ.ม./วินาที
5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน	41.00	ล้าน ลบ.ม.
6. จำนวนครั้งที่ระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร	9 ครั้ง	

หน้า ๔

สถานี น้ำแม่แตง (P.92A) บ้านห้วยป่าช้าง ต.กือดซ้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่



สถานี น้ำแม่ริม (P.93) บ้านสลวงศอก ต.สลวงศอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่



สหกิจที่ดอยราชา



- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                             | 3.50   | ม. ( 28 ก.y. 53 )           |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 359.25 | ลบ.ม./วินาที ( 28 ก.y. 53 ) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                             | 1.42   | ม. ( 11 ส.ค. 56 )           |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.61   | ลบ.ม./วินาที ( 1 เม.y. 59 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2553 - 2565) | 18.12  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2553 - 2565)     | 97.6   | ล้าน ลบ.ม.                  |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |         |                   |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.20    | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 7.40    | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.20    | ม. ( 19 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 0.60    | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 5.17    | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ |                   |

## น้อย

สถานี น้ำแม่ริม (P.93) บ้านสลวงศอก ต.สลวงศอก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่





#### สถิติที่เคยปรากฏ

1. สถิติระดับน้ำสูงสุด	5.81	ม. ( 25 ต.ค. 61 )
2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด	-	ลบ.ม./วินาที
3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด	0.40	ม. ( 24 เม.ย. 63 )
4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด	0.00	ลบ.ม./วินาที
5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. 2565	-	ล้าน ลบ.ม.
6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี	0.0	ล้าน ลบ.ม.

#### ข้อมูลน้ำท่าข่อง เดือน สิงหาคม 2566



1. ระดับน้ำสูงสุด	2.02	ม. ( 10 ส.ค. 66 )
2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด	59.5	ลบ.ม./วินาที
3. ระดับน้ำต่ำสุด	1.09	ม. ( 29 ส.ค. 66 )
4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด	18.8	ลบ.ม./วินาที
5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน	79.7	ล้าน ลบ.ม.
6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์	-	

#### ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
ปี 2566	54.30	50.75	47.06	61.09	79.69								292.89
สะสมปี 2566	54.30	105.05	152.11	213.20	292.89								


หมายเหตุ ฯ เริ่มทำการสำรวจและเก็บข้อมูล ปีน้ำ 2565

**สถานี แม่น้ำปิง (P.103) สะพานวงแหวนรอบ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่**



เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
ปี 2565	10.32	53.45	11.38	60.30	351.92	460.73	394.39	121.29	57.35	54.81	48.84	54.16	1,679
สะสมปี 2565	10.32	63.77	75.16	135.46	487.38	948.11	1,342	1,464	1,521	1,576	1,625	1,679	
ปี 2566	54.30	50.75	47.06	61.09	79.69								292.89
สะสมปี 2566	54.30	105.05	152.11	213.20	292.89								

หมายเหตุ ฯ เริ่มทำการสำรวจและเก็บข้อมูล ปีน้ำ 2565



สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                                     | 6.55   | ม. ( 30 ก.ย. 48 )            |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                                 | 912.00 | ลบ.ม./วินาที ( 30 ก.ย. 48 )  |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                                     | -0.90  | ม. ( 10 มี.ค. 49 )           |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                                 | 0.04   | ลบ.ม./วินาที ( 18 มี.ค. 35 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2534-2541,2548-2565) | 100.41 | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สถิติอาเรียนาน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2534-2541,2548-2565)   | 536.7  | ล้าน ลบ.ม.                   |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                    |       |                   |
|------------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                  | 1.19  | ม. ( 17 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด              | 1.48  | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                  | -0.63 | ม. ( 4 ส.ค. 66 )  |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด              | 0.14  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน           | 2.31  | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าฯประจำเดือนนี้ค่ายในเกณฑ์ |       | บ่อๆ              |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี แม่น้ำวัง (W.1C) สะพานสे�ตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง





## สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |         |                             |
|--|---------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                           | 5.88    | ม. ( 23 ก.ย. 45 )           |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 1,399.0 | ลบ.ม./วินาที ( 27 ก.ค. 10 ) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                           | -0.60   | ม. ( 5 มี.ค. 53 )           |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00    | ลบ.ม./วินาที ( 5 มี.ค. 53 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2510-2565) | 214.42  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2510-2565)     | 1,281.6 | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | -0.39 | ม. ( 25 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 21.45 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | -1.03 | ม. ( 1 ส.ค. 66 )  |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 2.85  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 27.57 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย  |                   |


ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำวัง (W.3A) บ้านดอนชัย ต.ล้อมแรต อ.ถิน จ.ลำปาง



สถานี แม่น้ำวัง (W.10B) บ้านดอนมูล ต.บ้านแสง อ.เมือง จ.ลำปาง

ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



สถิติที่เคยปรากฏ

1. สถิติระดับน้ำสูงสุด	7.92	ม. ( 30 ก.ย. 48 )
2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด	772.40	ลบ.ม./วินาที ( 30 ก.ย. 48 )
3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด	-0.26	ม. ( 21 พ.ย. 16 )
4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด	0.00	ลบ.ม./วินาที ( 5 มี.ค. 13 )
5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2506-2528,2546-2564)	84.49	ล้าน ลบ.ม.
6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2506-2528,2546-2564)	446.8	ล้าน ลบ.ม.

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


1. ระดับน้ำสูงสุด	1.99	ม. ( 25 ส.ค. 66 )
2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด	4.22	ลบ.ม./วินาที
3. ระดับน้ำต่ำสุด	1.37	ม. ( 14 ส.ค. 66 )
4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด	0.51	ลบ.ม./วินาที
5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน	6.49	ล้าน ลบ.ม.
6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์		น้อย

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร


เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
เฉลี่ย 2506-2528,2546-2564	12.50	17.93	24.02	33.78	84.49	117.37	69.68	35.53	17.30	12.75	10.47	11.00	446.82
เฉลี่ยสะสม													
ปี 2566	12.50	30.42	54.44	88.22	172.72	290.09	359.77	395.30	412.60	425.35	435.82	446.82	
สะสมปี 2566	14.17	2.86	8.04	14.37	6.49								45.94

หมายเหตุ ฯ ใช้สถิติข้อมูลอ้างอิงจากสถานี W.10A

**สถานี แม่น้ำวัง (W.10B) บ้านดอนมูล ต.บ้านแหลง อ.เมือง จ.ลำปาง**




เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
สูงสุด	60.46	155.95	110.00	135.23	458.58	364.78	210.21	136.86	52.20	43.70	36.44	28.63	
เฉลี่ย (2506-2564)	12.50	17.93	24.02	33.78	84.49	117.37	69.68	35.53	17.30	12.75	10.47	11.00	446.82
ต่ำสุด	1.45	0.13	0.13	0.13	1.73	6.38	6.56	5.54	1.59	1.40	1.12	2.34	
ปี 2566	14.17	2.86	8.04	14.37	6.49								45.94



เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ปี
สูงสุดปี 2554	60.46	155.95	71.30	66.26	351.35	278.13	74.13	42.10	28.79	12.97	36.44	18.62	1,196.5
สะสมปี 2554	60.46	216.41	287.71	353.97	705.32	983.45	1,058	1,100	1,128	1,141	1,178	1,197	
เฉลี่ย (2506-2564)	12.50	17.93	24.02	33.78	84.49	117.37	69.68	35.53	17.30	12.75	10.47	11.00	446.82
เฉลี่ยสะสม	12.50	30.42	54.44	88.22	172.72	290.09	359.77	395.30	412.60	425.35	435.82	446.82	
ต่ำสุดปี 2558	2.16	2.96	5.13	4.58	6.56	6.38	6.56	5.63	5.43	1.40	1.42	5.19	53.38
สะสมปี 2558	2.16	5.12	10.24	14.83	21.38	27.76	34.32	39.95	45.38	46.78	48.20	53.38	
ปี 2565	21.41	38.92	19.49	55.69	260.38	258.67	52.86	18.42	11.02	12.11	9.07	14.07	772.12
สะสมปี 2565	21.41	60.33	79.82	135.51	395.90	654.57	707.42	725.85	736.87	748.97	758.05	772.12	
ปี 2566	14.17	2.86	8.04	14.37	6.49								45.94
สะสมปี 2566	14.17	17.03	25.08	39.45	45.94								

หมายเหตุ ใช้สถิติข้อมูลอ้างอิงจากสถานี W.10A

สถานี แม่น้ำวัง (W.16A) บ้านไช ต.ปงดอน อ.เจ้าทม จ.ลำปาง



สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                             | 5.87   | ม. ( 29 ก.ย. 48 )           |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 743.00 | ลบ.ม./วินาที ( 29 ก.ย. 48 ) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.38   | ม.( 5 ก.ย. 47 )             |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 8 พ.ค. 41 )  |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2538 - 2565) | 48.88  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2538-2565)       | 262.5  | ล้าน ลบ.ม.                  |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |             |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.54        | ม. ( 7 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 11.9        | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.11        | ม. ( 26 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 2.81        | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 19.12       | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>น้อย</u> |                   |

ปฐมานนารายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำวัง (W.16A) บ้านไส ต.ปงดอน อ.เจ้าที่ม จ.ลำปาง





สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                           | 4.00   | ม. ( 28 ก.ย. 48 )           |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 698.00 | ลบ.ม./วินาที ( 28 ก.ย. 48 ) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                           | -0.74  | ม. ( 21 ต.ค. 45 )           |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 21 ต.ค. 45 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2523-2565) | 33.30  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2523-2565)     | 187.4  | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | -0.27 | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 12.66 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | -0.88 | ม. ( 29 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 2.00  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 10.91 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย  |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่สอย (W.17) บ้านหนองนา ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง



สถานี น้ำแม่ตุ้ย (W.20) บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง



สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                           | 5.68   | ม. ( 1 ก.y. 49 )            |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 533.50 | ลบ.ม./วินาที ( 1 ก.y. 49 )  |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                           | -0.66  | ม. ( 23 ม.y. 56 )           |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 21 ก.y. 42 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2536-2565) | 33.13  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2536-2565)     | 166.9  | ล้าน ลบ.ม.                  |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |         |                   |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 0.34    | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 2.05    | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | -0.10   | ม. ( 30 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 0.41    | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 3.05    | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่ตุ้ย (W.20) บ้านท่าล้อ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง





สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                           | 7.68   | ม. ( 30 ก.ย. 48 )           |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 900.00 | ลบ.ม./วินาที ( 30 ก.ย. 48 ) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                           | -0.60  | ม. ( 20 มี.ค. 57 )          |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.02   | ลบ.ม./วินาที ( 8 ม.ค. 49 )  |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2542-2565) | 96.49  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสม (2542-2565)          | 512.2  | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | -0.13 | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 8.72  | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | -0.55 | ม. ( 24 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 1.06  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 8.43  | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย  |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี แม่น้ำวัง (W.21) บ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง



สถานี น้ำแม่จาง (W.22) บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง



สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                           | 5.46   | ม. ( 30 ต.ค. 44 )            |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 398.40 | ลบ.ม./วินาที ( 30 ต.ค. 44 )  |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                           | -0.72  | ม.( 18 มี.ค. 55 )            |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 10 เม.ย. 49 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2544-2565) | 42.78  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2544-2565)     | 226.1  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                     |         |                   |
|-------------------------------------|---------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                   | 0.15    | ม. ( 1 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูงสุด           | 0.51    | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                   | 0.09    | ม. ( 26 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด           | 0.45    | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน            | 1.29    | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่า่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำด้วย |                   |


ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทก์เมตร

สถานี น้ำแม่จาง (W.22) บ้านวังพร้าว ต.วังพร้าว อ.เกาะค่า จ.ลำปาง



สถานี แม่น้ำวัง (W.25) บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



สถิติที่เคยปรากฏ



- |   |        |                             |
|---|--------|-----------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด                           | 4.13   | ม. ( 28 ก.ย. 53 )           |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 626.89 | ลบ.ม./วินาที ( 28 ก.ย. 53 ) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด                           | -0.60  | ม.( 16 ส.ค. 55 )            |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 16 ส.ค. 55 ) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2552-2565) | 36.62  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2552-2565)     | 165.6  | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |         |                   |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 0.72    | ม. ( 31 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 5.63    | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | -0.12   | ม. ( 1 ส.ค. 66 )  |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 0.04    | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 2.00    | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำวัง (W.25) บ้านร่องเคาะ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง



สถานี ห้วยแม่ต้า (W.26) บ้านห้วยแม่ต้า ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง



ศูนย์สาระดับ 286.470 ม.(ร.ท.ก.)

พิกัดสถานี Lat  $18^{\circ}36'26''$  N Long  $99^{\circ}37'44''$  E

พื้นที่รับน้ำ 150 ตร.กม.

สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                           | 3.02   | ม. ( 31 ก.ค. 54 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำเหลลามสูงสุด                    | 229.00 | ลบ.ม./วินาที ( 31 ก.ค. 54 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                           | -0.71  | ม. ( 5 ก.ค. 58 )            |
| 4. สกุติปริมาณน้ำเหลลามต่ำสุด                    | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 5 ก.ค. 58 )  |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2553-2565) | 11.29  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมปี (2553-2565)        | 36.8   | ล้าน ลบ.ม.                  |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 0.05  | ม. ( 8 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 0.17  | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | -0.58 | ม. ( 28 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 0.01  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 0.12  | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย  |                   |

1 ริมานน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกากู เมตร

สถานี ห้วยแม่ต้า (W.26) บ้านห้วยแม่ต้า ต.เมืองมาย อ.เจ้าทม จ.ลำปาง





## สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |         |                             |
|--|---------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                           | 11.73   | ม. ( 1 ก.ย. 38 )            |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 2,243.6 | ลบ.ม./วินาที ( 1 ก.ย. 38 )  |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                           | -0.09   | ม. ( 17 ก.พ. 52 )           |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00    | ลบ.ม./วินาที ( 17 ก.พ. 52 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2522-2565) | 458.22  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2522-2565)     | 1,734.0 | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                              |        |                   |
|------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด            | 2.15   | ม. ( 11 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด        | 131.6  | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด            | 1.26   | ม. ( 1 ส.ค. 66 )  |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด        | 13.75  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน     | 101.52 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าเดื่อนน้ำคายในเกณฑ์ | น้ำคาย |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำยม (Y.1C) บ้านน้ำโคลง ต.ป่าเมต อ.เมือง จ.แพร่



สถานี น้ำจ้าว (Y.13A) บ้านหลวงเนื้อ ต.หลวงเนื้อ อ.จ้าว จ.ลำปาง



สภิติที่เดยฯ รากรก



- |  |        |                            |
|--|--------|----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด   | 3.04   | ม. ( 30 ต.ค. 48 )          |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                                     | 125.50 | ลบ.ม./วินาที ( 7 ก.ย. 45 ) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด   | 0.02   | ม. ( 14 เม.ย 51 )          |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                                     | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 12 ก.พ 47 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2531 - 2534,2545 - 2565) | 14.09  | ล้าน ลบ.ม.                 |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2531 -2534,2545 - 2565)      | 78.6   | ล้าน ลบ.ม.                 |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |      |                   |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.26 | ม. ( 17 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 4.04 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.08 | ม. ( 28 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 1.30 | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 6.66 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ |      | น้ำอยู่           |

ปั๊มน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำจawa (Y.13A) บ้านหลวงเนื้อ ต.หลวงเนื้อ อ.จawa จ.ลำปาง



สถานีแม่น้ำยม (Y.20) บ้านหัวยสัก ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่



สกิลที่เคยได้รับ



- |  |         |                              |
|--|---------|------------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                           | 13.06   | ม. ( 1 ก.ย. 38 )             |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 3,851.0 | ลบ.ม./วินาที ( 1 ก.ย. 38 )   |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                           | 0.28    | ม. ( 14 เม.ย. 30 )           |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.20    | ลบ.ม./วินาที ( 16 มี.ค. 25 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2515-2565) | 375.47  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2515-2565)     | 1,399.1 | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |         |                   |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 3.43    | ม. ( 11 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 132.95  | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.05    | ม. ( 30 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 14.10   | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 105.54  | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี แม่น้ำยม (Y.20) บ้านหัวยลักษ์ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่



สถานี น้ำปี (Y.24) บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                                     | 6.04   | ม. ( 18 ก.y. 26 )            |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                                 | 640.00 | ลบ.ม./วินาที ( 4 ก.y. 23 )   |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                                     | 0.50   | ม. ( 21 ม.c. 41 )            |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                                 | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 27 เม.y. 22 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2522-2531,2539-2565) | 37.33  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2522-2531,2539-2565)     | 145.6  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |      |                  |
|-----------------------------------|------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.80 | ม. ( 9 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 9.12 | ลบ.ม./วินาที     |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.17 | ม. ( 1 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 0.75 | ลบ.ม./วินาที     |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 7.31 | ล้าน ลบ.ม.       |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย |                  |

## น้อย

สถานี น้ำปี (Y.24) บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



สถานี หัวยีโป่ง (Y.30) บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งาว จ.ลำปาง



สกิลที่เคย pragmatism



- |  |       |                              |
|--|-------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                             | 4.60  | ม. ( 31 ส.ค. 38 )            |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 86.70 | ลบ.ม./วินาที ( 31 ส.ค. 38 )  |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.11  | ม. ( 22 ม.ค. 57 )            |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.00  | ลบ.ม./วินาที ( 10 มี.ค. 29 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2526 - 2565) | 9.45  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2526 - 2565)     | 50.9  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |      |                   |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 0.23 | ม. ( 10 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 2.70 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.03 | ม. ( 30 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 1.10 | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 4.96 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี ห้วยโป่ง (Y.30) บ้านโป่ง ต.บ้านโป่ง อ.งัว จ.ลำปาง



สถานีแม่น้ำยม (Y.31) บ้านท่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



ศูนย์สาระด้าน 257 000 วิชา (รทก.)

พิมพ์ที่รัฐบาล 1981 ตร กบ

พิกัดสถานี Lat  $18^{\circ} 57' 28''$  N Long  $100^{\circ} 15' 58''$  E

สกุลที่เคยปรากฏ



- |  |          |                              |
|--|----------|------------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                             | 6.90     | ม. ( 27 มิ.ย. 54 )           |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 1,110.60 | ลบ.ม./วินาที ( 27 มิ.ย. 54 ) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.35     | ม. ( 8 เม.ย. 50 )            |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.08     | ลบ.ม./วินาที ( 20 มิ.ย. 40 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2539 - 2565) | 203.97   | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สถิติอาเรียณน้ำเฉลี่ยสะสม (2539 - 2565)         | 744.4    | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าฯ คง เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |        |                   |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 4.00   | ม. ( 10 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 137.00 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.03   | ม. ( 29 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 7.87   | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 75.04  | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย   |                   |

## ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำยม (Y.31) บ้านทุ่งหนอง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา



สถานี น้ำแม่หล่าย (Y.34) บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่



สกิลที่เคยได้รับ



- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติธรรมดับน้ำสูงสุด                           | 6.92   | ม. ( 16 .มิ.ย 47 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 626.60 | ลบ.ม./วินาที ( 16 .มิ.ย 47 ) |
| 3. สกุติธรรมดับน้ำต่ำสุด                           | 0.25   | ม. ( 22 พ.ค. 40 )            |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 9 พ.ค 39 )    |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2539 - 2565) | 26.28  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สกุติอาเรียนาณน้ำเฉลี่ยสมรรถภาพ (2539 - 2565)   | 111.7  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อสอบภาษาไทย เรื่อง สิงหาคม 2566


- |                                     |      |                   |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                   | 2.05 | ม. ( 6 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด               | 0.42 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                   | 1.95 | ม. ( 13 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด               | 0.27 | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน            | 0.94 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่า่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน กิกะแตร์เมตร

สถานี น้ำแม่หล่าย (Y.34) บ้านแม่หล่าย ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่



สถานีน้ำคูร (Y.36) บ้านป่าค่า ต.คูร อ.ปง จ.พะเยา



สกิลที่เคยปรากฏ



- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                             | 6.79   | ม. ( 26 มิ.ย. 54 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 525.92 | ลบ.ม./วินาที ( 26 มิ.ย. 54 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                             | 1.29   | ม. ( 11 พ.ค. 45 )            |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 11 พ.ค. 45 )  |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2541 - 2565) | 95.16  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรภูมปี (2541 - 2565)      | 372.8  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |      |                   |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 3.20 | ม. ( 10 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 0.76 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 2.60 | ม. ( 28 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 0.46 | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 1.59 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย |                   |

## ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำคูร (Y.36) บ้านป่าค่า ต.คูร อ.ปง จ.พะเยา



สถานี แม่น้ำยม (Y.37) บ้านวังชื่น ต.วังชื่น อ.วังชื่น จ.แพร่



สกิลที่酵母菌

- |  |         |                            |
|--|---------|----------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                             | 13.45   | ม. ( 4 ส.ค. 54 )           |
| 2. สถิติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 2,150.6 | ลบ.ม./วินาที ( 4 ส.ค. 54 ) |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                             | 1.27    | ม. ( 24 ม.ค. 50 )          |
| 4. สถิติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.00    | ลบ.ม./วินาที ( 3 ม.ค. 57 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2542 - 2565) | 661.80  | ล้าน ลบ.ม.                 |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542 - 2564)     | 2,681.3 | ล้าน ลบ.ม.                 |



ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |             |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 3.64        | ม. ( 12 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 120.70      | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.90        | ม. ( 1 ส.ค. 66 )  |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 9.00        | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 103.08      | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>น้อย</u> |                   |


## ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำยม (Y.37) บ้านวังชี้น ต.วังชี้น อ.วังชี้น จ.แพร่

## สถิติปริมาณน้ำท่ารายเดือน



สถานี น้ำแม่คำมี (Y.38) บ้านแม่คำมี ตำบลนักธรรม ต.ตำบลนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพรฯ



สูตรที่เคยปรากฏ



- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                             | 7.70   | ม. ( 16 มิ.ย. 47 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 500.00 | ลบ.ม./วินาที ( 16 มิ.ย. 47 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.90   | ม. ( 1 เม.ย 57 )             |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 21 พ.ค. 53 )  |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2542 - 2565) | 36.74  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สกุติอาเรามาน้ำเฉลี่ยสมรรถภาพ (2542 - 2565)     | 131.4  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |         |                   |
|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.17    | ม. ( 10 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 2.27    | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.81    | ม. ( 30 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 0.12    | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 1.38    | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้ำอยู่ |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทก์เมตร

สถานี น้ำแม่คำมี(Y.38)บ้านแม่คำมี ตำบลนักธรรม ต.ตำบลนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพรฯ



สถานีน้ำปี Y.65 บ้านพี้ใต้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน



สถิติที่เคยปรากฏ



- |   |       |                              |
|---|-------|------------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด                           | 2.48  | ม. ( 18 ส.ค. 61 )            |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 44.47 | ลบ.ม./วินาที ( 14 มิ.ย. 64 ) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด                           | 0.28  | ม. ( 28 มี.ค 61 )            |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.04  | ลบ.ม./วินาที ( 28 มี.ค. 61 ) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2561-2565) | 10.79 | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมมาระยะ (2561-2565)    | 29.9  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                    |      |                  |
|------------------------------------|------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                  | 1.15 | ม. ( 8 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด              | 3.56 | ลบ.ม./วินาที     |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                  | 0.59 | ม. ( 1 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด              | 0.34 | ลบ.ม./วินาที     |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน           | 2.63 | ล้าน ลบ.ม.       |
| 6. น้ำท่า่าจะจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย |                  |

หน้า

สถานี น้ำปี Y.65 บ้านพี้ใต้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน



สถานี แม่น้ำน่าน (N.1) สำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน



สกิลที่酵母菌



- |  |         |                             |
|--|---------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                           | 8.42    | ม. ( 21 ส.ค. 49 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 2,862.5 | ลบ.ม./วินาที ( 21 ส.ค. 49 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                           | -1.44   | ม. ( 31 มี.ค. 2486 )        |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00    | ลบ.ม./วินาที ( 6 พ.ค. 12 )  |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2465-2565) | 934.11  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2465-2565)     | 2,942.0 | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                               |             |                   |
|-------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด             | 6.99        | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูงสุด     | 1,073.8     | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด             | 0.93        | ม. ( 29 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด     | 90.00       | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน      | 763.03      | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าเดื่อนน้ำอยู่ในเกณฑ์ | <u>ปกติ</u> |                   |

ปกติ

สถานีแม่น้ำน่าน (N.1) สำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน



สถานี แม่น้ำน่าน (N.13A) บ้านไผ่งาม ต.ปัจจุบัน อ.เวียงสา จ.น่าน



สกิลที่ดูดี



- |  |       |                              |
|--|-------|------------------------------|
| 1. สัตติระดับน้ำสูงสุด                           | 11.35 | ม. ( 1 ก.ย. 38 )             |
| 2. สัตติปริมาณน้ำเหลวสูงสุด                      | 4,153 | ลบ.ม./วินาที ( 1 ก.ย. 38 )   |
| 3. สัตติระดับน้ำต่ำสุด                           | 0.34  | ม. ( 17 เม.ย. 56 )           |
| 4. สัตติปริมาณน้ำเหลวต่ำสุด                      | 3.60  | ลบ.ม./วินาที ( 25 เม.ย. 52 ) |
| 5. สัตติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2530-2565) | 2,028 | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สัตติปริมาณน้ำเฉลี่ยสมรรถภาพ (2530-2565)      | 6,622 | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เจื่อน สิงหาคม 2566


- |                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 7.72  | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 2,176 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.99  | ม. ( 29 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 167.4 | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 1,689 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | ปกติ  |                   |

ปกติ

สถานีแม่น้ำน่าน (N.13A) บ้านไผ่งาม ต.ชี้ง อ.เวียงสา จ.น่าน



สถานี น้ำယາວ (N.49) บ้านน้ำယາວ ต.อวน อ.ป้า จ.น่าน





สกิลที่เคย pragmatism

- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                           | 5.60   | ม. ( 26 มี.ย. 54 )          |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 898.00 | ลบ.ม./วินาที ( 17 ก.ย. 57 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                           | 0.78   | ม. ( 19 มี.ค. 22 )          |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 2 พ.ค. 26 )  |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2522-2565) | 97.02  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2522-2565)     | 295.2  | ล้าน ลบ.ม.                  |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |        |                   |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 3.53   | ม. ( 8 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 209.40 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.54   | ม. ( 31 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 17.16  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 133.51 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | มาก    |                   |

สถานี น้ำယາວ (N.49) บ้านน้ำယາວ ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน



สถานี แม่น้ำน่าน (N.64) บ้านพาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน



สกิตติที่เคยปรากฏ



- |  |          |                             |
|--|----------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                           | 14.25    | ม. ( 21 ส.ค. 49 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 2,582.00 | ลบ.ม./วินาที ( 21 ส.ค. 49 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                           | 0.54     | ม. ( 9 เม.ย. 53 )           |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 2.00     | ลบ.ม./วินาที ( 9 เม.ย. 53 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2537-2565) | 777.29   | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2537-2565)     | 2,503    | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |             |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุดเดือนนี้         | 8.83        | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 945.00      | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.58        | ม. ( 30 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 71.20       | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 721.44      | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>ปกติ</u> |                   |


ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานีแม่น้ำน่าน (N.64) บ้านพากวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน



สถานีหัวยน้ำยะว (N.65) บ้านปางสา ต.พาท่อง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ปริมาณน้ำเฉลี่ยรายวัน



ສົດສະພາໄລ



- |  |          |                             |
|--|----------|-----------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                             | 9.73     | ม. ( 18 ก.ค. 39 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                         | 1,486.40 | ลบ.ม./วินาที ( 18 ก.ค. 39 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.51     | ม. ( 19 มี.ค. 56 )          |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                         | 0.41     | ลบ.ม./วินาที ( 4 มี.ย. 53 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2539 - 2565) | 111.94   | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกุติอากรน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2539 - 2565)       | 437.3    | ล้าน ลบ.ป.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |        |                   |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 3.07   | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 119.84 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.86   | ม. ( 28 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 9.70   | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 70.42  | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย   |                   |

น้อย

สถานี หัวยน้ำยา (N.65) บ้านปางสา ต.พาท่อง อ.ท่าวังผา จ.น่าน



สถานี น้ำว้า (N.75) สะพานท่าลี่ ต.ขึ้ง อ.เวียงสา จ.น่าน



สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |          |                              |
|--|----------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                           | 12.21    | ม. ( 27 มิ.ย. 54 )           |
| 2. สกุติปริมาณน้ำไหลสูงสุด                       | 2,166.88 | ลบ.ม./วินาที ( 27 มิ.ย. 54 ) |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                           | 1.18     | ม. ( 19 เม.ย. 56 )           |
| 4. สกุติปริมาณน้ำไหลต่ำสุด                       | 4.45     | ลบ.ม./วินาที ( 27 มี.ค. 52 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2549-2565) | 601.13   | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2549-2565)     | 2,058.6  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |             |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 8.48        | ม. ( 8 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำในแหล่งสูด            | 712.20      | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 2.59        | ม. ( 30 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด         | 79.35       | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 569.59      | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>ปกติ</u> |                   |

ปกติ

สถานี น้ำว้า (N.75) สะพานท่าลี่ ต.ชึง อ.เวียงสา จ.ผ่าน



สถานี น้ำแม่กรรณ์ (G.4) บ้านปางริมกรรณ์ ต.แม่กรรณ์ อ. เมือง จ.เชียงราย



ศูนย์สาระดับ 461.700 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 49 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat  $19^{\circ}50'23''$  N Long  $99^{\circ}40'27''$  E

สถิติที่เคยปรากฏ



- |   |        |                             |
|---|--------|-----------------------------|
| 1. สอดติระดับน้ำสูงสุด                              | 3.20   | ม. ( 11 ก.ย. 46 )           |
| 2. สอดติปริมาณน้ำเหลลฐงสุด                          | 130.00 | ลบ.ม./วินาที ( 11 ก.ย. 46 ) |
| 3. สอดติระดับน้ำต่ำสุด                              | 0.48   | ม. ( 6 เม.ย. 43 )           |
| 4. สอดติปริมาณน้ำเหลลढ้ำต่ำสุด                      | 0.04   | ลบ.ม./วินาที ( 8 ก.พ. 55 )  |
| 5. สอดติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ๑.ค. ( 2543 - 2565) | 7.88   | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สอดติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2543 - 2565)      | 56.0   | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |      |                  |
|-----------------------------------|------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.39 | ม.( 15 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 2.08 | ลบ.ม./วินาที     |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.28 | ม.( 5 ส.ค. 66 )  |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 0.99 | ลบ.ม./วินาที     |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 3.58 | ล้าน ลบ.ม.       |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย |                  |

ໜ້ອຍ

สถานี น้ำแม่กรรณ์ (G.4) บ้านปางริมกรรณ์ ต.แม่กรรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่ล้า (G.8) บ้านตันยาง ต.บัวสลี อ.แม่ล้า จ.เชียงราย



ศูนย์สาระดีๆ 405,100 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 2.909 ตร.กม.

พิกัดสถานี | Lat  $19^{\circ}47'32''$  N | Long  $99^{\circ}45'11''$  E

สหกิจที่เคยฯ รากกา

1. สติ๊ดิรัชดับน้ำสูงสุด	4.92	ม. ( 11 ก.ย. 46 )
2. สติ๊ดิปริมาณน้ำเหลลฐงสุด	451.00	ลบ.ม./วินาที ( 30 ก.ย. 40 )
3. สติ๊ดิรัชดับน้ำต่ำสุด	-0.48	ม. ( 29 มิ.ย. 57 )
4. สติ๊ดิปริมาณน้ำเหลลฐงต่ำสุด	0.00	ลบ.ม./วินาที ( 12 ก.ค. 40 )
5. สติ๊ดิปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. ( 2537 - 2565)	147.95	ล้าน ลบ.ม.
6. สกัดิอาเรียกน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2537 - 2565)	747.2	ล้าน ลบ.ม.



ข้อมูลน้ำท่าฯ คง เดือน สิงหาคม 2566

1. ระดับน้ำสูงสุด	1.55	ม.( 17 ส.ค. 66 )
2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด	37.75	ลบ.ม./วินาที
3. ระดับน้ำต่ำสุด	0.04	ม.( 14 ส.ค. 66 )
4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด	3.34	ลบ.ม./วินาที
5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน	28.39	ล้าน ลบ.ม.
6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์	น้อย	


ໜ້ອຍ

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกบาทก์เมตร

สถานี น้ำแม่ล้า (G.8) บ้านตันยาง ต.บัวสลี อ.แม่ล้า จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่สระบุรี (G.9) บ้านกระหรี่ยงทุ่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สระบุรี จ.เชียงราย



ศูนย์สาระดับ 514.656 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 386 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat  $19^{\circ}44'51''$  N Long  $99^{\circ}30'26''$  E

สูตรที่เคยปรากฏ



- |   |        |                              |
|---|--------|------------------------------|
| 1. สกุติระดับน้ำสูงสุด                              | 2.90   | ม. ( 31 ส.ค. 57 )            |
| 2. สกุติปริมาณน้ำในแหล่งสูงสุด                      | 118.90 | ลบ.ม./วินาที ( 21 ส.ค. 51 )  |
| 3. สกุติระดับน้ำต่ำสุด                              | 0.32   | ม. ( 7 เม.ย. 42 )            |
| 4. สกุติปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด                      | 0.05   | ลบ.ม./วินาที ( 18 มี.ค. 56 ) |
| 5. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. ( 2542 - 2565) | 28.87  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สกุติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2542 - 2565)      | 186.7  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลนี้ท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |             |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.47        | ม. ( 16 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 20.54       | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.85        | ม. ( 5 ส.ค. 66 )  |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 3.60        | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 24.70       | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>ปกติ</u> |                   |

ปกติ

สถานี น้ำแม่สระบุรี (G.9) บ้านกระเหรียงทุ่งพร้าว ต.วารี อ.แม่สระบุรี จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่ลัว (G.10) บ้านหนองคำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



ศูนย์สาระดับ 433.473 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 2.614 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat  $19^{\circ}42'43''$  N Long  $99^{\circ}57'28''$  E

สกิลที่เคยได้รับ



- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สติตรีดับน้ำสูงสุด                            | 4.76   | ม. ( 11 ก.ย. 46 )            |
| 2. สติตรีมาน้ำไหลสูงสุด                          | 339.77 | ลบ.ม./วินาที ( 19 ก.ย. 52 )  |
| 3. สติตรีดับน้ำต่ำสุด                            | -0.04  | ม. ( 2 มิ.ย. 56 )            |
| 4. สติตรีมาน้ำไหลต่ำสุด                          | 1.08   | ลบ.ม./วินาที ( 21 มิ.ย. 53 ) |
| 5. สติตรีมาน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. ( 2546 - 2565) | 144.44 | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สติตรีมาน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2546 - 2565)      | 885.5  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |             |                   |
|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.22        | ม. ( 16 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 54.84       | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | -0.03       | ม. ( 14 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 9.40        | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 55.32       | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>น้อย</u> |                   |

น้อย

สถานี น้ำแม่ล้า (G.10) บ้านหนองคำ ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่ล้า (G.11) บ้านดอนสี ต.ป่าแಡด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



สถิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                             |
|--|--------|-----------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด                              | 4.39   | ม. ( 13 ส.ค. 48 )           |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำเหลลฐงสุด                          | 302.55 | ลบ.ม./วินาที ( 13 ส.ค. 48 ) |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด                              | -0.08  | ม. ( 13 ก.ค. 53 )           |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำเหลลฐงต่ำสุด                       | 0.07   | ลบ.ม./วินาที ( 13 ก.ค. 53 ) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. ( 2548 - 2565) | 82.21  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2548 - 2565)      | 487.4  | ล้าน ลบ.ม.                  |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 0.43  | ม. ( 16 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 35.16 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | -0.45 | ม. ( 13 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 5.26  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 35.95 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย  |                   |

ประมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ล้านบาทก์ เมตร

สถานี น้ำแม่ล้า (G.11) บ้านดอนสลี ต.ป่าแಡด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



### สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย





สถิติที่เคยปรากฏ

- |   |         |                             |
|---|---------|-----------------------------|
| 1. สกัดตีระดับน้ำสูงสุด                           | 8.97    | ม. ( 31 ส.ค. 37 )           |
| 2. สกัดปริมาณน้ำเหลวสูงสุด                        | 833.20  | ลบ.ม./วินาที ( 31 ส.ค. 37 ) |
| 3. สกัดตีระดับน้ำต่ำสุด                           | 0.30    | ม. ( 1 เม.ย. 47 )           |
| 4. สกัดปริมาณน้ำเหลวต่ำสุด                        | 0.00    | ลบ.ม./วินาที ( 5 มิ.ย. 57 ) |
| 5. สกัดปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2536 - 2565) | 562.62  | ล้าน ลบ.ม.                  |
| 6. สกัดปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2536 - 2565)     | 2,255.5 | ล้าน ลบ.ม.                  |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |             |                  |
|-----------------------------------|-------------|------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 4.38        | ม.( 17 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 164.65      | ลบ.ม./วินาที     |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 1.61        | ม.( 3 ส.ค. 66 )  |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 17.92       | ลบ.ม./วินาที     |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 260.32      | ล้าน ลบ.ม.       |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | <u>น้อย</u> |                  |

สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย



สถานี น้ำอิง (I.17) บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา





สุกิจที่เคยปรากฏ

- |   |       |                              |
|---|-------|------------------------------|
| 1. สกัดตระดับน้ำสูงสุด                            | 2.94  | ม. ( 5 ก.ย. 57 )             |
| 2. สกัดปริมาณน้ำเหลวสูงสุด                        | 77.20 | ลบ.ม./วินาที ( 3 ต.ค 48 )    |
| 3. สกัดตระดับน้ำต่ำสุด                            | -0.70 | ม. ( 10 มี.ค. 49 )           |
| 4. สกัดปริมาณน้ำเหลวต่ำสุด                        | 0.00  | ลบ.ม./วินาที ( 10 มี.ค. 49 ) |
| 5. สกัดปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2546 - 2565) | 39.92 | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สกัดปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2546 - 2565)     | 235.1 | ล้าน ลบ.ม.                   |


ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566

- |                                   |      |                   |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.14 | ม. ( 16 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 3.50 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.82 | ม. ( 21 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 1.24 | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 6.82 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย |                   |

สถานี น้ำอิง (I.17) บ้านเจดีย์งาม ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา



สถานี น้ำแม่คำ (Kh.72) บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ครีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย



สกิติที่เคยปรากฏ



- |  |        |                              |
|--|--------|------------------------------|
| 1. สถิติระดับน้ำสูงสุด                             | 5.78   | ม. ( 27 ก.y. 49 )            |
| 2. สถิติปริมาณน้ำในแหล่งน้ำ                        | 264.46 | ลบ.ม./วินาที ( 27 ก.y. 49 )  |
| 3. สถิติระดับน้ำต่ำสุด                             | 0.40   | ม. ( 10 มี.ค. 57 )           |
| 4. สถิติปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่ำสุด                  | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 18 มิ.ย. 53 ) |
| 5. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2536 - 2565) | 33.80  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สถิติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2536 - 2565)     | 341.8  | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |       |                   |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 1.54  | ม. ( 21 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 19.66 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.41  | ม. ( 14 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 2.20  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 23.34 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย  |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่คำ (Kh.72) บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ครีค้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย



สถานี น้ำแม่จัน (Kh.89) บ้านหัวสะพาน ต.ป่าช้าง อ.แม่จัน จ.เชียงราย



ศูนย์สาระดับ 406.385 ม.(ร.ท.ก.)

พื้นที่รับน้ำ 248 ตร.กม.

พิกัดสถานี Lat  $20^{\circ}09'25''$  N Long  $99^{\circ}51'45''$  E

สกิลที่เคยปรากฏ



- |   |        |                              |
|---|--------|------------------------------|
| 1. สติ๊ติระดับน้ำสูงสุด                             | 2.92   | ม. ( 29 ส.ค. 57 )            |
| 2. สติ๊ติปริมาณน้ำในแหล่งสูงสุด                     | 115.13 | ลบ.ม./วินาที ( 29 ส.ค. 57 )  |
| 3. สติ๊ติระดับน้ำต่ำสุด                             | -0.26  | ม.( 18 พ.ค. 48 )             |
| 4. สติ๊ติปริมาณน้ำในแหล่งต่ำสุด                     | 0.00   | ลบ.ม./วินาที ( 29 มี.ค. 41 ) |
| 5. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2536 - 2565) | 22.24  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สติ๊ติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2536 - 2565)     | 117.5  | ล้าน ลบ.ม.                   |

## ข้อมูลน้ำท่าของ เดือน สิงหาคม 2566


- |                                   |      |                   |
|-----------------------------------|------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 0.83 | ม. ( 22 ส.ค. 66 ) |
| 2. ปริมาณน้ำไหลสูงสุด             | 5.59 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.51 | ม. ( 13 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 0.77 | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 6.84 | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลูกบาศก์เมตร

สถานี น้ำแม่จัน (Kh.89) บ้านหัวสะพาน ต.ป่าช้าง อ.แม่จัน จ.เชียงราย



สถานี น้ำปาย (Sw.5A) บ้านท่าโป่งแಡง ต.พากบ่อ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



สุกิจที่เคยปรากฏ



- |  |         |                              |
|--|---------|------------------------------|
| 1. สติตรีดบนำสูงสุด                                      | 7.06    | ม. ( 13 ส.ค. 48 )            |
| 2. สติปริมาณน้ำเหลวสูงสุด (ประเมิน)                      | 1,409.0 | ลบ.ม./วินาที ( 13 ส.ค. 48 )  |
| 3. สติตรีดบนำต่ำสุด                                      | -0.45   | ม. ( 17 พ.ค. 53 )            |
| 4. สติปริมาณน้ำเหลวต่ำสุด                                | 4.16    | ลบ.ม./วินาที ( 21 เม.ย. 34 ) |
| 5. สติปริมาณน้ำเฉลี่ยของเดือน ส.ค. (2525-2546,2549-2565) | 331.27  | ล้าน ลบ.ม.                   |
| 6. สติปริมาณน้ำเฉลี่ยสะสมรายปี (2525-2546,2549-2565)     | 1,586.5 | ล้าน ลบ.ม.                   |

ข้อมูลน้ำท่าของ เจือน สิงหาคม 2566

- |                                   |        |                   |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 1. ระดับน้ำสูงสุด                 | 2.58   | ม. ( 9 ส.ค. 66 )  |
| 2. ปริมาณน้ำไหลล้นสุด             | 309.55 | ลบ.ม./วินาที      |
| 3. ระดับน้ำต่ำสุด                 | 0.10   | ม. ( 29 ส.ค. 66 ) |
| 4. ปริมาณน้ำไหลต่ำสุด             | 33.40  | ลบ.ม./วินาที      |
| 5. ปริมาณน้ำรวมทั้งเดือน          | 194.4  | ล้าน ลบ.ม.        |
| 6. น้ำท่าประจำเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ | น้อย   |                   |

ปริมาณน้ำรายเดือน - ล้าน ลิกนาศก์ เมตร

สถานี น้ำปาย (Sw.5A) บ้านท่าปีงแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน



# แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีสำรวจตะกอนแขวนลอย ในลำน้ำ 6 ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนบน




## คำอธิบายสัญลักษณ์

สถานีสำรวจอุตุนิยมวิทยา 34 สถานี

- ▲ ปริมาณมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%
- ◆ ปริมาณอยู่เกณฑ์เฉลี่ย
- ปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 25%



- จังหวัด
- ~~~~~ ทางน้ำ
- ขوبเขตลุ่มน้ำ
- - - ขوبเขตประเทศไทย
- ~~~~~ อ่างเก็บน้ำ, เขื่อน

1 cm = 24 km  
0 20 40 80 Km





ข้อมูลลับที่ 7 กันยายน 2566  
ที่มา : ศูนย์อุทกศาสตร์และพัฒนาภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน



## สถานี P.1 แม่น้ำปิง สะพานนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่





สถานี P.4A น้ำแม่แตง สะพานแม่แตง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่





สถานี P.5 น้ำแม่กวาง สะพานท่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำปูน





สถานี P.21 น้ำแม่ริม บ้านเหมืองผ่า ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่





สถานี P.56A น้ำแม่จัด บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่





สถานี P.67 แม่น้ำปิง บ้านแม่แต ต.แม่แฟกเก่า อ.สันทราย จ.เชียงใหม่





สถานี P.73A แม่น้ำปิง บ้านสบแปะ ต.แม่สoley อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่





สถานี P.75 แม่ห้าปิง บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่





สถานี P.76 น้ำแม่ลี่ บ้านแม่อี้ ต.ศรีวิชัย อ.ลี่ จ.ลำพูน





สถานี P.77 น้ำแม่ท่า บ้านสบแม่สะปีด ต.ท่าสบเล้า อ.แม่ท่า จ.ลำพูน





สถานี P.79 น้ำแม่กวาง บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมือง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่





สถานี P.80 น้ำแม่ลาย บ้านโป่งดิน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่





สถานี P.82 น้ำแม่枉 บ้านสบวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่





สถานี P.84 น้ำแม่枉 บ้านพันตน ต.ทงปี อ.แม่枉 จ.เชียงใหม่





สถานี P.92 น้ำแม่แตง บ้านเมืองกือด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่





สถานี P.92A น้ำแม่แตง บ้านห้วยป่าชาง ต.ก็ดซ้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่





สถานี W.1C แม่น้ำวัง สะพานสตุวารี ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง





สถานี W.3A แม่น้ำวัง บ้านดอนขัย ต.ล้อมแรต อ.เกิน จ.ลำปาง





สถานี W.16A แม่น้ำวัง บ้านไช ต.ปงดอน อ.แจ้ท่อม จ.ลำปาง





สถานี W.17 น้ำแม่สoyer บ้านหนองนาว ต.แจ้ท่อม อ.แจ้ท่อม จ.ลำปาง






สถานี Y.1C แม่น้ำยม บ้านน้ำโคลง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่




สถานี Y.20 แม่น้ำยม บ้านหัวยลัง ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

ปริมาณตะกอนรายเดือน





เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
สูงสุด	15,886	87,868	106,721	548,983	1,318,312	1,038,844	286,828	68,625	31,632	14,472	6,920	8,290
เฉลี่ย 2518-2565	2,367	14,267	15,905	71,710	177,237	194,289	64,901	11,319	3,750	1,956	1,047	894
ต่ำสุด	3	3	60	191	8,030	12,523	3,429	294	151	51	21	8
ปี 2566	142	6,533	1,313	2,216	17,354							

ปริมาณตะกอนสะสมรายเดือน





เดือน	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
สูงสุดปี 2559	7	1,078	18,162	121,456	1,318,312	1,038,844	161,816	21,628	2,227	2,533	250	90
สะสมปี 2559	7	1,085	19,248	140,704	1,459,016	2,497,860	2,659,676	2,681,304	2,683,531	2,686,064	2,686,313	2,686,403
เฉลี่ย 2518-2565	2,367	14,267	15,905	71,710	177,237	194,289	64,901	11,319	3,750	1,956	1,047	894
เฉลี่ยสะสม	2,367	16,635	32,540	104,250	281,487	475,776	540,677	551,996	555,747	557,703	558,750	559,644
ต่ำสุดปี 2562	1	3	4	2	2,704	968	39	14	5	3	1	1
สะสมปี 2562	1	4	9	11	2,714	3,682	3,720	3,735	3,740	3,743	3,744	3,745
ปี 2565	2,854	32,006	1,245	71,762	390,741	202,070	153,293	4,339	923	256	160	83
สะสมปี 2565	2,854	34,859	36,105	107,867	498,608	700,679	853,972	858,311	859,234	859,490	859,650	859,733
ปี 2566	142	6,533	1313	2216	17354							
สะสมปี 2566	142	6,675	7,988	10,204	27,558							



สถานี Y.24 น้ำปี บ้านมาง ต.มาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา





สถานี Y.37 แม่น้ำยม บ้านวังชื่น ต.วังชื่น อ.วังชื่น จ.แพร่





สถานี น้ำปี Y.65 บ้านพี้ใต้ ต.บ้านพี้ อ.บ้านหลวง จ.น่าน





สถานี N.1 แม่น้ำน่าน สำนักงานป่าไม้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน





สถานี N.64 แม่น้ำน่าน บ้านพาขวาง ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน





สถานี N.65 หัวยน้ำยะลา บ้านปางสา ต.พาท่อง อ.ท่าวังผา จ.น่าน





สถานี N.75 น้ำว้า สะพานท่าลี่ ต.ปึง อ.เวียงสา จ.น่าน





สถานี G.8 น้ำแม่ล้าว บ้านตันยาง ต.บัวสี อ.แม่ล้าว จ.เชียงราย



สถานี G.9 น้ำแม่สรวย บ้านกระเหียงท่งพร้าว ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



สถานี น้ำอิง (I.14) บ้านน้ำอิง ต.ต้า อ.ชุมตาล จ.เชียงราย



สถานี Kh.72 น้ำแม่คำ บ้านแม่คำหลักเจ็ด ต.ศรีคำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

